

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Итерация №1

Отношения между операторами

[illegible]

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
S_1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{10}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{11}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{12}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{13}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{14}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		

[illegible][illegible]

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 579):

$$1) S_1 \not\rightarrow S_4$$
$$2) S_3$$

$$E(S_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_4) = \{S_6, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(S_1, S_4) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(S_1, S_4) = \{S_3, S_{10}, S_6, S_{11}\}$$

$$E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

 $S_3 \in N_2(S_1, S_4)$ — выполняется
$$N_1(S_1, S_4) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) S_1 \not\rightarrow S_5$$
$$2) S_3$$

$$E(S_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_5) = \{S_6, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(S_1, S_5) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(S_1, S_5) = \{S_3, S_{10}, S_6, S_{11}\}$$

$$E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$S_3 \in N_2(S_1, S_5) - \text{выполняется}$$

$$N_1(S_1, S_5) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) S_1 \nrightarrow S_6$$

$$2) S_3$$

$$E(S_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_6) = \{S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(S_1, S_6) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(S_1, S_6) = \{S_3, S_{10}, S_{11}\}$$

$$E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$S_3 \in N_2(S_1, S_6) - \text{выполняется}$$

$$N_1(S_1, S_6) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) S_1 \nrightarrow S_7$$

$$2) S_3$$

$$E(S_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_7) = \{S_9, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(S_1, S_7) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(S_1, S_7) = \{S_3, S_{10}, S_9, S_{12}\}$$

$$E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$S_3 \in N_2(S_1, S_7) - \text{выполняется}$$

$$N_1(S_1, S_7) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) S_1 \nrightarrow S_8$$

$$2) S_3$$

$$E(S_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_8) = \{S_9, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(S_1, S_8) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(S_1, S_8) = \{S_3, S_{10}, S_9, S_{12}\}$$

$$E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$S_3 \in N_2(S_1, S_8) - \text{выполняется}$$

$$N_1(S_1, S_8) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_1 = \{S_1, S_2\}$

Итерация №2

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

$S_3 \in N_2(\bar{y}_1, S_5) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_5) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_6$
 2) S_3
 $E(\bar{y}_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_6) = \{S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_6) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_6) = \{S_3, S_{10}, S_{11}\}$
 $E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $S_3 \in N_2(\bar{y}_1, S_6) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_6) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_7$
 2) S_3
 $E(\bar{y}_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_7) = \{S_9, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_7) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_7) = \{S_3, S_{10}, S_9, S_{12}\}$
 $E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $S_3 \in N_2(\bar{y}_1, S_7) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_7) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_8$
 2) S_3
 $E(\bar{y}_1) = \{S_3, S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_8) = \{S_9, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_8) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_8) = \{S_3, S_{10}, S_9, S_{12}\}$
 $E(S_3) = \{S_{10}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $S_3 \in N_2(\bar{y}_1, S_8) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_8) \subseteq E(S_3) - \text{выполняется}$
выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_2 = \{S_3, S_4, S_5\}$

Итерация №3

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 500):

 $2)\bar{y}_2$
$$E(S_7) = \{S_9, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$
$$N_2(y_1, S_7) = \{y_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_9, S_{12}\}$$
$$N_2(\bar{y}_1, S_7) \subset E(\bar{y}_1) \quad \text{выполняется}$$

выполняется

$$2) \bar{y}_2$$
$$E(S_8) = \{$$
$$N_2(\bar{y}_1, S_8) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_9, S_{12}\}$$
$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_8) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_9$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_9) = \{S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_9) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_9) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_{12}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_9) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_9) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{12}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{12}) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{12}) = \{S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{12}) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{12}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{12}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{14}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{14}) = \{S_{16}, S_{33}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) = \{S_{33}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{14}) = \{\bar{y}_2, S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{16}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{S_6, S_{10}, S_{11}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{14}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_3 = \{S_6, S_7, S_8\}$

Итерация №4

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SI =

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	S_9	S_{10}	S_{11}	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}	
\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_3	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_9	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{10}	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{11}	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{13}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{14}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
S_{15}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
S_{16}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{17}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{18}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{19}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{20}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{21}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{22}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{32}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{34}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{35}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{36}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{37}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{38}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{39}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{40}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 449):

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{14}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{14}) = \{S_{16}, S_{33}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) = \{S_{33}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{14}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{16}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{14}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{15}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{15}) = \{S_{16}, S_{33}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{15}) = \{S_{33}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{15}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{16}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{15}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{15}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{16}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{16}) = \{S_{33}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{16}) = \{S_{33}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{16}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{16}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{16}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{17}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{17}) = \{S_{19}, S_{36}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{17}) = \{S_{36}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{17}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{17})$ – выполняется
 $N_1(\bar{y}_1, S_{17}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется
 выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow S_{18}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{18}) = \{S_{19}, S_{36}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) = \{S_{36}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{18}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, S_9, S_{10}, S_{11}, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{18})$ – выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_4 = \{S_9, S_{10}, S_{11}\}$

Итерация №5

Отношения между операторами:

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
SD =	\bar{y}_1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	\bar{y}_4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	S_{12}	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{13}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{14}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{15}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{16}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	S_{17}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{18}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	S_{20}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{21}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{22}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	S_{23}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{24}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0											

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
WD =	\bar{y}_1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\bar{y}_2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\bar{y}_3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\bar{y}_4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{12}	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{13}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{14}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{15}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{16}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{17}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	S_{18}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	S_{20}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	S_{21}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	S_{22}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	S_{23}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	S_{24}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0											

[illegible]

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	S_{13}	S_{14}	S_{15}	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}	
\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{13}	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{14}	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{15}	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{16}	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
S_{17}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{18}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{19}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{20}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{21}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{22}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{34}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{35}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{36}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{37}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{38}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{39}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{40}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 410):

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{14}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{14}) = \{S_{16}, S_{33}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) = \{S_{33}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{14}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{16}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{14})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{14}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{15}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{15}) = \{S_{16}, S_{33}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{15}) = \{S_{33}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{15}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{16}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{15})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{15}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{16}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{16}) = \{S_{33}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{16}) = \{S_{33}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{16}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{16})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{16}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{17}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{17}) = \{S_{19}, S_{36}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{17}) = \{S_{36}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{17}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{17})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{17}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{18}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{18}) = \{S_{19}, S_{36}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) = \{S_{36}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{18}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, S_{13}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{18}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_5 = \{S_{13}, S_{14}, S_{15}\}$

Итерация №6

Отношения между операторами:

[illegible]

		\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}		
WD =	[\bar{y}_1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		\bar{y}_2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		\bar{y}_3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		\bar{y}_4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		S_{12}	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		\bar{y}_5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		S_{16}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		S_{17}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		S_{18}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		S_{20}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		S_{21}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		S_{22}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		S_{23}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		S_{24}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		S_{25}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S_{26}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		S_{27}																																

[illegible]

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	S_{16}	S_{17}	S_{18}	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{16}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
S_{17}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{18}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{19}	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
S_{20}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{21}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{22}	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{33}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{34}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{35}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{36}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{37}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{38}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{39}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{40}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 347):

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{17}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{17}) = \{S_{19}, S_{36}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{17}) = \{S_{36}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{17}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{17}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{17}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{18}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{18}) = \{S_{19}, S_{36}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) = \{S_{36}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{18}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{19}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{18}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{18}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{19}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{19}) = \{S_{36}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{19}) = \{S_{36}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{19}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{19}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{19}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{20}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{20}) = \{S_{22}, S_{39}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{20}) = \{S_{39}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{20}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{22}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{20}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{20}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \rightarrow S_{21}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{21}) = \{S_{22}, S_{39}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{21}) = \{S_{39}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{21}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{22}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, S_{16}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{21}) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{21}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_6 = \{S_{16}, S_{17}, S_{18}\}$

Итерация №7

Отношения между операторами:

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	\bar{y}_6	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
SD=	\bar{y}_1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	\bar{y}_4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	S_{12}	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	\bar{y}_6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	S_{20}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{21}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{22}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	S_{23}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{24}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{25}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	S_{26}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{27}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{28}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{29}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{30}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{31}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	S_{32}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{34}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{35}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{36}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{37}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{38}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{39}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{40}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	\bar{y}_6	S_{19}	S_{20}	S_{21}	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
SI=	\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{12}	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
	S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	S_{20}	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	S_{21}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	S_{22}	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{34}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{35}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{36}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{37}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{38}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{39}	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{40}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 286):

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{20}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{20}) = \{S_{22}, S_{39}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{20}) = \{S_{39}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{20}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{22}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{20})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{20}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{21}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{21}) = \{S_{22}, S_{39}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{21}) = \{S_{39}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{21}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{22}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{21})$ — выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{21}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ — выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{22}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{22}) = \{S_{39}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{22}) = \{S_{39}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{22}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{22})$ – выполняется
 $N_1(\bar{y}_1, S_{22}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется
 выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow S_{23}$
 2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{23}) = \{S_{25}, S_{34}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{23}) = \{S_{34}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{23}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{25}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{23})$ – выполняется
 $N_1(\bar{y}_1, S_{23}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется
 выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow S_{24}$
 2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{24}) = \{S_{25}, S_{34}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{24}) = \{S_{34}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{24}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{25}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{24})$ – выполняется
 $N_1(\bar{y}_1, S_{24}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется
 выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_7 = \{S_{20}, S_{21}\}$

Итерация №8

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	y_6	S_{19}	\bar{y}_7	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}	
\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
\bar{y}_7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{22}	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1																				

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	\bar{y}_6	S_{19}	\bar{y}_7	S_{22}	S_{23}	S_{24}	S_{25}	S_{26}	S_{27}	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}	
SI =	\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S_{12}	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	\bar{y}_6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
	S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	\bar{y}_7	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	S_{22}	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	S_{23}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	S_{24}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	S_{25}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	S_{26}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{27}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{34}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{35}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{36}	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	S_{37}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{38}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
S_{39}	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
S_{40}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 261):

1) $\bar{y}_1 \rightarrow \bar{y}_7$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_7) = \{S_{22}, S_{39}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{S_{39}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{22}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{22}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{22}) = \{S_{39}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{22}) = \{S_{39}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{22}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{22}) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{22}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{23}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{23}) = \{S_{25}, S_{34}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{23}) = \{S_{34}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{23}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{25}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{23}) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{23}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{24}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{24}) = \{S_{25}, S_{34}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{24}) = \{S_{34}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{24}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{25}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{24})$ – выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{24}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{25}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(S_{25}) = \{S_{34}\}$

$N_1(\bar{y}_1, S_{25}) = \{S_{34}\}$

$N_2(\bar{y}_1, S_{25}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{25})$ – выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{25}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_8 = \{S_{22}, S_{23}, S_{24}\}$

Итерация №9

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{S_{34}, S_{39}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, \bar{y}_8, S_{25}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow \bar{y}_8$
2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(\bar{y}_8) = \{S_{25}, S_{34}, S_{39}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{S_{34}, S_{39}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, S_{25}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{25}$
2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{25}) = \{S_{34}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{25}) = \{S_{34}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{25}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{25}) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{25}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{26}$
2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{26}) = \{S_{28}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{26}) =$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{26}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{28}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{26}) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{26}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{27}$
2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{27}) = \{S_{28}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{27}) =$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{27}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{28}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{27}) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{27}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_9 = \{S_{25}, S_{26}, S_{27}\}$

Итерация №10

Отношения между операторами:

[illegible]

$$\text{WD} = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{y}_3 & \bar{y}_4 & S_{12} & \bar{y}_5 & \bar{y}_6 & S_{19} & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & S_{28} & S_{29} & S_{30} & S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} & S_{37} & S_{38} & S_{39} & S_{40} \\ \left[\begin{array}{l} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{y}_3 \\ \bar{y}_4 \\ S_{12} \\ \bar{y}_5 \\ \bar{y}_6 \\ S_{19} \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ S_{28} \\ S_{29} \\ S_{30} \\ S_{31} \\ S_{32} \\ S_{33} \\ S_{34} \\ S_{35} \\ S_{36} \\ S_{37} \\ S_{38} \\ S_{39} \\ S_{40} \end{array} \right] \end{matrix}$$

[illegible]

	\bar{y}_1	\bar{y}_2	\bar{y}_3	\bar{y}_4	S_{12}	\bar{y}_5	\bar{y}_6	S_{19}	\bar{y}_7	\bar{y}_8	\bar{y}_9	S_{28}	S_{29}	S_{30}	S_{31}	S_{32}	S_{33}	S_{34}	S_{35}	S_{36}	S_{37}	S_{38}	S_{39}	S_{40}
\bar{y}_1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_{12}	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\bar{y}_6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
S_{19}	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
\bar{y}_7	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
\bar{y}_8	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
\bar{y}_9	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
S_{28}	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{29}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{30}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{31}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
S_{32}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{33}	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{34}	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{35}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{36}	\bar{y}_1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{37}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{38}	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{39}	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
S_{40}	0																							

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 162):

$$1) \bar{y}_1 \not\rightarrow \bar{y}_7$$
$$2) \bar{\bar{y}}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(\bar{y}_7) = \{\bar{y}_8, \bar{y}_9, S_{28}, S_{34}, S_{39}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{S_{34}, S_{39}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, \bar{y}_8, \bar{y}_9, S_{28}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) \text{ — выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$$

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \not\rightarrow \bar{y}_8$$
$$2) \bar{\bar{y}}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(\bar{y}_8) = \{\bar{y}_9, S_{28}, S_{34}, S_{39}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{S_{34}, S_{39}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{40}, \bar{y}_9, S_{28}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow \bar{y}_9$
 2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(\bar{y}_9) = \{S_{28}, S_{34}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{S_{34}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}, S_{28}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{28}$
 2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{28}) =$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{28}) =$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{28}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{28}) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{28}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

1) $\bar{y}_1 \rightarrow S_{29}$
 2) \bar{y}_2
 $E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $E(S_{29}) = \{S_{31}, S_{40}\}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{29}) = \{S_{40}\}$
 $N_2(\bar{y}_1, S_{29}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{31}\}$
 $E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$
 $\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{29}) - \text{выполняется}$
 $N_1(\bar{y}_1, S_{29}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$
выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_{10} = \{S_{28}, S_{29}, S_{30}\}$

Итерация №11

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_{10})$ – выполняется

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

$$1) \bar{y}_1 \nrightarrow S_{31}$$

$$2) \bar{y}_2$$

$$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$$E(S_{31}) = \{S_{40}\}$$

$$N_1(\bar{y}_1, S_{31}) = \{S_{40}\}$$

$$N_2(\bar{y}_1, S_{31}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}\}$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}, S_{40}\}$$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, S_{31})$ – выполняется

$N_1(\bar{y}_1, S_{31}) \subseteq E(\bar{y}_2)$ – выполняется

выполняется

На текущей итерации был выделен параллельный групповой оператор $\bar{y}_{11} = \{S_{31}, S_{32}, S_{33}, S_{34}, S_{35}, S_{36}, S_{37}, S_{38}, S_{39}\}$

Итерация №12

Отношения между операторами:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

$$SI = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{y}_3 & \bar{y}_4 & S_{12} & \bar{y}_5 & \bar{y}_6 & S_{19} & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & \bar{y}_{10} & \bar{y}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{y}_3 \\ \bar{y}_4 \\ S_{12} \\ \bar{y}_5 \\ \bar{y}_6 \\ S_{19} \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ \bar{y}_{10} \\ \bar{y}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \left[\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{matrix}$$

Проверка условия приводимости программы к ППФ (5 из 30):

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow \bar{y}_7$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_7) = \{\bar{y}_8, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_8, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_7) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_7) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow \bar{y}_8$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_8) = \{\bar{y}_9, \bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_8) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_8) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow \bar{y}_9$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_9) = \{\bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{10}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

1) $\bar{y}_1 \nrightarrow \bar{y}_{10}$

2) \bar{y}_2

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_{10}) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) = \{\bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}\}$

$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_2 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) - \text{выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) \subseteq E(\bar{y}_2) - \text{выполняется}$

выполняется

$$1) \bar{y}_2 \nleftrightarrow \bar{y}_7$$

$$2) \bar{y}_3$$

$$E(\bar{y}_2) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$$

$$E(\bar{y}_7) = \{\bar{y}_8, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$$

$$N_1(\bar{y}_2, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$$

$$N_2(\bar{y}_2, \bar{y}_7) = \{\bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_8, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}\}$$

$$E(\bar{y}_3) = \{\bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$$

$$\bar{y}_3 \in N_2(\bar{y}_2, \bar{y}_7) - \text{выполняется}$$

$$N_1(\bar{y}_2, \bar{y}_7) \subseteq E(\bar{y}_3) - \text{выполняется}$$

выполняется

На текущей итерации был выделен последовательный групповой оператор $\bar{y}_1 = \{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4, S_{12}, \bar{y}_5, \bar{y}_6, S_{19}\}$

Итерация №13

Отношения между операторами:

$$SD = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & \bar{y}_{10} & \bar{y}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ \bar{y}_{10} \\ \bar{y}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$WD = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & \bar{y}_{10} & \bar{y}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ \bar{y}_{10} \\ \bar{y}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$C = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & \bar{y}_{10} & \bar{y}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ \bar{y}_{10} \\ \bar{y}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$SI = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_7 & \bar{y}_8 & \bar{y}_9 & \bar{y}_{10} & \bar{y}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_7 \\ \bar{y}_8 \\ \bar{y}_9 \\ \bar{y}_{10} \\ \bar{y}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Проверка условия приводимости программы к ППФ (2 из 2):

1) $\bar{y}_1 \not\rightarrow \bar{y}_9$

2) \bar{y}_8

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_9) = \{\bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) = \{\bar{y}_{10}\}$

$E(\bar{y}_8) = \{\bar{y}_9, \bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_8 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_9) - \text{не выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_9) \subseteq E(\bar{y}_8) - \text{выполняется}$

не выполняется

1) $\bar{y}_1 \not\rightarrow \bar{y}_{10}$

2) \bar{y}_9

$E(\bar{y}_1) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$E(\bar{y}_{10}) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) = \{\bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) =$

$E(\bar{y}_9) = \{\bar{y}_{10}, \bar{y}_{11}, S_{40}\}$

$\bar{y}_9 \in N_2(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) - \text{не выполняется}$

$N_1(\bar{y}_1, \bar{y}_{10}) \subseteq E(\bar{y}_9) - \text{выполняется}$

не выполняется

На текущей итерации был выделен последовательный групповой оператор $\bar{y}_2 = \{\bar{y}_7, \bar{y}_8, \bar{y}_9, \bar{y}_{10}\}$

Итерация №14

Отношения между операторами:

$$SD = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{\bar{y}}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{\bar{y}}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$WD = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{\bar{y}}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{\bar{y}}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$C = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{\bar{y}}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{\bar{y}}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$SI = \begin{matrix} & \bar{y}_1 & \bar{y}_2 & \bar{\bar{y}}_{11} & S_{40} \\ \begin{matrix} \bar{y}_1 \\ \bar{y}_2 \\ \bar{\bar{y}}_{11} \\ S_{40} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Проверка условия приводимости программы к ППФ (0 из 0):

На текущей итерации был выделен последовательный групповой оператор $\bar{y}_3 = \{\bar{y}_1, \bar{y}_2, \bar{\bar{y}}_{11}, S_{40}\}$

$$\begin{aligned}
 &S_1 \\
 &C(S_1) = \{a_{2233}\} \\
 &R(S_1) = \{a_{22}, a_{33}\} \\
 &I(S_1) = \{a_{22}, a_{33}\} \\
 &O(S_1) = \{a_{2233}\} \\
 &S_2 \\
 &C(S_2) = \{a_{2332}\} \\
 &R(S_2) = \{a_{23}, a_{32}\} \\
 &I(S_2) = \{a_{23}, a_{32}\} \\
 &O(S_2) = \{a_{2332}\} \\
 &S_3 \\
 &C(S_3) = \{A_{11}\} \\
 &R(S_3) = \{a_{2233}, a_{2332}\} \\
 &I(S_3) = \\
 &O(S_3) = \{A_{11}\} \\
 &S_4 \\
 &C(S_4) = \{a_{2133}\} \\
 &R(S_4) = \{a_{21}, a_{33}\} \\
 &I(S_4) = \{a_{21}, a_{33}\} \\
 &O(S_4) = \{a_{2133}\} \\
 &S_5 \\
 &C(S_5) = \{a_{2331}\} \\
 &R(S_5) = \{a_{23}, a_{31}\} \\
 &I(S_5) = \{a_{23}, a_{31}\} \\
 &O(S_5) = \{a_{2331}\} \\
 &S_6 \\
 &C(S_6) = \{A_{12}\} \\
 &R(S_6) = \{a_{2133}, a_{2331}\} \\
 &I(S_6) = \\
 &O(S_6) = \{A_{12}\} \\
 &S_7 \\
 &C(S_7) = \{a_{2132}\} \\
 &R(S_7) = \{a_{21}, a_{32}\} \\
 &I(S_7) = \{a_{21}, a_{32}\} \\
 &O(S_7) = \{a_{2132}\} \\
 &S_8 \\
 &C(S_8) = \{a_{2232}\} \\
 &R(S_8) = \{a_{22}, a_{32}\} \\
 &I(S_8) = \{a_{22}, a_{32}\} \\
 &O(S_8) = \{a_{2232}\} \\
 &S_9 \\
 &C(S_9) = \{A_{13}\} \\
 &R(S_9) = \{a_{2132}, a_{2232}\} \\
 &I(S_9) = \\
 &O(S_9) = \{A_{13}\} \\
 &S_{10} \\
 &C(S_{10}) = \{aA_{1111}\} \\
 &R(S_{10}) = \{a_{11}, A_{11}\} \\
 &I(S_{10}) = \{a_{11}\} \\
 &O(S_{10}) = \{aA_{1111}\} \\
 &S_{11} \\
 &C(S_{11}) = \{aA_{1212}\} \\
 &R(S_{11}) = \{a_{12}, A_{12}\} \\
 &I(S_{11}) = \{a_{12}\} \\
 &O(S_{11}) = \{aA_{1212}\} \\
 &S_{12} \\
 &C(S_{12}) = \{aA_{1313}\} \\
 &R(S_{12}) = \{a_{13}, A_{13}\} \\
 &I(S_{12}) = \{a_{13}\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
O(S_{12}) &= \{aA_{1313}\} \\
S_{13} \\
C(S_{13}) &= \{\Delta\} \\
R(S_{13}) &= \{aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}\} \\
I(S_{13}) &= \\
O(S_{13}) &= \{\Delta\} \\
S_{14} \\
C(S_{14}) &= \{a_{1233}\} \\
R(S_{14}) &= \{a_{12}, a_{33}\} \\
I(S_{14}) &= \{a_{12}, a_{33}\} \\
O(S_{14}) &= \{a_{1233}\} \\
S_{15} \\
C(S_{15}) &= \{a_{1332}\} \\
R(S_{15}) &= \{a_{13}, a_{32}\} \\
I(S_{15}) &= \{a_{13}, a_{32}\} \\
O(S_{15}) &= \{a_{1332}\} \\
S_{16} \\
C(S_{16}) &= \{A_{21}\} \\
R(S_{16}) &= \{a_{1233}, a_{1332}\} \\
I(S_{16}) &= \\
O(S_{16}) &= \{A_{21}\} \\
S_{17} \\
C(S_{17}) &= \{a_{1133}\} \\
R(S_{17}) &= \{a_{11}, a_{33}\} \\
I(S_{17}) &= \{a_{11}, a_{33}\} \\
O(S_{17}) &= \\
S_{18} \\
C(S_{18}) &= \{a_{1331}\} \\
R(S_{18}) &= \{a_{13}, a_{31}\} \\
I(S_{18}) &= \{a_{13}, a_{31}\} \\
O(S_{18}) &= \{a_{1331}\} \\
S_{19} \\
C(S_{19}) &= \{A_{22}\} \\
R(S_{19}) &= \{a_{1133}, a_{1331}\} \\
I(S_{19}) &= \\
O(S_{19}) &= \{A_{22}\} \\
S_{20} \\
C(S_{20}) &= \{a_{1133}\} \\
R(S_{20}) &= \{a_{11}, a_{33}\} \\
I(S_{20}) &= \{a_{11}, a_{33}\} \\
O(S_{20}) &= \{a_{1133}\} \\
S_{21} \\
C(S_{21}) &= \{a_{1231}\} \\
R(S_{21}) &= \{a_{12}, a_{31}\} \\
I(S_{21}) &= \{a_{12}, a_{31}\} \\
O(S_{21}) &= \{a_{1231}\} \\
S_{22} \\
C(S_{22}) &= \{A_{23}\} \\
R(S_{22}) &= \{a_{1133}, a_{1231}\} \\
I(S_{22}) &= \\
O(S_{22}) &= \{A_{23}\} \\
S_{23} \\
C(S_{23}) &= \{a_{1223}\} \\
R(S_{23}) &= \{a_{12}, a_{23}\} \\
I(S_{23}) &= \{a_{12}, a_{23}\} \\
O(S_{23}) &= \{a_{1223}\} \\
S_{24} \\
C(S_{24}) &= \{a_{1322}\} \\
R(S_{24}) &= \{a_{13}, a_{22}\} \\
I(S_{24}) &= \{a_{13}, a_{22}\} \\
O(S_{24}) &= \{a_{1322}\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&S_{25} \\
&C(S_{25}) = \{A_{31}\} \\
&R(S_{25}) = \{a_{1223}, a_{1322}\} \\
&I(S_{25}) = \\
&O(S_{25}) = \{A_{31}\} \\
&S_{26} \\
&C(S_{26}) = \{a_{1123}\} \\
&R(S_{26}) = \{a_{11}, a_{23}\} \\
&I(S_{26}) = \{a_{11}, a_{23}\} \\
&O(S_{26}) = \{a_{1123}\} \\
&S_{27} \\
&C(S_{27}) = \{a_{1321}\} \\
&R(S_{27}) = \{a_{13}, a_{21}\} \\
&I(S_{27}) = \{a_{13}, a_{21}\} \\
&O(S_{27}) = \{a_{1321}\} \\
&S_{28} \\
&C(S_{28}) = \{A_{32}\} \\
&R(S_{28}) = \{a_{1123}, a_{1321}\} \\
&I(S_{28}) = \\
&O(S_{28}) = \{A_{32}\} \\
&S_{29} \\
&C(S_{29}) = \{a_{1122}\} \\
&R(S_{29}) = \{a_{11}, a_{22}\} \\
&I(S_{29}) = \{a_{11}, a_{22}\} \\
&O(S_{29}) = \{a_{1122}\} \\
&S_{30} \\
&C(S_{30}) = \{a_{1221}\} \\
&R(S_{30}) = \{a_{12}, a_{21}\} \\
&I(S_{30}) = \{a_{12}, a_{21}\} \\
&O(S_{30}) = \{a_{1221}\} \\
&S_{31} \\
&C(S_{31}) = \{A_{33}\} \\
&R(S_{31}) = \{a_{1122}, a_{1221}\} \\
&I(S_{31}) = \\
&O(S_{31}) = \{A_{33}\} \\
&S_{32} \\
&C(S_{32}) = \{a_{11}^{-1}\} \\
&R(S_{32}) = \{A_{11}, \Delta\} \\
&I(S_{32}) = \\
&O(S_{32}) = \{a_{11}^{-1}\} \\
&S_{33} \\
&C(S_{33}) = \{a_{12}^{-1}\} \\
&R(S_{33}) = \{A_{21}, \Delta\} \\
&I(S_{33}) = \\
&O(S_{33}) = \{a_{12}^{-1}\} \\
&S_{34} \\
&C(S_{34}) = \{a_{13}^{-1}\} \\
&R(S_{34}) = \{A_{31}, \Delta\} \\
&I(S_{34}) = \\
&O(S_{34}) = \{a_{13}^{-1}\} \\
&S_{35} \\
&C(S_{35}) = \{a_{21}^{-1}\} \\
&R(S_{35}) = \{A_{12}, \Delta\} \\
&I(S_{35}) = \\
&O(S_{35}) = \{a_{21}^{-1}\} \\
&S_{36} \\
&C(S_{36}) = \{a_{22}^{-1}\} \\
&R(S_{36}) = \{A_{22}, \Delta\} \\
&I(S_{36}) = \\
&O(S_{36}) = \{a_{22}^{-1}\} \\
&S_{37}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C(S_{37}) &= \{a_{23}^{-1}\} \\
R(S_{37}) &= \{A_{12}, \Delta\} \\
I(S_{37}) &= \\
O(S_{37}) &= \{a_{23}^{-1}\} \\
S_{38} \\
C(S_{38}) &= \{a_{31}^{-1}\} \\
R(S_{38}) &= \{A_{13}, \Delta\} \\
I(S_{38}) &= \\
O(S_{38}) &= \{a_{31}^{-1}\} \\
S_{39} \\
C(S_{39}) &= \{a_{32}^{-1}\} \\
R(S_{39}) &= \{A_{23}, \Delta\} \\
I(S_{39}) &= \\
O(S_{39}) &= \{a_{32}^{-1}\} \\
S_{40} \\
C(S_{40}) &= \{a_{33}^{-1}\} \\
R(S_{40}) &= \{A_{33}, \Delta\} \\
I(S_{40}) &= \\
O(S_{40}) &= \{a_{33}^{-1}\} \\
\bar{y}_1 \\
C(\bar{y}_1) &= \{a_{2233}, a_{2332}\} \\
R(\bar{y}_1) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}\} \\
I(\bar{y}_1) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}\} \\
O(\bar{y}_1) &= \{a_{2233}, a_{2332}\} \\
\bar{y}_2 \\
C(\bar{y}_2) &= \{A_{11}, a_{2133}, a_{2331}\} \\
R(\bar{y}_2) &= \{a_{2233}, a_{2332}, a_{21}, a_{33}, a_{23}, a_{31}\} \\
I(\bar{y}_2) &= \{a_{21}, a_{33}, a_{23}, a_{31}\} \\
O(\bar{y}_2) &= \{A_{11}, a_{2133}, a_{2331}\} \\
\bar{y}_3 \\
C(\bar{y}_3) &= \{A_{12}, a_{2132}, a_{2232}\} \\
R(\bar{y}_3) &= \{a_{2133}, a_{2331}, a_{21}, a_{32}, a_{22}\} \\
I(\bar{y}_3) &= \{a_{21}, a_{32}, a_{22}\} \\
O(\bar{y}_3) &= \{A_{12}, a_{2132}, a_{2232}\} \\
\bar{y}_4 \\
C(\bar{y}_4) &= \{A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}\} \\
R(\bar{y}_4) &= \{a_{2132}, a_{2232}, a_{11}, A_{11}, a_{12}, A_{12}\} \\
I(\bar{y}_4) &= \{a_{11}, a_{12}\} \\
O(\bar{y}_4) &= \{A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}\} \\
\bar{y}_5 \\
C(\bar{y}_5) &= \{\Delta, a_{1233}, a_{1332}\} \\
R(\bar{y}_5) &= \{aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}, a_{12}, a_{33}, a_{13}, a_{32}\} \\
I(\bar{y}_5) &= \{a_{12}, a_{33}, a_{13}, a_{32}\} \\
O(\bar{y}_5) &= \{\Delta, a_{1233}, a_{1332}\} \\
\bar{y}_6 \\
C(\bar{y}_6) &= \{A_{21}, a_{1133}, a_{1331}\} \\
R(\bar{y}_6) &= \{a_{1233}, a_{1332}, a_{11}, a_{33}, a_{13}, a_{31}\} \\
I(\bar{y}_6) &= \{a_{11}, a_{33}, a_{13}, a_{31}\} \\
O(\bar{y}_6) &= \{A_{21}, a_{1331}\} \\
\bar{y}_7 \\
C(\bar{y}_7) &= \{a_{1133}, a_{1231}\} \\
R(\bar{y}_7) &= \{a_{11}, a_{33}, a_{12}, a_{31}\} \\
I(\bar{y}_7) &= \{a_{11}, a_{33}, a_{12}, a_{31}\} \\
O(\bar{y}_7) &= \{a_{1133}, a_{1231}\} \\
\bar{y}_8 \\
C(\bar{y}_8) &= \{A_{23}, a_{1223}, a_{1322}\} \\
R(\bar{y}_8) &= \{a_{1133}, a_{1231}, a_{12}, a_{23}, a_{13}, a_{22}\} \\
I(\bar{y}_8) &= \{a_{12}, a_{23}, a_{13}, a_{22}\} \\
O(\bar{y}_8) &= \{A_{23}, a_{1223}, a_{1322}\} \\
\bar{y}_9 \\
C(\bar{y}_9) &= \{A_{31}, a_{1123}, a_{1321}\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R(\bar{y}_9) &= \{a_{1223}, a_{1322}, a_{11}, a_{23}, a_{13}, a_{21}\} \\
I(\bar{y}_9) &= \{a_{11}, a_{23}, a_{13}, a_{21}\} \\
O(\bar{y}_9) &= \{A_{31}, a_{1123}, a_{1321}\} \\
\bar{y}_{10} \\
C(\bar{y}_{10}) &= \{A_{32}, a_{1122}, a_{1221}\} \\
R(\bar{y}_{10}) &= \{a_{1123}, a_{1321}, a_{11}, a_{22}, a_{12}, a_{21}\} \\
I(\bar{y}_{10}) &= \{a_{11}, a_{22}, a_{12}, a_{21}\} \\
O(\bar{y}_{10}) &= \{A_{32}, a_{1122}, a_{1221}\} \\
\bar{y}_{11} \\
C(\bar{y}_{11}) &= \{A_{33}, a_{11}^{-1}, a_{12}^{-1}, a_{13}^{-1}, a_{21}^{-1}, a_{22}^{-1}, a_{23}^{-1}, a_{31}^{-1}, a_{32}^{-1}\} \\
R(\bar{y}_{11}) &= \{a_{1122}, a_{1221}, A_{11}, \Delta, A_{21}, A_{31}, A_{12}, A_{22}, A_{13}, A_{23}\} \\
I(\bar{y}_{11}) &= \\
O(\bar{y}_{11}) &= \{A_{33}, a_{11}^{-1}, a_{12}^{-1}, a_{13}^{-1}, a_{21}^{-1}, a_{22}^{-1}, a_{23}^{-1}, a_{31}^{-1}, a_{32}^{-1}\} \\
\bar{y}_1 \\
C(\bar{y}_1) &= \{a_{2233}, a_{2332}, A_{11}, a_{2133}, a_{2331}, A_{12}, a_{2132}, a_{2232}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}, \Delta, a_{1233}, a_{1332}, A_{21}, a_{1133}, a_{1331}, \\
&A_{22}\} \\
R(\bar{y}_1) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}, a_{2233}, a_{2332}, a_{21}, a_{31}, a_{2133}, a_{2331}, a_{2132}, a_{2232}, a_{11}, A_{11}, a_{12}, A_{12}, a_{13}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, \\
&aA_{1313}, a_{1233}, a_{1332}, a_{1133}, a_{1331}\} \\
I(\bar{y}_1) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}, a_{2233}, a_{2332}, a_{21}, a_{31}, a_{2133}, a_{2331}, a_{2132}, a_{2232}, a_{11}, A_{11}, a_{12}, A_{12}, a_{13}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, \\
&aA_{1313}, a_{1233}, a_{1332}, a_{1133}, a_{1331}\} \\
O(\bar{y}_1) &= \{a_{2233}, a_{2332}, A_{11}, a_{2133}, a_{2331}, A_{12}, a_{2132}, a_{2232}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}, \Delta, a_{1233}, a_{1332}, A_{21}, a_{1331}, A_{22}\} \\
\bar{y}_2 \\
C(\bar{y}_2) &= \{a_{1133}, a_{1231}, A_{23}, a_{1223}, a_{1322}, A_{31}, a_{1123}, a_{1321}, A_{32}, a_{1122}, a_{1221}\} \\
R(\bar{y}_2) &= \{a_{11}, a_{33}, a_{12}, a_{31}, a_{1133}, a_{1231}, a_{23}, a_{13}, a_{22}, a_{1223}, a_{1322}, a_{21}, a_{1123}, a_{1321}\} \\
I(\bar{y}_2) &= \{a_{11}, a_{33}, a_{12}, a_{31}, a_{1231}, a_{23}, a_{13}, a_{22}, a_{1223}, a_{1322}, a_{21}, a_{1123}, a_{1321}\} \\
O(\bar{y}_2) &= \{a_{1133}, a_{1231}, A_{23}, a_{1223}, a_{1322}, A_{31}, a_{1123}, a_{1321}, A_{32}, a_{1122}, a_{1221}\} \\
\bar{y}_3 \\
C(\bar{y}_3) &= \{a_{2233}, a_{2332}, A_{11}, a_{2133}, a_{2331}, A_{12}, a_{2132}, a_{2232}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}, \Delta, a_{1233}, a_{1332}, A_{21}, a_{1133}, a_{1331}, \\
&A_{22}, a_{1231}, A_{23}, a_{1223}, a_{1322}, A_{31}, a_{1123}, a_{1321}, A_{32}, a_{1122}, a_{1221}, A_{33}, a_{11}^{-1}, a_{12}^{-1}, a_{13}^{-1}, a_{21}^{-1}, a_{22}^{-1}, a_{23}^{-1}, a_{31}^{-1}, a_{32}^{-1}, a_{33}^{-1}\} \\
R(\bar{y}_3) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}, a_{2233}, a_{2332}, a_{21}, a_{31}, a_{2133}, a_{2331}, a_{2132}, a_{2232}, a_{11}, A_{11}, a_{12}, A_{12}, a_{13}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, \\
&aA_{1313}, a_{1233}, a_{1332}, a_{1133}, a_{1331}, a_{1231}, a_{1223}, a_{1322}, a_{1123}, a_{1321}, a_{1122}, a_{1221}, \Delta, A_{21}, A_{31}, A_{22}, A_{23}, A_{33}\} \\
I(\bar{y}_3) &= \{a_{22}, a_{33}, a_{23}, a_{32}, a_{2233}, a_{2332}, a_{21}, a_{31}, a_{2133}, a_{2331}, a_{2132}, a_{2232}, a_{11}, A_{11}, a_{12}, A_{12}, a_{13}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, \\
&aA_{1313}, a_{1233}, a_{1332}, a_{1133}, a_{1331}, a_{1231}, a_{1223}, a_{1322}, a_{1123}, a_{1321}, a_{1122}, a_{1221}, \Delta, A_{21}, A_{31}, A_{22}, A_{23}, A_{33}\} \\
O(\bar{y}_3) &= \{a_{2233}, a_{2332}, A_{11}, a_{2133}, a_{2331}, A_{12}, a_{2132}, a_{2232}, A_{13}, aA_{1111}, aA_{1212}, aA_{1313}, \Delta, a_{1233}, a_{1332}, A_{21}, a_{1133}, a_{1331}, \\
&A_{22}, a_{1231}, A_{23}, a_{1223}, a_{1322}, A_{31}, a_{1123}, a_{1321}, A_{32}, a_{1122}, a_{1221}, A_{33}, a_{11}^{-1}, a_{12}^{-1}, a_{13}^{-1}, a_{21}^{-1}, a_{22}^{-1}, a_{23}^{-1}, a_{31}^{-1}, a_{32}^{-1}, a_{33}^{-1}\}
\end{aligned}$$