First document

Exequiel Olivera *

19 de abril de 2023

^{*}Tiranoexe

Resumen

Este es un parrafo simple al comienzo el documento. Una breve introduccion al tema principal.

En este documento, algunos paquetes y parametros adicionales, fueron agregados. Hay un paquete de codificación y parametros de tamano de fuente

Esta linea comenzara un segundo parrafo. Y yo puedo romper las lineas

y controlar en una nueva linea

Algunos de los **grandes** descubrimientos en ciencia fueron realizados por accidente

Algunos de los mejores descubrimientos en ciencia fueron realizados por $\it accidente$

Listas

- Las entradas individuales se indican con un punto negro, una llamada vineta.
- El texto en las entradas puede ser de cualquier longitud.
- 1. Las etiquetas consisten en numeros secuenciales.
- $2.\ \,$ Los numeros comienzan en 1 con cada llamada al entorno de nenumeracion.

Listas anidadas enumeradas

- 1. Item de primer nivel
- 2. Item de primer nivel
 - a) Item de segundo nivel
 - b) Item de segundo nivel
 - 1) Item de tercer nivel
 - 2) Item de tercer nivel
 - a' Item de cuarto nivel
 - b' Item de cuarto nivel

$\underline{\text{Listas anidadas sin enumerar}}$

- Item de primer nivel
 - Item de segundo nivel
 - o Item de tercer nivel
 - ♦ Item de cuarto nivel

Expresiones matematicas

El conocido teorema de Pitagoras $x^2 + y^2 = z^2$ demostro ser invalido para otros exponentes. Lo que significa que la siguiente ecuacion no tiene soluciones enteras:

$$x^n + y^n = z^n$$

En linea con el texto

- En fisica, se establece la equivalencia masa-energia por la ecuacion $E=mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.
- En fisica, se establece la equivalencia masa-energia por la ecuacion $E = mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.
- En fisica, se establece la equivalencia masa-energia por la ecuacion $E=mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.

Simbolos matematicos

- Letras griegas: $\alpha, \beta, \gamma, \rho, \sigma, \delta, \epsilon, etc$.
- Operadores binarios: $\times, \otimes, \oplus, \cup, \cap, etc$.
- Operadores de relaciones: i, i, i, c, c, c, c, c, c, etc.
- Otros: $\int, \oint, \sum, \prod, etc$.

Ecuaciones

$$A = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\pi r^2$$
(1)

Ecuaciones de una sola linea

$$e^{\pi i} - 1 = 0 \tag{2}$$

La hermosa ecuacion 2 is known as the Euler equation.

Ecuaciones de varias lineas

$$p(x) = 3x^6 + 14x^5y + 590x^4y^2 + 19x^3y^3 - 12x^2y^4 - 12xy^5 + 2y^6 - a^3b^3 - 48x4^3y^3$$

Division y alineacion de ecuaciones

$$2x - 5y = 8$$
$$3x + 9y = -12$$

$$x=y$$
 $w=z$ $a=b+c$
$$2x=-y$$
 $3w=\frac{1}{2}z$ $a=b$
$$-4+5x=2+y$$
 $w+2=-1+w$ $ab=cb$

Agrupar y centrar ecuaciones

$$2x - 5y = 8$$
$$3x^2 + 9y = 3a + c$$

Cambiar el estilo y alineacion default

Pasar de

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4}}}}$$

a

$$a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \cfrac{1}{a_4}}}}$$

Coeficiente binomial o numeros combinatorios El coeficiente binomial, $\binom{n}{k}$, se define por la expresion:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Estilo de fracciones con texto

 ${\bf numerador}$ $\overline{\mathrm{denominador}}$

numerator $\overline{denominator}$

Tablas

Super	Transporte	Facultad	Extra
5400	800	1400	4000
TOTAL	11600		•

Tabla 1: Leyenda de la tabla.

Γ	Super	Transporte	Facultad	Extra
r	5400	800	1400	4000
Γ	TOTAL	11600		

Tabla 2: Horario de cursado.

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes
-	Discreta	-	Discreta	-
Laboratorio	Algoritmos	Analisis	Algoritmos	Analisis

Tabla 3: Tabla con columnas combinadas.


	Super	Transporte	Facultad	Extra
ĺ	5400	800	1400	4000
	TOTAL	11600		


Tabla 4: Tabla con filas combinadas.

Super	Transporte	Facultad	Extra
5400	800	1400	4000
3400	600	1400	2000
TOTAL		11600	

Ver tablas: Tabla $\frac{1}{2}$, tabla $\frac{2}{3}$, tabla $\frac{4}{3}$

Imagenes











Posicionamiento de la imagen

