# Električni krugovi

Grafovi i mreže

Lit.: V. Naglić: Osnovi teorije mreža, p.: 4.1.-4.4.1

- Analiza električnih krugova primjenom jednadžbi
  - petlji, čvorišta i sl.,
  - → pogodna kod jednostavnih krugova.
- Za složene krugove
  - → analiza primjenom elektroničkoga računala.


- Kako prikazati:
  - krug,
  - njegovu strukturu,
  - sastavne dijelove,
  - varijable
- u obliku pogodnom za obradu računalom?
- ► → Primjena matričnog pristupa.
- Konfiguracija kruga → topološka struktura.
- Primjena teorije grafova.

## Graf


- Povezanost grana i čvorišta električnoga kruga, moguće je prikazati uz pomoć *linearnog grafa*.
- Elementi u granama → *segmenti linija*.

- Definicija:
- Linearni graf je geometrijska forma sačinjena od konačnog skupa točaka i segmenata linija, koje povezuju identične ili različite parove točaka toga skupa.

- •Formiranje grafa →
  - točke grafa čvorišta kruga,
  - •linije u grafu grane kruga.
- Primjer:
- •električni krug:




Graf




### •Definicije:

•Grana → segment linije koji spaja dvije točke grafa.



grana grafa


- Ako su te dvije točke identične
- -- singularna grana.



singularna grana

Singularne grane nisu predmetom razmatranja.


• *Čvorište* → krajnja točka segmenta linije, ili izolirana točka (izolirano čvorište).




izolirano čvorište


### Orijentirani graf

- svakoj grani pridružen smjer označen strelicom.




• Čvorište kojim započinje ili završava neka grana *incidentno* je s tom granom.







- Za graf na slici:
- čvorište 1 je incidentno s granama: 1 i 4
- čvorište 2 je incidentno s granama: 2, 3 i 4
- čvorište 3 je incidentno s granama: 3 i 5
- čvorište 4 je incidentno s granama: 1, 4 i 5
- *Red čvorišta* → broj grana incidentnih s čvorištem.

- PLANARNOST
- Planaran graf
- moguć prikaz u ravnini bez križanja grana.
- Primjer: planarni graf




### Primjer: neplanaran graf






- Suvisli ili povezan graf →sva čvorišta povezana granama
- *Nepovezani* graf → Primjer: transformator.



Transformator i pripadajući nepovezani graf.


### Serijski spoj grana

- spoj dviju grana preko čvorišta koje nije incidentno s drugim granama.




### Paralelni spoj grana

- grane koje su incidentne s istim parom čvorišta.




- •Subgraf → graf koji sadrži dio grana originalnog grafa
- Primjer:U grafu G: subgraf G<sub>1</sub> i subgraf G<sub>2</sub>.




•G<sub>1</sub> i G<sub>2</sub> - komplementarni subgrafovi.


•Jednostavni otvoreni put.




Jednostavni zatvoren put ili petlja.



- •Stablo grafa → sva čvorišta povezana jednostavnim otvorenim putevima
- Grane stabla.
- Spone ili neovisne grane.






spone

Prof. dr. sc. Neven Mijat

*Kostablo* → sustav spona


- U mreži s  $N_b$  grana i  $N_v$  čvorišta
- Broj grana stabla  $N_t = N_v 1$
- Broj spona  $N_s = N_b N_v + 1$ .


- Moguće je formirati više različitih stabala.
- Za prethodni graf 8 stabala.




- Temeljna petlja → jedna spona i grane stabla
- •Orijentacija temeljne petlje → prema smjeru spone

■ Temeljni sustav petlji → sve temeljne petlje









Prof. dr. sc. Neven Mijat Električni krugovi 2007/08

20/34


- Rez → skup grana čijim se odbacivanjem graf dijeli na 2 subgrafa
- Temeljni rez → jedna grana stabla i spone



- •Orijentacija temeljnoga reza redoslijed subgrafova
- •Subgrafovi G1 i G2.
- •Npr. redoslijed (G1,G2) definira smjer reza.



### ■ Temeljni sustav rezova → svi temeljni rezovi



Temeljni sustav rezova

# Matrice grafa

- Matrice grafa sadrže informacije o:
- čvorištima,
- granama,
- strukturi povezanosti grana i čvorišta,
- temeljnome sustavu petlji, rezova itd.

### • Matrica incidencija $A_a$ - $(N_y, N_b)$ matrica


- sadrži osnovne podatke o grafu:
  - broj čvorišta  $N_{v}$ ,
  - broj grana grafa  $N_b$ ,
  - orijentacije grana i
  - incidencije čvorišta i grana.

- •reci → čvoriša,
- •stupci → grane grafa.

	$a_{11}$	$a_{12}$	• • •	$a_{1N_b}$
	$a_{21}$	$a_{31}$	• • •	$a_{2N_b}$
<i>a</i> —	•	•	•	
	$\lfloor a_{N_v 1} \rfloor$	$a_{N_v2}$		$a_{N_v N_b}$ _

- •Elementi matrice incidencija  $a_{ij}$ :
- $a_{ij} = 0 \rightarrow j$ -ta grana nije incidentna s *i*-tim čvorištem
- $a_{ij} = -1$  → j-ta grana incidentna i orijentirana prema i-tom čvorištu


• Primjer: graf na slici



### matrica incidencija

$$\mathbf{A}_a =$$


Primjer: graf na slici



matrica incidencija

$$\mathbf{A}_{a} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$


- Reci matrice incidencija linearno ovisni.
- Jedan redak matrice incidencija moguće odbaciti.
- Odbačeni redak odgovara referentnome čvorištu.
- •Reducirana matrica incidencija  $\mathbf{A}$   $(N_v-1, N_b)$ .
- Primjer: čvorište 4 referentno



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


- Subdeterminante matrice incidencija
- Subdeterminanta matrice incidencija, koja odgovara jednoj petlji jednaka je nuli.
- Npr.: kvadratna submatrica, koju čine stupci 3, 4 i 5 i reci 1, 2 i 3


$$\mathbf{A}_{a} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$



Prof. dr. sc. Neven Mijat

- •Subdeterminanta matrice incidencija reda  $N_v$ -1, koja je različita od nule, odgovara jednome stablu grafa.
- Npr. subdeterminanta, koju čine reci 1, 2 i 3 i stupci 1, 2 i 3.






- Rang r matrice  $\rightarrow$  red najveće subdeterminante  $\neq 0$
- Rang matrice incidencija  $\mathbf{A}_a$  jednak je  $N_v$ -1.

## Redoslijed grana

- Redoslijed grana u grafu proizvoljan.
- •Međutim, zbog jednostavnosti operacija s matricama:
- prvih  $N_v$ -1 grana u nizu  $\rightarrow$  stablo
- preostalih  $N_g$ - $N_v$ +1 grana  $\rightarrow$  spone.

Primjer:



•redoslijed grana u grafu definiran je za stablo, kojeg čine grane 1, 2 i 3.

•Matrica incidencija → prikaz kao dvije blok matrice.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_t & \mathbf{A}_s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_t & \mathbf{A}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A<sub>t</sub> sadrži stupce, koji odgovaraju granama stabla.
  A<sub>s</sub> sadrži stupce, koji odgovaraju sponama.
- $\bullet$ U reduciranoj matrici incidencija  $\mathbf{A}_{t}$  kvadratna.
- •Broj stupaca = broju redaka =  $N_{,,}$ -1.
- ${}^{\bullet}$ A, je matrica incidencija stabla grafa.