

Model A



Model B



Raspberry Pi – erste Erfahrungen und Projekte

mc-b, Marcel Bernet


Agenda



- Übersicht
- «Out of the Box» Einsatzmöglichkeiten
- Peripherie und I/O
- Projekte

Raspberry Pi, Model B (http://www.raspberrypi.org/) ch/open





- Der Raspberry Pi ist ein kreditkartengrosser **Einplatinencomputer**
- Die Platine enthält das Ein-Chip-System BCM 2835 von Broadcom mit dem 700-MHz-Hauptprozessor ARM1176JZF-S sowie 512 MB Arbeitsspeicher. Das Modell B hat zudem eine Ethernet-Schnittstelle und einen zweiten USB-Anschluss.
 - Linux und andere Betriebssysteme, welche die ARM-Architektur unterstützen, können installiert werden.
- Eine Festplattenschnittstelle ist nicht vorhanden. Stattdessen können Speicherkarten (SD bzw. MMC) als nichtflüchtiger Speicher oder externe Festplatten und USB-Sticks über den USB-Port benutzt werden.
- http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry Pi

Folie 3

ons Attribution/Share Alike" verfügbar.

Raspberry Pi, Spezifikation




	Modell A	Modell B
Preisempfehlung:	25 US-\$ (exkl. Mehrwertsteuer)	35 US-\$ (exkl. Mehrwertsteuer)
Größe:	Kreditkartengröße 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm	
SoC:	Broadcom BCM2835	
CPU:	ARM1176JZF-S (700 MHz)	
GPU:	Broadcom VideoCore IV	
Arbeitsspeicher (SDRAM):	256 MB	512 MB (bis Oktober 2012 256 MB)
USB 2.0 Anschlüsse:	1	2 (über integrierten Hub)
Videoausgabe:	FBAS, HDMI	
Tonausgabe:	3,5 mm-Klinkenstecker (analog), HDMI (digital)	
Nicht-flüchtiger Speicher:	SD (SDHC und SDXC)/MMC/SDIO-Kartenleser	
Netzwerk:	_	10/100 MBit Ethernet-Controller (LAN9512 des Herstellers SMSC ^[19])
Schnittstellen:	Bis zu 16 GPIO-Pins, SPI, I ² C, UART	
Echtzeituhr:		
Leistungsaufnahme:[20]	5 V, 500 mA (2,5 Watt)	5 V, 700 mA (3,5 Watt)
Stromversorgung:[20]	5 V Micro-USB-Anschluss (Micro-B), alternativ 4 × AA-Batterien	
Betriebssysteme:	GNU/Linux, BSD, RISC OS ^[21] , Plan 9 ^[22]	

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry Pi

Was ist anders, als früher?





25 Connect display 3 Connect input If not using HDMI, Plug in a USB keyboard plug in your analogue and mouse TV or display Connect network Connect to your wired network [optional] Raspberry Pi Quick start 1 Insert SD card See page 3 for how to prepare the SD card 2a Connect display 5 Power up Plug in the micro USB Plug in your digital TV power supply or monitor

- Preis und Einfachheit!
- Debian Linux und andere vorkonfigurierte Linux Versionen verfügbar
- HDMI (Full HD) Anschluss
- (brauchbare) Graphische Benutzeroberfläche
- Lernprogramme (Scratch)
- LibreOffice, GIMP
- USB Host
- Mehr und mehr Zubehör erhältlich (Monitor Halterung, Kamera, Erweiterungsboards)
- Zeitschrift (http://www.themagpi.com/)
- TV (<u>http://raspi.tv/</u>)




«Out of the Box»

Einsatzmöglichkeiten

Desktop





Installationsempfehlung

- Disk Images mit dd oder Win32DiskImager auf SD Card schreiben
- Booten Hostname, Tastatur, Overclock = Medium setzen


Folgende zusätzlichen Packages installieren

- sudo apt-get update
- sudo apt-qet install samba samba-common-bin arduino \ chromium-browser iw tightvncserver vncviewer \ libreoffice gimp iceweasel gparted

- Die empfohlene Linux-Distribution ist das auf **Debian** basierende Raspbian, welches auch installiert ist.
- Raspbian verwendet das "Lightweight X11 Desktop Environment" (LXDE), welches z.B. auch lubuntu verwendet.
 - Neben den Standard Browsern, z.B. Midori, sind auch Chrome und Iceweasel (Firefox) verfügbar.
 - Für Remote Zugriffe stehen ssh und der VNC Server tightvncserver zur Verfügung.

Server





- Raspbian kann auch als Server betrieben werden.
- Einsatzmöglichkeiten sind z.B.:
 - Apache WebServer, Reverse Proxy
 - Samba File und Print Server
 - CUPS Druckermanagement
 - SSH Server, z.B. für GIT Repository
 - WLAN Access Point, DHCP Server
 - Wiki (mediawiki), Blog (wordpress), Fotoalbum (gallery2)
 - http://RPiDNS.co.uk DynDNS für Pi
- Installationsempfehlung
 - Disk Images mit dd oder Win32DiskImager auf SD Card schreiben
 - Booten Hostname, Tastatur, Overclock = Medium setzen und ssh enablen.
- Folgende zusätzlichen Packages installieren
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get install iw gparted samba \ samba-common-bin apache2 cups

MediaCenter (OpenElec)





http://www.chip.de/downloads/OpenELEC-fuer-Raspberry-Pi 63681943.html - verweist auf einsatzbares Image Live TV und Aufnahmen z.B. mittels http://wiki.xbmc.org/index.php?title=PVR/Backend/MediaPortal




«Peripherie und I/O»

Kamera
GPIO Port
Erweiterungsboard

Raspberry Pi mit Kamera








Integrierte Kamera

- Pro
 - Hohe Auflösung
 - Foto: 2592 x 1944 Pixel
 - Video 1080p (Full HD)
- Contra
 - Kein Audio
 - Kein Streaming!
- Eher für kleine Überwachungsaufgaben
- Externe WebCam
 - Probiert mittels motion, MJPG-Streamer oder VLC Software (ohne Erfolg!)

Raspberry Pi I/O





- GPIO Port mit 26 Pin's
- 17 Pins frei programmierbar, wovon einige Sonderfunktionen übernehmen können
 - 5 Pins können als <u>SPI</u>-Schnittstelle verwendet werden
 - 2 Pins haben einen 1,8-kΩ-Pull-Up-Widerstand (auf 3,3 V) und können als 1²C-Schnittstelle verwendet werden
 - 2 Pins können als <u>UART</u> Schnittstelle verwendet werden.
 - 1 x PWM (geshart mit Audio Schnittstelle)
 - Rest sind einfache Digitale Input-/Output Ports
 - http://wiringpi.com/

Erweiterungsboard, z.B.







- PiFache Digital:
 - Relais …
- Gertboard:
 - Motortreiber
 - A/D Wandler ...
- Embedded Pi Board:
 - Arduino
 - 32 Bit ARM Cortex
- aLaMode Board (= Arduino UNO mit GPIO Socket.
 Shields nur mit 5V!)
- Alle Boards zwischen 35 – 50 Franken

Raspberry Pi und GPIO Tutorials/Buch



http://learn.adafruit.com/category/learn-raspberry-pi

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 13. Power Control



from [Lesson 12] with the Powerswitch Tall 2 module from Adafruit, to automatically switch something on when movement is detected

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 9. Controlling a DC Drive a DC motor forward and in reverse with



This lesson describes how to control both the speed and direction of a DC motor using Python

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 4. GPIO Setup

Learn how to setup your PI for Hacking

and all 293D ohlo



in this tutorial, you are not actually build Raspberry Pl and Install useful libraries ready to

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 12, Sensing

Sense movement and doors opening with your



in this lesson, you will learn how to use the digital inputs on the GPIO connector with a door sensor and a PIR motion detector

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 8. Using a Servo Motor

Write a Python program to control a servo motor



with a Raspberry Plusing the Occidentalis Servo/PWM kernel module

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 5. Using a Console

Learn how to Connect to your Raspberry PI with



in this lesson you will learn how to remote ontrol your Raspberry Pl with a console cable

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 1. Preparing an SD Card for your Raspberry Pi Adafruit's Raspberry Pi Lesson 11, DS18B20 Temperature Sensing Measure temperature with your Raspberry PI



in this lesson, you will learn how to use a DS18B20 with the Raspberry PI to take temperature readings. Since the Raspberry PI has no ADC (Analog to Digital Converter), it cannot directly use an analog temperature sensor like the TMP36, making the DS18B20 a good choice for temperature sensing.

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 6. Using SSH learn how to remote control your Raspherry Pi



in this lesson you will learn how to remote control your Raspberry PI over your local network using Secure Shell (SSH).

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 2. First Time Configuration Set up your Raspberry PI for the first time



in this lesson, we will show you how to setup you Rasoberry PI the first time you boot it up.

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 10. Stepper Motors Control a stepper motor with a L293D or



In this lesson you will learn how to control a stepper motor using your Raspberry PI and the same L293D motor control chip that you used with the DC motor in Lesson 9. The Lesson will also show you how to use an alternative driver

Adafruit's Raspberry Pi Lesson 7. Remote Control with VNC

Work on your Raspberry Pl graphically, from another computer



Adafruit's Raspberry Pi Lesson 3. Network Setup


I earn how to connect to the internet wirelessly or



the internet wirelessly and with an Ethernet cable

Buch: Raspberry Pi Cookbook, von O'Reilly

Software and Hardware Problems and Solutions



O'REILLY®

Simon Monk




«Projekte»

Hausautomation Modelleisenbahnsteuerung

microHOME (https://github.com/mc-b/microHOME/wiki)










- Das microHOME Projekt beschreibt Schritt für Schritt den Aufbau einer "Do-it YourSelf" Heimautomatisierung.
- Dabei kommen Moderne und einfache Microcomputer (<u>Raspberry Pi</u>) und I/O Boards (<u>Arduino</u>) zum Einsatz. Ergänzt durch Open Source Software(z.B. <u>FHEM</u>), einfache Scripts und kleine C/C++ Programme.
- Wo immer möglich und aus Sicherheitsgründen, kommen Niedervolt Komponenten wie LEDs, 12V Motoren etc. zum Einsatz. Die Verwaltung und Steuerung der Geräte, erfolgt mittels Browser oder Smartphone.

microHOME - Konfigurationsmöglichkeiten









- Raspberry Pi als Zentrale und Arduino via USB (Zugriff auf Shield's z.B. Motorshield)
- 2. Raspberry Pi als Zentrale und I²C Chips (z.B. Analog In)
- 3. Raspberry Pi mit 433 MHz Sender (220 Volt)

Hausautomation: fhem





Alarm
Bewaesserung
Energiemonitor
Heizung
Lampen
Meteo


<u>Meteo-archive</u> <u>Plots</u>

Rolladen GEN

All together

Howto
FAQ
Details
Examples
Edit files






- FHEM ist ein Perl-basiertes Server-programm für die Hausautomation, der zur automatisierten Bedienung von Aktoren wie zum Beispiel Lichtschaltern oder Heizung sowie der Aufzeichnung von Sensorinformationen wie Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit dient.
- http://fhem.de/fhem_DE.html
- http://www.fhemwiki.de/wiki/Arduino

Hausautomation – mit Raspi und Arduino open






- # definiere FRM als IO-Device Baudrate 57600 # ist default im StandardFirmata Sketch define Arduino1 FRM /dev/ttyUSB0@57600 attr Arduino1 loglevel 6 attr Arduinol sampling-interval 1000
- # Led 4 an Device Arduino1 im Wohnzimmer define Led4 FRM OUT 4 attr Led4 IODev Arduino1 attr Led4 stateFormat value attr Led4 room Wohnzimmer

- Beispiel Ansteuerung **Arduino Board aus fhem:**
 - Startet den Browser und die fhem Oberfläche http://localhost:8083
 - Wählt Edit Files und fhem.cng
 - Ergänzt mindestens die nebenstehenden Zeilen (je nach Arduino ist der Serielle Port zu ändern)
 - Startet fhem neu, falls es nicht selber startet sudo service fhem stop sudo service fhem start

http://www.fhemwiki.de/wiki/Arduino

microSRCP - https://github.com/mc-b/microSRCP/wiki





- Das microSRCP Projekt dient zum Steuern von Modelleisenbahnen.
- Es besteht aus mehreren Sketches welche aus <u>Arduino</u> <u>Microcontrollerboards</u> Modelleisenbahn Zentralen macht.
- In Verbindung mit Steuerungsprogramm RocRail, welches auf Windows/Mac/Linux/RaspberryPi läuft, entsteht eine vollständige Modelleisenbahn Steuerung. RocRail Clients für Smartphones (z.B. andRoc) und Tablets ergänzen die Lösung.

Weitere Informationen



Raspberry Pi

- http://www.raspberrypi.org/ Hauptseite
- http://www.elinux.org/R-Pi Hub Wiki
- http://www.raspberrypi.org/phpBB3/ Forum
- http://www.themagpi.com/ MagPi Monatliche Zeitschrift
- http://learn.adafruit.com/category/learn-raspberry-pi Lady Ada Tutorials
- <u>http://wiringpi.com/</u> WiringPi GPIO Library
- https://code.google.com/p/rc-switch/ RC Switch Arduino + Doku, https://github.com/r10r/rcswitch-pi Rasperry Pi Code
- http://trevorappleton.blogspot.ch/2013/04/installing-mediawiki-on-raspberry-pi.html MediaWiki
- http://mitchtech.net/wordpress-on-raspberry-pi/ WordPress
- http://www.rpiblog.com/2012/12/turn-raspberry-pi-into-wireless-access.html WLAN Access Point
- http://sourceforge.net/projects/mjpg-streamer/ Streamen von USB und interner Kamera Bildern

fhem

- http://fhem.de/fhem_DE.html Hauptseite
- http://forum.fhem.de/ Forum
- http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite Wiki
- https://github.com/mc-b/microHOME/wiki Sammlung von Ideen

microSRCP

- https://github.com/mc-b/microSRCP/wiki Wiki
- https://github.com/mc-b/microSRCP Code

Arduino

- http://www.arduino.cc Hauptseite
- http://forum.arduino.cc/ Forum
- http://playground.arduino.cc//Deutsch/HomePage Playground

Fragen?



