

北京理工大学《数学分析 II》期中试题

共 6 页

(2020-2021 学年第二学期)

第 1 页

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	一	二.1	二.2	二.3	二.4	二.5	二.6	二.7	三	总分	核 查 人 签名
得分											
阅卷教师											

一、	<p>二、选择题（4分/题，共 32 分）</p> <p>1. 已知 $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{b} = -4\vec{i} - 2\vec{j}$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ ()</p> <p>A 0 B $\vec{i} - \vec{j}$ C $\vec{i} + \vec{j}$ D -9</p> <p>2 过点 A (1,-2,1) 且平行于平面 $2x+3y-z+1=0$ 的平面方程。</p> <p>A $2x+3y+z-5=0$ B $2x-3y+z+5=0$ C $4x+3y-z+5=0$ D $2x+3y-z+5=0$</p> <p>2. 二元函数 $f(x,y) = \frac{x^2 y}{ x ^3 + y^2}$ 在 (0, 0) 点处的极限是 ()</p> <p>A 1 B 0 C ∞ D 不存在</p> <p>4. 设 $z = x^2 + xy + 3y^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big _{(1,2)} =$ () .</p> <p>A.3 B.4 C.5 D.6</p> <p>5. 二元函数 $f(x,y) = \cos(x^2 + y^2)$ 在原点处关于 x 的 $4n+2$ 阶偏导数 $\frac{\partial^{4n+2} f}{\partial x^{4n+2}} \Big _{(0,0)}$ 为 () .</p> <p>A.0 B. $\frac{(-1)^n 4n!}{2n!}$ C. $\frac{4n!}{2n!}$ D. 1</p> <p>6. 交换积分次序后 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy =$ ()</p> <p>A $-\int_0^1 dx \int_x^{x^2} f(x,y) dy$ B $\int_{y^2}^y dx \int_0^1 f(x,y) dy$</p> <p>C $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y) dx$ D $\int_0^1 dx \int_x^{x^2} f(x,y) dy$</p> <p>7. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x+y+z)^2 dx dy dz$ 为 ()</p> <p>A $\frac{4}{5}\pi$ B $\frac{4}{15}\pi$ C $\frac{2}{15}\pi$ D 0</p> <p>8. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ 为 () .</p> <p>A $2\pi(1-e^{-R^2})$ B $\pi(1-e^{-R^2})$ C $2\pi(1+e^{-R^2})$ D π</p>
----	--

二、计算题（8分/题，共56分）

1.（8分）将直线的一般方程 $\begin{cases} x+y+z+1=0 \\ 2x-y+3z+4=0 \end{cases}$ 化为参数方程和标准方程。

2.（8分）已知 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{(x^2+y^2)^{\frac{1}{3}}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ ，讨论 $f(x,y)$ 在原点处的连续性以及可微性。

3. (8 分) 设 $z = z(x, y)$ 满足方程 $z + \cos xy = e^z$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

4. (8 分) 求 $f(x, y) = x^2 + 4y^2 + 9$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值和最小值。

5. (8 分) 将累次积分 $\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy$ 化为二重积分, 然后用极坐标计算该二重积分。

6. (8 分) 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^2 dV$, 其中 Ω 为 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域。

7. (8 分) 已知曲线 L 的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta, & (0 \leq \theta \leq 2\pi, a, b > 0) \\ z = b \theta \end{cases}$$
 计算第一型曲线积分 $\int_L x^2(1+y^2)ds$ 。

三、证明题 (12 分/题, 共 12 分)

1. 叙述一致连续的定义, 并且证明: 如果 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 \overline{G} 上连续, 则 $z = f(x, y)$ 在 \overline{G} 上一致连续。