BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO ĐỀ MINH HOA

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 Môn: TOÁN Thời gian 90 phút

Họ, tên thí sinh:	
Số báo danh:	

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề toán học nào sau đây sai?

A. Số 2 là số nguyên dương.

B. Số 2 là số hữu tỉ.

C. Số 2 là số hữu tỉ dương.

D. Số 2 không là số nguyên tố.

Kết quả. D.

Lời giải. Todo

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: menhde, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 2. Cho hai tập hợp A và B. Tập hợp $A \cap B$ là

A. tập hợp tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

 \blacksquare tập hợp tất cả các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

 \mathbf{C} . tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

 ${f D}$. tập hợp tất cả các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A.

Kết quả. B.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: taphop, difficulty: 1, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 3. Tập hợp rỗng là

A. tập hợp có đúng 1 phần tử..

B. tập hợp có đúng 2 phần tử..

C. tập hợp có vô số phần tử...

D. tập hợp không có phần tử nào..

Kết quả. D.

Lời giải.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: taphop, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 4. Cho hai tập hợp A và B khác \emptyset . Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B khi và chỉ khi

A. có một phần tử của A là phần tử của B.

 ${\bf B.}$ mọi phần tử của B đều là phần tử của A .

Tran Thu Le 1/6

 \square mọi phần tử của A đều là phần tử của B.

 \mathbf{D} , hiệu của A và B là tập hợp khác rỗng.

Kết quả. C.

Lời giải.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: taphop, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 5. Phát biểu nào nào sau đây là đúng?

A. Với hai vectơ bất kì \vec{a} , \vec{b} và số thực k, ta có: $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

B. Với hai vectơ bất kì \vec{a} , \vec{b} và số thực k, ta có: $k(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a}k + \vec{b}k$.

C. Với hai vectơ bất kì \vec{a} , \vec{b} và số thực k, ta có: $(\vec{a} + \vec{b})\hat{k} = \vec{a}k + \vec{b}k$.

D. Với hai vectơ bất kì \vec{a} , \vec{b} và số thực k, ta có: $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + \vec{b}k$.

Kết quả. A.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: vector, difficulty: 1, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 6. Cho góc nhọn α tùy ý. Phát biểu nào sau đây là đúng?

$$\mathbf{A.}\sin(90^{\circ} - \alpha) = \cos(\alpha).$$

B.
$$\sin(90^{\circ} - \alpha) = \sin(\alpha)$$
.

C.
$$\sin(90^{\circ} - \alpha) = -\sin(\alpha)$$
.

D.
$$\sin(90^{\circ} - \alpha) = -\cos(\alpha)$$
.

Kết quả. A.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: luonggiac, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 7. Cho góc nhọn α tùy ý. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.
$$\cos(180^{\circ} - \alpha) = \cos(\alpha)$$
.

B.
$$\cos(180^{\circ} - \alpha) = \sin(\alpha)$$
.

D.
$$\cos(180^{\circ} - \alpha) = -\sin(\alpha)$$
.

Kết quả. C.

Lời giải. todo.

Câu 8. Cho G là trọng tâm ΔABC và điểm M tùy ý. Phát biểu nào sau đây là đúng?

$$\mathbf{A.} \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}.$$

$$\mathbf{B.} \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MG}.$$

$$\mathbf{C.} \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MG}.$$

$$\overrightarrow{\mathbf{D.}} \ \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}.$$

Kết quả. D.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: vector, difficulty: 3, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 9. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn bán kính R. Phát biểu nào sau đây là đúng?

B.
$$\frac{BC}{\cos A} = 2R$$
. **C.** $\frac{AB}{\cos A} = 2R$. **D.** $\frac{AB}{\sin A} = 2R$.

C.
$$\frac{AB}{\cos A} = 2R$$
.

$$\mathbf{D.} \ \tfrac{AB}{\sin A} = 2R.$$

Kết quả. A.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: luonggiac, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 10. Cho tam giác ABC. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 + +2AB \cdot AC \cos A$$
. **B.** $BC^2 = AB^2 + AC^2 + -2AB \cdot AC \cos A$.

B.
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 + -2AB \cdot AC \cos A$$
.

C.
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 + 2AB \cdot AC \sin A$$
.

$$\mathbf{D.} BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \sin A.$$

Kết quả. B.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: tamgiac, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 11. Cho đoạn thẳng AB và hai điểm M,N thuộc đoạn thẳng AB sao cho: 2MA=3MB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.
$$2\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{MB}$$
.

$$\overrightarrow{\mathbf{B.}} \ 2\overrightarrow{MA} = -3\overrightarrow{MB}.$$

C.
$$2\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AM}$$
.

D.
$$3\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA}$$
.

Kết quả. B.

Lời giải. todo.

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: vector, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

Câu 12. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

$$\begin{cases} x - y \ge 0 \\ x - y \le 2 \\ x + y \ge 0 \\ x + y \le 4 \end{cases}$$

có miền nghiêm được biểu diễ bởi là hình tứ giác OABC (tham khảo hình vẽ).

Giá trị lớp nhất của biểu thức L = 2x + y bằng bao nhiêu?

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 5.

Kết quả. B.

Lời giải. todo.

3/6Tran Thu Le

Nhãn. type: mcq, class: 10, topic: bpt-b1-2an, difficulty: 2, year: 2024, source: bgd, popularity: common,

II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b) c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cuộc thi bắn cung có 20 người tham gia. Trong lần bắn đầu tiên có 18 người bán trúng mục tiêu. Trong lần bắn thứ hai có 15 người bắn trúng mục tiêu. Trong lần bắn thứ ba chỉ còn 10 người bắn trúng mục tiêu.

- a) Số người bắn trướt mục tiêu trong lần đầu tiên là 2.
- b) Số người bắn trượt mục tiêu trong lần thứ hai là 6.
- c) Số người bắn trượt mục tiêu trong lần thứ nhất và thứ hai nhiều nhất là 8.
- d) Số người bắn trúng mục tiêu trong cả ba lần ít nhất là 3.

Kết quả. (true, false, false, true)

Lời giải. todo

Nhãn. type: tfq, class: 10, semester: 1, topic: taphop, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 2. Cho tứ giác ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN và G là trọng tâm tam giác ABC.

- a) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{DM}$.
- b) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{DO}$.
- c) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} = 2\overrightarrow{DG}$.
- d) $\overrightarrow{DO} = 2\overrightarrow{DG}$.

Kết quả. (true, false, false, false)

Lời giải. todo

Nhãn. type: tfq, class: 10, semester: 1, topic: vector, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD (Hình bên).

- a) \overrightarrow{OA} và \overrightarrow{OC} là hai vector đối nhau.
- b) \overrightarrow{OB} và \overrightarrow{DO} là hai vector đối nhau.
- c) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$.
- d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Kết quả. (true, false, true, true)

Lời giải. todo

Nhãn. type: tfq, class: 10, semester: 1, topic: vector, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 4. Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 27 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ và 25 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá.

- a) Số học sinh tham gia câu lạc bô bóng rổ hoặc tham gia câu lạc bô bóng đá nhiều nhất là 40.
- b) Số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá ít nhất là 10.

Tran Thu Le 4/6

- c) Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá ít nhất là 1.
- d) Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá nhiều nhất là 10.

Kết quả. (true, false, false, false)

Lời giải. todo

Nhãn. type: tfq, class: 10, semester: 1, topic: taphop, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4, AD = 6. Độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ bằng bao nhiêu?

Kết quả. 10

Lời giải. todo

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: vector, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 2. Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ hồ, bạn Hà tiến hành đo khoảng cách AC và các góc \widehat{BAC} , \widehat{BCA} . Kết quả nhận được là: AC = 21m, $\widehat{BAC} = 58^\circ$ và $\widehat{BCA} = 80^\circ$ (Hình bên). Khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B là bao nhiều mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?

Kết quả. 31

Lời giải. todo

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: tamgiac, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 3. Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi về hai vùng biển khác nhau theo hai nửa đường thẳng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai chạy với tốc độ 12 hải lí một giờ. Sau đúng 2 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiều hải lí (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của hải lí)?

Kết quả. 21

Lời giải. todo

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: tamgiac, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 4. Có 100 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 100 và được đặt ngửa trên bàn. Người ta lật ngược các tấm thẻ như sau:

- Lần thứ nhất, lật ngược tất cả các tấm thẻ có số thứ tự chia hết cho 2.
- Lần thứ hai, lật ngược tất cả các tấm thẻ có số thứ tự chia hết cho 5.

Hỏi sau lần thứ hai, có bao nhiêu tấm thẻ được đặt sấp. Biết rằng, khi bị lật ngược, thẻ đang ngửa sẽ thành sấp và thẻ đang sấp sẽ thành ngửa.

Kết quả. 50

Lời giải. todo

Tran Thu Le 5/6

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: taphop, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 5. Để chế biến một hộp thực phẩm A cần 0.2kg cả chua và 0.1kg thịt; một hộp thực phẩm B cần 0.2kg cả chua và 0.3kg thịt. Lợi nhuận thu được từ 1 hộp thực phẩm A và 1 hộp thực phẩm B lần lượt là 4000 đồng và 5000 đồng. Chị Hoa có 2kg cả chua và 2kg thịt để sản xuất các hộp thực phẩm A và B. Với lượng nguyên liệu như trên, lợi nhuận lớn nhất chị Hoa có thể thu được là bao nhiêu nghìn đồng?

Kết quả. 45

Lời giải. todo

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: bpt-bac1-2an, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Câu 6. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Thời gian để một công nhân hoàn thiện 1 chiếc bàn và 1 chiếc ghế lần lượt là 120 phút và 30 phút. Xưởng có 4 công nhân, mỗi công nhân làm việc không quá 6 tiếng mỗi ngày. Biết rằng sản phẩm của xưởng luôn được tiêu thụ hết, mỗi chiếc bàn lãi 200 nghìn đồng, mỗi chiếc ghế lãi 75 nghìn đồng và số ghế không vượt quá 4 lần số bàn. Trong một ngày sản xuất, xưởng có thể thu được lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu tiền? Viết câu trả lời theo đơn vị triệu đồng.

Kết quả. 3

Lời giải. todo

Nhãn. type: saq, class: 10, semester: 1, topic: menhde, difficulty: 2, popularity: common, year: 2024, source: bgd,

Tran Thu Le 6/6