

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ **ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ** КАФЕДРА **КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)**

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *К КУРСОВОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ:*

Информационный портал «Наставник»

Студент <u>ИУ6-52Б</u>	<u>Д.В.Лабзунова</u>			
(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)		
Руководитель курсовой работы	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)		
Консультант	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)		

Задание на курсовую работу

Реферат

Расчетно-пояснительная записка N страниц, N частей, N рисунков, N таблиц, N источников, N приложений.

ВЕБ-СЕРВИС, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ДОСТАВКА, ЕДА, РЕСТОРАН, КАФЕ.

Объектом разработки является информационный портал «Наставник».

Цель работы — проектирование и реализация информационного портала, используемого для поиска и общения студентов младших курсов с наставниками, являющимися учащимися старших курсов той же кафедры.

В результате работы был спроектирован и реализован программный комплекс, состоящий из веб-приложения и чат-бота в мессенджере telegram, позволяющий выбрать оптимальный для пользователя формат взаимодействия с информационным порталом. Также при разработке использовался структурный контроль и оценочное тестирование, в том числе, автоматизированное.

Пользователями данного приложения могут быть студенты ВУЗа, на базе которого развернуто приложение, если данные студенты заинтересованы в поиске наставника, либо же сами хотят быть наставниками.

Содержание

Титульный лист	1
Задание на курсовую работу	2
Введение	6
1. Анализ требований и уточнение спецификаций	7
1.1. Анализ задания и выбор технологии, языка и среды разработки	7
1.2. Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения	8
2. Проектирование структуры и компонентов программного продукта	9
2.1. Разработка структуры и компонентов веб-приложения	9
2.1.1. Разработка структурной схемы веб-приложения	9
2.1.2. Разработка интерфейса пользователя	10
2.1.2.1. Построение диаграммы состояний интерфейса	10
2.1.2.2. Разработка форм интерфейса	13
2.2. Разработка структуры и компонентов чат-бота	17
2.2.1. Разработка структурной схемы чат-бота	17
2.2.2. Разработка интерфейса чат-бота	18
2.2.2.1. Разработка схемы иерархии меню	18
2.2.2.2. Разработка форм интерфейса	20
2.3. Разработка инфологической модели базы данных	23
3. Выбор стратегии тестирования и разработка тестов	25
3.1. Тестирование чат-бота	25
3.1.1. Оценочное тестирование	25
3.1.2. Структурный контроль	27
3.2. Тестирование веб-приложения	30
Заключение	33
Литература	34

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТЗ – техническое задание.

БД – база данных.

СУБД – система управления базами данных.

Фреймворк — программная платформа, определяющая структуру программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта.

Мodel-View-Controller (MVC, «Модель-Представление-Контроллер») — схема разделения данных приложения, и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер — таким образом, что модификация каждого компонента может осуществляться независимо.

Модель (Model) — компонент схемы MVC, который предоставляет данные и реагирует на команды контроллера, изменяя своё состояние.

Представление (View) — компонент схемы MVC, который отвечает за отображение данных модели пользователю, реагируя на изменения модели.

Контроллер (Controller) — компонент схемы MVC, который интерпретирует действия пользователя, оповещая модель о необходимости изменений.

Аватар — графическое представление пользователя, двумерное изображение (иконка) или трёхмерная модель.

Модератор — пользователь на общественных сетевых ресурсах , имеющий более узкие права, чем администратор, но более широкие права, чем обычные пользователи. В отличие от администратора, чаще всего следит за соблюдением правил ресурса.

Чат-бот — программа, осуществляющая взаимодействие с пользователем через интерфейс интернет-чата.

Inline клавиатура (InlineKeyboard) — клавиатура привязанная к сообщению, использующая обратный вызов, вместо отправки сообщения с обыкновенной клавиатуры.

Введение

Данная работа посвящена проектированию и разработке информационного портала поиска наставников по учебе, представляющего собой программный комплекс из вебприложения, ориентированного на работу на ПК и ноутбуках (т.е. в веб-браузерах с большим размером и альбомной ориентацией окна) и чат-бота, предназначенного для взаимодействия через мобильное приложение "Telegram". Разрабатываемый информационный портал может быть использован студентами, заинтересованными в участии в программе наставничества. Данный сервис позволяет пользователю выбрать наставника, являющегося студентом более старших курсов той же кафедры, что и пользователь, самому стать наставником, управлять системой заявок в "друзья" и осуществлять поиск верифицированных наставников (т.е. студентов, чья личность подтверждена модератором на основании документов).

В ходе выполнения работы в качестве аналогов были рассмотрены чат-боты, предназначенные для взаимодействия и обучения сотрудников внутри той или иной компании, а также сервисы знакомств. Найти детальное описание более функционально близких аналогов в свободном доступе не удалось. Актуальность разработки заключается в том, что в рассмотренных аналогах адаптация под использования в целях реализации программы наставничества либо невозможно в принципе, либо крайне затруднительна и малоэффективна.

1. Анализ требований и уточнение спецификаций

1.1. Анализ задания и выбор технологии, языка и среды разработки

Для разработки чат-бота был выбран смешанный подход программирования, сочетающий событийное и модульное программирование. Событийное программирование лежит в основе абсолютного большинства современных чат-ботов, так как оно позволяет реагировать на приход любого нового сообщения или обратного вызова, как на событие, для которого вызывается соответствующий содержанию обработчик. Модульный подход же позволяет разбить обработчики событий на модули в соответствии с иерархией меню, что упрощает проектирование и работу с кодом программы.

Для разработки веб-приложения выбрана парадигма Model-View-Controller, являющаяся наиболее популярной и устоявшейся в сфере веб-программирования и сочетающая в себе элементы объектного подхода для работы с БД и объектами предметной области со структурным подходом при работе с интерфейсом.

Для разработки как чат-бота, так и веб-приложения был использован язык Python. В случае чат-бота Python был выбран как наиболее популярный язык для написания чат-ботов, имеющий соответствующие библиотеки (в случае данной работы - aiogram) и документацию к ним [1]. В случае веб-приложения был выбран фреймворк Django, как широкоиспользуемый МVС-фреймворк с качественной документацией, позволяющий писать код быстро и компактно в силу динамической типизации и других особенностей языка Python [2].

В качестве редактора исходного кода был выбран Visual Studio Code, позволяющий установить необходимые расширения как для работы с Python, так и для разработки представлений в веб-приложении, т.е. работы с HTML, CSS, JavaScript. Вместе с необходимыми расширениями VS Code позволяет использовать функции автодополнения

кода, автоформатирования, подсказки параметров функций, обнаружение ошибок синтаксиса.

В качестве СУБД был выбран PostgreSQL за ее скорость, свободу распространения, качество документации и наличие библиотек для интеграции с Python [3].

1.2. Выбор модели жизненного цикла программного обеспечения

В связи с объемом и уровнем технической сложности проекта, в качестве модели жизненного цикла была выбрана инкрементальная модель (поэтапная модель с промежуточным контролем). Разработка программного обеспечения ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах, время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки.

В начале работы над проектом определяются все основные требования к системе, подразделяются на более и менее важные. После чего выполняется разработка системы по принципу приращений, так, чтобы разработчик мог использовать данные, полученные в ходе разработки ПО.

Данная модель позволяет прийти к компромиссу между гибкостью проекта, что свойственно спиральной модели, и низкими накладными расходами на уточнение и изменение требований, что свойственно каскадной модели.

2. Проектирование структуры и компонентов программного продукта

2.1. Разработка структуры и компонентов веб-приложения

2.1.1. Разработка структурной схемы веб-приложения


Для разработки веб-приложения было решено взять за основу схему MVC, поскольку она является одной из стандартных схем для разработки веб-приложений и на ее использование ориентирован используемый фреймворк Django. Исходя из этого необходимо выявить основные модели предметной области, представления и шаблоны и контроллеры.

Проанализировав предметную область, можно заключить, что основными моделями являются "Пользователь" и "Заявка в друзья" (данная модель описывает и принятые заявки). Кроме того, необходима служебная модель для корректного взаимодействия фреймворка Django с пользовательскими картинками (аватарами и фото документов для верификации аккаунта).

Пользователь будет прежде всего взаимодействовать со списками других пользователей (заявок) и редактировать собственный профиль, для чего понадобятся соответствующие шаблоны и контроллеры.

Также создадим представление страницы входа, базовый шаблон, от которого будет наследоваться боковое и верхнее меню. Кроме того, создадим контроллер для работы с асинхронными запросами, с помощью которых будет осуществляться работа с заявками.

Итоговая структурная схема веб-приложения представлена на рисунке N.



Рису<mark>нок N - Структурная схема веб-приложения</mark>

2.1.2. Разработка интерфейса пользователя

В ходе работы с веб-приложением пользователю необходимо просматривать различные типы заявок в "друзья", а также просматривать и редактировать профиль.

Исходя из частотного принципа проектирования интерфейсов, вынесем ссылки на страницы с различными типами заявок в боковое меню. Исходя из сложившихся в области проектирования веб-интерфейсов шаблонов, ссылки на профиль пользователя и домашнюю страницу расположены в верхнем меню, как и кнопки смены языка и выхода. Кроме того, необходимо предусмотреть необходимые сообщения при некорректном заполнении форм.

2.1.2.1. Построение диаграммы состояний интерфейса

Исходя из требований к пользовательскому интерфейсу и проектных решений, принятых выше, составим диаграмму состоряний интерфейса (рисунок N). На диаграмме приняты следующие обозначения:

- С1 Авторизация с корректными параметрами
- С2 Попытка авторизации с некорретными параметрами
- С3 Нажатие на название приложения
- С4 Наведение мыши на зону меню
- С5 Нажатие на ссылку "Аккаунт"

- С6 Нажатие на ссылку "Безопасный поиск"
- С7 Нажатие на ссылку "Поиск"
- С8 Нажатие на ссылку "Входящие"
- С9 Нажатие на ссылку "Исходящие"
- С10 Нажатие на ссылку "Друзья"
- С11 Нажатие кнопки "Верифицировать"
- С12 Нажатие кнопки "Сменить аватар"
- С13 Нажатие кнопки "Редактировать информацию"
- С14 Отправка корректно заполненной формы
- С15 попытка отправки некорректно заполненной формы
- С16 Нажатие на ссылку "Выйти"
- С17 Закрытие страницы веб-приложения
- С18 Нажатие кнопки "Удалить аватар"
- С19 Нажатие кнопки "Вкл./выкл. режим куратора"





Рисунок N - Диаграмма состояний веб-интерфейса

2.1.2.2. Разработка форм интерфейса

На основе полученной выше диаграммы состояний интерфейса был спроектирован веб-интерфейс. Для улучшения визуального восприятия интерфейса был использован фреймворк Bootstrap.

Страница входа позволяет аутентифицироваться на основе данных, полученных с помощью чат-бота, также можно изменить язык приложения. Данная страница представлена на рисунке N.



Главная страница представляет собой короткое приветственное сообщение и меню для дальнейшей навигации (рисунок N).




Рисунок N - Главная страница

Страницы различных типов заявок в "друзья" и список "друзей" однотипны, поэтому для примера приведен лишь список исходящих заявок (рисунок N).

Если пользователь не загрузил аватар, будет проставлен аватар по умолчанию, как показано на ри<mark>сунке N</mark>.




Рисунок N - Список исходящих заявок в "друзья"





Рисунок N - Карточка с аватаром по умолчанию

Если в том или ином списке отсутствуют пользователи, при попытке открыть список $_{\rm 0}$ будет отображено соответствующее сообщение (рисунок $_{\rm 0}$).



Рис<mark>унок N - Отображение пустого списка</mark>

Для верификации аккаунта пользователя модератору необходимо сравнить данные его аккаунта и фотографию с каким-либо документом. Поэтому в списке модерируемых аккаунтов, кроме данных, стандартных для описанных выше списков, представлено фото документа. Кроме того, карточки пользователей в разделе модерации шире для удобства работы модератора. Страница модерации представлена на рисунке N.




Рисунок N - Страница модерации

Страница управления аккаунтом, изображенная на рисунке N, отображает информацию о пользователе и позволяет изменить аватар, изменить курс и графу "о себе", отправить заявку на верификацию аккаунта, удалить аккаунт.

В случае изменения курса или информации о себе, необходимо заполнить соответствующую форму, при это текстовое поле ограничено по длине текста и не должно быть пустым. Форма представлена на рисунке N. Если курс был изменен, аккаунт приобретет статус "не проверен".




Рисунок N - Страница управления аккаунтом





Рисунок N - Редактирование курса и графы "о себе"

В случае изменения аватара или отправки заявки на верификацию аккаунта, необходимо прикрепить фото к соответствующей форме, при этом статус верификации аккаунта автоматически изменится. На рисунке N показан пример формы изменения аватара (форма подачи заявки на верификацию аналогична).




Рис<mark>унок N - Изменение аватара</mark>

2.2. Разработка структуры и компонентов чат-бота

2.2.1. Разработка структурной схемы чат-бота

Для удобства, обособим конфигурационные данные, такие как данные для подключения к БД и и telegram-токен бота в отдельный файл для удобства настройки бота. Разобьем обработчики событий на модули в соответствии с выполняемыми задачами. Все компоненты, очевидно, будут взаимодействовать с БД, вынесем логику работы с БД в отдельный модуль. Структурная схема чат-бота показана на рисунке N.



Рис<mark>унок N</mark> - структурная схема чат-бота

2.2.2. Разработка интерфейса чат-бота

Для взаимодействия с пользователем при реализации современных чат-ботов как правило используется меню, если соответствующий мессенджер или интернет-чат предоставляет возможность интеграции такого меню непосредственно в интерфейс чата. В случае мессенджера "Telegram" такая возможность имеется, поэтому разработанный чат-бот имеет тип интерфейса меню [4].


2.2.2.1. Разработка схемы иерархии меню

Исходя из требований ТЗ и анализа предметной области на верхнем уровне иерархии меню выделено четыре пункта:

- профиль;
- регистрация;
- модерация;
- друзья.

На следующем уровне категории "профиль" и "друзья" разворачиваются еще в 7 и 6 подкатегорий соответственно. Такая организация меню позволяет пользователю отображать не слишком большое число категорий на одном уровне иерархии, но при этом не порождать чрезмерное число уровней иерархии. Последний аспект важен, поскольку встроенное в чат меню отображает только пункты одного уровня иерархии одновременно и на любой переход требуется дополнительной нажатие, к тому же большое число уровней иерархии сложно для восприятия.

Разработанная схема иерархии меню представлена на рисунке N.



Рис<mark>унок N</mark> - схема иерархии меню

2.2.2.2. Разработка форм интерфейса

Интерфейс реализован на базе предоставляемых Telegram компонентов, а именно inline клавиатур и интерактивного списка команд.

Верхний уровень иерархии меню (рисунок N) реализован на базе команд Telegram, сопровожденных интерактивным списком. При этом команда перехода в режим модерации в интересах удобства обычных пользователей в список не включена и должна быть введена команда "/moderate" в текстовом режиме. При попытке несанкционированного доступа к режиму модерации, будет выдано соответствующее сообщение.

Кроме того, в связи с тем что, что пользовательский интерфейс использует для сохранения промежуточных состояний конечные автоматы, была добавлена команда "/cancel". Она необходима для сброса их состояния в случае некорректного поведения или для аварийного выхода из режимов регистрации и редактирования аккаунта.




Рисунок N - Реализация верхнего уровня меню

Нижележащие уровни иерархии меню представлены на базе inline клавиатур, а их содержание полностью соответствует схеме иерархии меню. В качестве примера, на рисунке N показано подменю "Друзья".

Списки пользователей разных типов, выводимые при взаимодействии с подменю "Друзья" реализованы как наборы сообщений с привязанной inline-клавиатурой для принятие или отклонения заявок в друзья и тому подобных действий. Пример такого списка приведен на рисунке N.




Рисунок N - Подменю "Друзья"



Рисунок N - Список друзей

Информация о текущем пользователе представлена карточкой, аналогичной карточкам в списке друзей.

Ввод данных при регистрации и редактировании профиля осуществляется в форме диалога, как показано на рисун κ е N.




Рисунок N - Ввод данных при регистрации пользователя

2.3. Разработка инфологической модели базы данных

Разрабатываемая система работает с учетными данными пользователей, а так же с их заявками в "друзья" к потенциальным кураторам. Кроме того, необходимо хранить информацию о количестве кафедр на факультете для контроля вводимых при регистрации значений. Также система работает с фото пользователей, что, в связи со спецификой фреймворка Django, требует отдельной таблицы с информацией о месте хранения фото. На рисунке N приведена инфологическая модель базы данных.




Рисунок N - Инфологическая модель базы данных

В базе данных присутствуют следующие таблицы и поля:

- 1) Persons учетные данные пользователей:
 - id идентификатор пользователя;
 - web pass hash хэши паролей пользователей для web-приложения;
 - name имя пользователя;
 - surname фамилия пользователя;
 - bio поле "о себе";
 - faculty идентификатор факультета;
 - department кафедра;
 - course год обучения;
 - trust level статус верификации;

- is moderator флаг модератора;
- is curator флаг куратора;
- 2) Faculties данные о факультетах:
 - id идентификатор факультета;
 - name название факультета;
 - departments_cnt число кафедр на факультете;
- 3) Friends таблица заявок в друзья:
 - id номер заявки;
 - sender идентификатор отправителя заявки;
 - reciever идентификатор получателя заявки;
 - is_applied флаг одобрения заявки;
- 4) UserImages служебная информация о картинках:
 - id номер картинки;
 - user идентификатор хозяина картинки;
 - path путь к картинке;
 - type тип картинки;

3. Выбор стратегии тестирования и разработка тестов

3.1. Тестирование чат-бота

В виду того, что бизнес-логика чат-бота главным образом реализована непосредственно внутри обработчиков событий, было решено использовать в ходе разработки структурный контроль и оценочное тестирование.

3.1.1. Оценочное тестирование

В ходе анализа предметной области был выявлен ряд пользовательских историй, на которых основаны тесты, представленные в таблице N. Перед началом тестирования, в тестовой БД устанавливается исходное состояние с помощью специального сценария на Python.

Таблица N - оценочное тестирование

Номер	Описание теста	Ожидаемый	Результат	Вывод
теста		результат		
1	Зайти в список	Карточка	Карточка	Тест
	входящих заявок и	соответствующего	соответствующего	прошел
	принять заявку.	пользователя	пользователя	успешно.
		переместилась в	переместилась в	
		списке друзей.	списке друзей.	
2	Зайти в список	При повторном	При повторном	Тест
	исходящих заявок	открытии списка	открытии списка	прошел
	и удалить заявку из	соответствующая	соответствующая	успешно.
	списка.	заявка не	заявка не	
		появилась.	появилась.	
3	Изменить курс	В профиле	В профиле	Тест

	обучения.	изменился курс и	изменился курс и	прошел
		статус модерации	статус модерации	успешно.
		аккаунта принял	аккаунтапринял	
		значение "не	значение "не	
		проверен".	проверен".	
4	Изменить аватар.	Аватар изменен и	Аватар изменен и	Тест
		статус модерации	статус модерации	прошел
		принял значение	принял значение	успешно.
		"не проверен".	"не проверен".	
5	Изменить	Аккаунт изменил	Аккаунт изменил	Тест
	верификационное	статус модерации	статус модерации	прошел
	фото.	на "на проверке".	на "на проверке".	успешно.
6	Удалить аккаунт.	Аккаунт	Аккаунт	Тест
		недоступен.	недоступен.	прошел
				успешно.
7	Зарегистрироваться	В профиле	В профиле	Тест
	с произвольными	отобразилась	отобразилась	прошел
	парметрами (имя и	информация,	информация,	успешно.
	фамилия -	введенная при	введенная при	
	кириллицей).	регистрации.	регистрации.	

В результате оценочного тестирования удалось убедиться в корректности работы чат-бота.

3.1.2. Структурный контроль

В ходе разработки был использован метод структурного контроля, позволяющий определить типовые ошибки, часто встречающиеся в коде. Стандартный список вопросов для структурного контроля был изменен в соответствии со спецификой разрабатываемого продукта, например, убрана больная часть вопросов, касающихся арифметических вычислений [5]. На промежуточных этапах разработки были выявлены и устранены такие ошибки, как некорректный выход из цикла и "наложение" некорректного типа на нетипизированные переменные. Результаты заключительного структурного контроля приведены в таблице N.

Таблица N - Структурный контроль

Вопрос	Результаты структурного	Вывод
	контроля	
Все ли переменные	Да, иначе среда разработки	Все переменные
инициализированы?	подсветила бы ошибку.	инициализированы.
Присутствуют ли	Нет.	Переменные со сходными
переменные со сходными		именами отсутствуют.
именами?		
Использованы ли	Использованы	Обращение к
нетипизированные	нетипизированные и	нетипизрованным
переменные, открытые	динамические массивы.	переменными и
массивы, динамическая	Типы хранимых значений	динамическим массивам не
память? Если да, то	соответствуют ожидаемым.	вызывает ошибок.
соответствуют ли типы	Индексы не выходят за	
переменных при	границы массивов, так как	
"наложении" формата?	они или перебираются в	

Не выходят ли индексы за	специальных итерационных	
границы массивов?	циклах или их структура	
	соответствует запросам к	
	БД.	
Будут ли корректно	Да, все циклы -	Циклы будут завершены
завершены циклы?	итерационные циклы по	корректно.
	значениям массивов.	11
Существуют ли циклы,	Да. Работа программы	Ситуация невыполнения
которые не будут	продолжится корректно,	тела цикла обрабатывается
выполняться из-за	будут выведены	корректно.
нарушения условия входа?	соответствующие	
Корректно ли продолжатся	сообщения.	
вычисления?		
Существуют ли поисковые	Поисковых циклов нет.	Поисковых циклов нет.
циклы? Корректно ли		
отрабатываются ситуации		
"элемент найден" и		
"элемент не найден"?		
Соответствуют ли списки	Да.	Вызовы подпрограмм
параметров и аргументов		происходят корректно.
подпрограмм по порядку,		
типу, единицам измерения?		
Не изменяет ли	Не изменяет.	Подпрограммы не
подпрограмма аргументов,		изменяют аргументов,

	которые не должны
	изменяться.
Нарушения области	Нарушения области
действия глобальных и	действия глобальных и
локальных переменных не	локальных переменных не
происходит.	происходит.
	действия глобальных и локальных переменных не

По результатам структурного контроля можно сделать вывод, что в заключительной версии проекта типовые ошибки кодирования были устранены.

3.2. Тестирование веб-приложения

Так, как разработанное веб-приложение не предполагает ввода данных значительного объема или сложности, для его тестирования была выбрана стратегия оценочного тестирования.

Тесты были автоматизированы с помощью библиотек Pytest и Selenium и проверяют коррентность как бизнес-логики приложения, так и корректность отображения интерфейса. Тестовая БД возвращается в исходное состояние перед каждым тестом.

Описание и результаты тестов представлены в таблице N.

Табл<mark>ица N</mark> - оценочное тестирование

Название теста	Описание теста	Ожидаемый	Полученный	Вывод
		результат	результат	
test_login	Аутентификация с	Переход на	Переход на	Тест
	корректными	главную	главную страницу,	прошел
	параметрами	страницу,	появление кнопки	успешно
		появление	"Выйти"	
		кнопки "Выйти"		
test_login_negati	Аутентификация с	Выдача	Выдача	Тест
ve	некорректными	сообщения о	сообщения о	прошел
	параметрами	некорретных	некорретных	успешно
		данных	данных	
test_accept_delete	Принятие заявки в	Появление	Появление	Тест
_friend	друзья,	карточки в	карточки в списке	прошел
	последующее	списке друзей	друзей после	успешно
	удаление из	после	добавления и ее	
		добавления и ее	исчезновение	

	друзей	исчезновение	после удаления	
		после удаления		
test_delete_or_su	Параметризованн	Исчезновение	Исчезновение	Тест
bscribe_cards	ый тест,	карточки из	карточки из	прошел
	проверяющий	заданного списка	заданного списка	успешно
	исчезновение	после	после совершения	
	карточек из	совершения	действия	
	входящих заявок	действия		
	при отклонении,			
	из исходящих -			
	при удалении, из			
	поиска - при			
	отправке заявки.			
test_moderate	Параметризованн	Статус карточки	Статус карточки	Тест
	ый тест,	изменился на	изменился на	прошел
	проверяющий	заданный в	заданный в	успешно
	изменение статуса	параметрах	параметрах	
	карточки после			
	модерации.			
test_switch_mode	Проверка	Флажок	Флажок "куратор"	Тест
	переключения в	"куратор"	изменяет	прошел
	режим куратора и	изменяет	состояние	успешно
	обратно	состояние		
test_photo_uploa	Параметризованн	Изменение	Изменение	Тест
d	ый тест. Проверка	статуса аккаунта	статуса аккаунта	прошел

	корректной	на указанный в	на указанный в	успешно
	работы при	параметрах	параметрах	
	отправке аватарки			
	или фото для			
	верификации			
test_photo_uploa	Проверка	Выдача	Выдача	Тест
d_negative	обработки пустой	соответствующе	соответствующего	прошел
	формы при	го сообщения,	сообщения,	успешно
	попытке	невыполнение	невыполнение	
	отправить фото	перехода к	перехода к	
		странице	странице профиля	
		профиля		
test_edit_account	Параметризованн	Данные,	Данные,	Тест
	ый тест.	указанные в	указанные в	прошел
	Проверяет	параметрах	параметрах	успешно
	изменение данных	появляются в	появляются в	
	в профиле.	профиле	профиле	
test_edit_account	Тест проверяет	Выдача	Выдача	Тест
_negative	обработку пустой	соответствующе	соответствующего	прошел
	формы при	го сообщения,	сообщения,	успешно
	попытке изменить	невыполнение	невыполнение	
	данные	перехода к	перехода к	
	пользователя	странице	странице профиля	
		профиля		

В результате оценочного тестирования удалось убедиться в корректности работы веб-приложения.

Заключение

В результате выполнения курсовой работы была спроектирована система, состоящая из веб-приложения на основе фреймворка Django, чат-бота и консоли администратора, полностью удовлетворяющая всем требованиям технического задания.

Разработанная система предоставляет возможности создания и изменения профиля, поиска наставников и модерации аккаунтов.

Система может быть расширена в последующих версиях. В качестве усовершенствования рассматривается добавление системы рейтинга пользователей, введение системы жалоб на пользователей и увеличение объема информации, хранимой профилем.

В ходе разработки программы был приобретён опыт проектирования программных продуктов, работы с системой контроля версий, работы с БД, фреймворком Django, библиотеками Pytest и Selenium, необходимыми для автоматизированного тестирования веб-приложений, а также получены навыки составления технической документации.

Литература

- Aiogram Documentation [Электронный ресурс]. URL:
 https://docs.aiogram.dev/en/latest/ (дата обращения: 25.09.2021).
- 2. DjangoProject [Электронный ресурс]. URL: https://www.djangoproject.com/ (дата обращения: 10.10.2021).
- 3. PostgreSQL 14.1 Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.postgresql.org/docs/14/index.html (дата обращения: 15.10.2021).
- 4. Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачёв Е.К., Самарёв Р.С., Фетисов М.В. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология разработки программных систем»: Электронное учебное издание. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. 41 с.
- 5. Иванова Г.С. Технология программирования: учебник / Г.С. Иванова. 3-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2016. 334 с. (Бакалавриат).

Проект расположен в репозитории по адресу:

https://bmstu.codes/sergey.astahov/cooursework5

Автоматизированные тесты расположены в репозитории по адресу: https://bmstu.codes/sergey.astahov/cw5_tests