

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

Название:	Исследование методов организации внешней памяти		
Дисциплина	: Операционные систем	<u>ин</u>	
Студент	ИУ6-52Б		С.В. Астахов
	(Группа)	(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
Преподавате	шь		А.М. Суровов
преподавате		(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)
		(подпись, дага)	(килимар. Оли)

Цель работы: исследование файловых систем, применяющихся в UNIX-подобных системах, а также освоение основных утилит для работы с файлами.

Задание:

- 1. «Установить» на Вашу виртуальную машину второй жесткий диск.
- 2. Создать на нём файловую систему «ext4» и смонтировать в любой каталог.

Практическая часть: Создадим второй виртуальный жесткий диск.




Рисунок 1 - виртуальные жесткий диски виртуальной машины. Посмотрим список жестких дисков в утилите fdisk.

```
райл Правка Вид Терминал Вкладки Справка

гоот@astakhov:-# fdisk -l

Disk /dev/sda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: 0xc92051d8

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/sda1 * 2048 12584959 12582912 66 83 Linux

/dev/sda2 12587006 20969471 8382466 4G 5 Extended

/dev/sda5 12587008 20969471 8382464 4G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 12 GiB, 12884901888 bytes, 25165824 sectors

Disk model: VBOX HARDDISK

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 2 - просмотр жестких дисков в fdisk

Задание: Создать на нём файловую систему «ext4» и смонтировать в любой каталог.

Практическая часть: откроем жесткий диск в утилите fdisk "fdisk /dev/sdb". С помощью команд g, n, t в fdisk создадим раздел GPT на 100Мб и раздел еще один раздел на всем оставшемся диске. Посмотрим разделы дисков с помощью утилиты lsblk -l.

Рисунок 3 - разделы дисков

Создадим файловую систему ext4 на большем разделе диска sdb.

Рисунок 4 - создание файловой системы

Задание:

- 3. Создать каталог
- 4. Создать в нем файл и записать в него текст

Практическая часть: Создадим файл и запишем в него текст с помощью перенаправления потоков.

```
root@astakhov:~# mkdir test
root@astakhov:~# echo "xxxx">./test/test.txt
```

Рисунок 5 - создание каталога и файла

Задание:

- 5. Скопировать каталог вместе с файлом (одной командой)
- 6. Создать в домашнем каталоге жёсткую и мягкую ссылки на ваш файл

Практическая часть: Для копирования папки и файла используем команду "cp -r" и "ln" для создания ссылок.

```
root@astakhov:~# cp -r test test3
root@astakhov:~# ls ./test3
file2.txt test.txt
root@astakhov:~# ln ./test/test.txt
root@astakhov:~# ln -s ./test/test.txt
```

Рисунок 6 - копирование каталога и создание ссылок

Задание:

7. Вывести в консоль содержимое домашнего каталога.

Практическая часть: Воспользуемся командой "ls".

```
| Toolegastaknov:~# ts | leafpad_0.8.18.1.orig.tar.gz | Видео | 17:32:52.txt | log.txt | Документы | 2021-09-16-205849_1920x925_scrot.png | stdout | Загрузки | 2021-09-17.txt | test | Изображения | date | err.txt | test2 | Музыка | егг.txt | test2.tar.gz | Общедоступные | idesktop | test3 | 'Рабочий стол' images | leafpad-0.8.18.1 | test.txt | test.
```

Рисунок 7 - содержимое домашнего каталога

Задание:

8. Вывести в консоль содержимое домашнего каталога, включая скрытые файлы и каталоги в форме таблицы. Определить размер вашего файла.

Практическая часть: воспользуемся командой "ls -la".

```
того 912
                             4096 сен
               root
                             4096 сен
              root
                     root
                              276 сен
276 сен
             1 root
                     root
               root
                     root
                     root 415078 сен 16
                                                    2021-09-16-205849_1920x925_scrot.png
               root
                     root
                                                    2021-09-17.txt
               root
                                   сен
                                   сен 19 14:03
янв 31 2010
                                                    .bash_history
.bashrc
             1 root
                     root
               root
                     root
             8 root
                     root
                                   сен
```

Рисунок 8 - полное содержимое домашнего каталога

Задание:

- 9. Вывести текст вашего файла в консоль, используя ссылку
- 10. Создать архив (gz) вашего каталога
- 11. Создать новый каталог и распаковать в него архив.

Практическая часть: Для архивации и деархивации файлов воспользуемся командой "tar" с опциями "-czvf" и "-xvf" соответственно.

```
root@astakhov:~# cat test.txt

xxxx

root@astakhov:~# tar -czvf test.tar.gz test

test/
test/test.txt

test/file2.txt

root@astakhov:~# mkdir testunzip

root@astakhov:~# tar -xvf test.tar.gz -C testunzip

test/
test/test.txt

test/file2.txt

root@astakhov:~# tar -xvf test.tar.gz -C testunzip

test/
test/test.txt

test/file2.txt

root@astakhov:~# ls testunzip

test
```

Рисунок 9 - работа с "tar"

Задание:

12. Найти в вашем домашнем каталоге и его подкаталогах файл с заданным именем.

Практическая часть: Воспользуемся командой "find -name".

```
root@astakhov:-# find ./ -name "test*"
./test3
./test3/test.txt
./test2.tar.gz
./test
./test/test.txt
./testunzip
./testunzip/test
./testunzip/test
./test.txt
./test.txt
./test.txt
./test.
```

Рисунок 10 - поиск файла по имени

Задание:

13. Найти в вашем домашнем каталоге и его подкаталогах файлы с датой последнего изменения старше 7 дней от текущей даты.

Практическая часть: Воспользуемся командой "find -mtime".

```
root@astakhov:~# find ./ -mtime +7
./Общедоступные
./.dbus
./музыка
./Видео
./leafpad_0.8.18.1.orig.tar.gz
./.bashrc
./шаблоны
./.cache/mesa_shader_cache
./.cache/openbox/sessions
```

Рисунок 11 - поиск файла по времени изменения

Задание:

14. Определить, из какого каталога запускается leafpad

Практическая часть: Воспользуемся командой "which".

```
root@astakhov:~# which leafpad
/usr/local/bin/leafpad
```

Рисунок 12 - определение каталога, содержащего исполняемый файл

Вывод: В ходе лабораторной работы были исследованы особенности файловой системы, а так же основные средства работы с файлами и файловой системой в Debian.