# **Exercices**

#### Exercice 1

- 1. P(Q) = 65% = "Venir pour la qualité"
  - P(P) = 55% = "Venir pour le prix"
  - $P(P \cap Q) = 25\%$  = "Venir pour la qualité et le prix"

2. 
$$P(P \setminus Q) = P(P \setminus P \cap Q) = P(P) - P(P \cap Q) = 30\%$$

3. 
$$P(Q) + P(P) - 2P(P \cap Q) = 65 + 55 - (2 \times 25) = 70\%$$

### Exercice 2

- 1. P(F) = 0.85
  - P(A) = 0.4
  - $P(A \cap F) = 0.3$

2. 
$$P(F) + P(A) - P(A \cap F) = 0.85 + 0.4 - 0.3 = 0.95$$

3. 
$$P(F) + P(A) - 2 \times P(A \cap F) = 0.95 - 0.3 = 0.65$$

4. 
$$P(F \setminus A) = P(F) - P(A \cap F) = 0.85 - 0.3 = 0.55$$

5. 
$$1 - (P(F) + P(A) - P(A \cap F)) = 1 - 0.95 = 0.05$$

#### Exercice 3

- 1.  $P(V \cap S \cap D) = P(V) + P(S) + P(D) P(V \cup S) P(V \cup D) P(S \cup D) + P(V \cup S \cup D) = 71\%$
- 2. P(V) + P(S) + P(D) 2.P(V \cap S) 2.P(V \cap D) 2.P(S \cap D) + 3.P(V \cap S \cap D) = 18\%
- 3.  $P(V \cap S) + P(V \cap D) + P(S \cap D) 3.P(V \cap S \cap D) = 37\%$

#### Exercice 4

$$P(AA) = 40 \%$$

P(Réussite d'une UE à 3 AA) = 1-P(rater les 3 AA) =  $1-0.6^3=78.4\%$  P(Réussite d'une UE à 4 AA) = 1-P(rater les 4 AA) =  $1-0.6^4=87.04\%$ 

 $\begin{array}{l} P(\text{R\'eussite}) = P(UE_1 \cap UE_2 \cap UE_3 \cap \ldots \cap UE_{10}) = P(UE_1).P(UE_2).P(UE_3).\ldots P(UE_{10}).= \\ 0.784^4.0.8704^6 = 16.43\% \end{array}$ 

#### Exercice 5

L = "manger légumes"

P = "manger les oeufs de ses poules"

$$P(P|L)=45\%$$

$$P(L \cap P) = P(L).P(P|L) = 15,75\%$$
?

#### Exercice 6

E<sub>1</sub>: P(au - 1 6) = 
$$1 - \frac{5}{6}^4 = 0,51775$$
  
E<sub>2</sub>: P(au - 2 6) =  $1 - (\frac{35}{36})^{24} = 0,49140$ 

#### Exercice 7

- 1.  $P(R) = P(E).P(R|E) + P(\overline{E}).P(R|\overline{E}) = (0.8.0.85) + (0.2.0.2) = 72\%$
- 2.  $P(R \cap \overline{E}) = 0.2.0.2 = 4\%$
- 3.  $P(E|\overline{R}) = \frac{P(E \cap \overline{R})}{P(\overline{R})} = \frac{0.8.0.15}{1 0.72} = 42.85\%$

#### Exercice 8

P(erreur judiaire) = 5%

P(être coupable) = 99%

$$P(\overline{Coupable}|Jug\'eI) = \frac{P(Jug\'eI\cap \overline{Coupable})}{P(Jug\'eI)} = \frac{P(\overline{Coupable}).P(Jug\'eI|\overline{Coupable})}{P(Jug\'eI)} = \frac{0.01.0.95}{0.99.0.05+0.01.0.95} = 16.102\%$$

### Exercice 9

- 1. P(Q) = 55% = "Venir pour la Qualité"
  - P(P) = 20% = "Venir pour les prix"
  - P(A) = 25% = "Venir pour une autre raison"

P(B|Q) = 85% = "Probabilité de choisir du bio sachant que l'on vient pour la qualité"

P(B|P)=15%= "Probabilité de choisir du bio sachant que l'on vient pour les prix"

P(B|A)=35%= "Probabilité de choisir du bio sachant que l'on vient pour une autre raison"

2. 
$$P(B) = P(Q).P(B|Q) + P(P).P(B|P) + P(A).P(B|A)$$
  
= 0.55.0.85 + 0.2.0.15 + 0.25.0.35  
= 0.585

3. 
$$P(P \cap B) = P(B|P).P(P) = 0.15.0.2 = 0.03$$

4. 
$$P(A|B) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)} = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B)} = \frac{0.35.0.25}{0.585} = 0.15$$

5. 
$$P(B \cup P) = P(B) + P(P) - P(B|P) \cdot P(P) = 0.585 + 0.2 - 0.15 \cdot 0.2 = 0.755$$

### Exercice 10

1. 
$$P(S|V) = \frac{P(S \cap V)}{P(V)} = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$$
  
2.  $P(S|\overline{V}) = \frac{P(S) - P(V \cap S)}{P(\overline{V})} = \frac{0.6 - 0.4}{1 - 0.5} = 0.4$ 

# Exercice 11

$$\begin{array}{l} P(Oui) = \frac{677}{2000} = 0{,}3385 \\ P(Oui) = 0{,}25 + 0{,}25x + 0{,}25\$^{2} = 0{,}3385 \\ x = 10{,}4~\% \end{array}$$

# Exercice 12

$$P(C|\overline{F}) = \frac{P(C \cap \overline{F})}{P(\overline{F})} = \frac{0.35.0.9}{0.35.0.9 + 0.65.0.6} = 0.4468$$

# Exercice 13

$$P(B|R) = \frac{P(B \cap R)}{P(R)} = \frac{0.5.0.333}{0.333.0.4 + 0.333.0.5 + 0.333.0.3} = 0.416625$$

# Exercice 14 ( à préparer )

### Exercice 15 ( à préparer )

# Exercice 16