

LILI AD 2.1 INDICATORE DI LOCALITÀ E NOME DELL'AEROPORTO

LILI AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

L'indicatore di località non può essere usato nel gruppo Indirizzo dei Messaggi trasmessi sulla rete del servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)

Location indicator cannot be used in the address component of messages transmitted over Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)

ATTENZIONE: Vedi limitazioni di cui alla pagina AD 1.4-1

WARNING: See limitations detailed in AD 1.4-1

LILI - VERCELLI

LILI AD 2.2 DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI DELL'AEROPORTO

LILI AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordinate ARP ARP coordinates	45°18'40"N 008°25'03"E *
2	Direzione e distanza dalla città Direction and distance from city	0.81 NM S Vercelli
3	Elevazione/Temperatura di riferimento Elevation/Reference temperature	417 FT / NIL
4	Declinazione magnetica/Variazione annuale Magnetic variation/Annual change	1° E (2005.0) / 6'E
5	Autorità amministrativa aeroportuale          Aerodrome administration authority	ENAC - DT Nord-Ovest Aeroporto "Sandro Pertini" 10072 - Caselle Torinese (TO) Tel +39 0115678407/5678413/5676800 Fax +39 011 4704320 Pec: protocollo@pec.enac.gov.it E-mail: nordovest.apr@enac.gov.it
	Gestore aeroportuale  Aerodrome operator	Aeroclub Vercelli Tel +39 0161 250791 fax +39 0161 250796
	Autorità ATS  ATS authority	NIL
6	Tipo di traffico consentito (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)	VFR
7	Note Remarks	NIL

LILI AD 2.3 ORARIO DEI SERVIZI

LILI AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Amministrazione aeroportuale	1) Aeromobili di base: tutti i giorni: SR-30' - SS+30' 2) Aeromobili non di base: a) Da Martedì a Venerdì: 0800-1130 (0700-1030); 1330-1700 (1230-1600) b) Sabato, Domenica e Festivi: 0800-1130 (0700-1030); 1330-1800 (1230-1700) 3) Aeromobili adibiti al servizio di emergenza e soccorso 118: autorizzati anche in altri orari di apertura previo coordinamento con l'aeroclub di Vercelli.
---	------------------------------	---

	<b>Aerodrome Administration</b>	1) Based ACFT: everyday: SR-30' - SS+30' 2) Not based ACFT: a) From TUE to FRI: 0800-1130 (0700-1030); 1330-1700 (1230-1600) b) SAT, SUN and HOL: 0800-1130 (0700-1030); 1330-1800 (1230-1700) 3) Aircraft used for emergency and rescue service 118: allowed also in other hours prior coordination with Vercelli aeroclub.
2	<b>Dogana ed immigrazione Customs and immigration</b>	NIL
3	<b>Servizio sanitario Health and sanitation</b>	NIL
4	<b>AIS Briefing Office</b>	H24 ARO CBO MILANO
5	<b>ARO</b>	H24 ARO CBO MILANO
6	<b>METEO Briefing Office</b>	NIL
7	<b>ATS</b>	NIL
8	<b>Rifornimento Fuelling</b>	NIL
9	<b>Handling</b>	NIL
10	<b>Servizi di sicurezza Security</b>	NIL
11	<b>De-icing De-icing</b>	NIL
12	<b>Note Remarks</b>	1. ARO CBO MILANO: vedi GEN 3.1 1. ARO CBO MILANO: see GEN 3.1

**LILI AD 2.4 SERVIZI DI SUPPORTO E ATTREZZATURE****LILI AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	<b>Attrezzatura di carico e scarico merci Cargo-handling facilities</b>	NIL
2	<b>Tipi di carburante/Olio Fuel/Oil types</b>	100LL / NIL
3	<b>Capacità di rifornimento Fuelling capacity</b>	NIL
4	<b>Sistema de-icing De-icing facilities</b>	NIL
5	<b>Hangar per aeromobili in transito Hangar space for visiting aircraft</b>	NIL
6	<b>Servizio riparazioni per aeromobili in transito Repair facilities for visiting aircraft</b>	NIL
7	<b>Note Remarks</b>	NIL

**LILI AD 2.5 SERVIZI PER I PASSEGGERI****LILI AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

<b>1</b>	<b>Alberghi Hotels</b>	In città In town
<b>2</b>	<b>Ristoranti Restaurants</b>	Sì Yes
<b>3</b>	<b>Trasporti Transportation</b>	Taxi O/R, Bus
<b>4</b>	<b>Servizio medico Medical facilities</b>	NIL
<b>5</b>	<b>Banca e ufficio postale Bank and Post office</b>	NIL
<b>6</b>	<b>Ufficio turistico Tourist office</b>	NIL
<b>7</b>	<b>Note Remarks</b>	1. Bar 1. Bar

**LILI AD 2.6 SERVIZI DI SOCCORSO E ANTINCENDIO****LILI AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

<b>1</b>	<b>Categoria servizio antincendio aeroportuale</b> <b>Aerodrome category for fire fighting</b>	Presidio antincendio Fire fighting support
<b>2</b>	<b>Equipaggiamento per il soccorso</b> <b>Rescue equipment</b>	NIL
<b>3</b>	<b>Rimozione aeromobili in difficoltà</b> <b>Capability for removal of disabled aircraft</b>	NIL
<b>4</b>	<b>Note</b> <b>Remarks</b>	NIL

**LILI AD 2.7 VALUTAZIONE E SEGNALEZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE DELLA PISTA E PIANO SGOMBERO NEVE****LILI AD 2.7 RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING, AND SNOW PLAN**

<b>1</b>	<b>Equipaggiamenti di pulitura</b> <b>Types of clearing equipment</b>	NIL
<b>2</b>	<b>Priorità</b> <b>Clearance priorities</b>	NIL
<b>3</b>	<b>Uso di materiale per il trattamento della superficie dell'area di movimento</b> <b>Use of material for movement area surface treatment</b>	NIL NIL
<b>4</b>	<b>Piste invernali appositamente preparate</b> <b>Specially prepared winter runways</b>	NIL NIL
<b>5</b>	<b>Note</b> <b>Remarks</b>	NIL

**LILI AD 2.8 DATI RELATIVI AI PIAZZALI, ALLE VIE DI RULLAGGIO E ALLA POSIZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO****LILI AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA**

<b>1</b>	<b>Superficie e resistenza dell'area di stazionamento</b> <b>Apron surface and strength</b>	<b>Identificativo</b>	<b>Superficie</b>	<b>Resistenza</b>	
		<b>Designator</b>	<b>Surface</b>	<b>Strength</b>	
		NIL	NIL	NIL	
<b>2</b>	<b>Larghezza, superficie e resistenza delle TWY</b> <b>TWY width, surface and strength</b>	<b>Identificativo della TWY</b>	<b>Larghezza (M)</b>	<b>Superficie</b>	<b>Resistenza</b>
		<b>Designator of TWY</b>	<b>Width (M)</b>	<b>Surface</b>	<b>Strength</b>
		NIL	NIL	NIL	NIL
<b>3</b>	<b>Localizzazione/Elevazione ACL</b> <b>ACL location/Elevation</b>	NIL / NIL			
<b>4</b>	<b>Punto di controllo VOR /INS</b> <b>VOR/INS checkpoints</b>	NIL / NIL			
<b>5</b>	<b>Note</b> <b>Remarks</b>	NIL			

**LILI AD 2.9 GUIDA AI MOVIMENTI A TERRA, SISTEMA DI CONTROLLO E SEGNALETICA****LILI AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

<b>1</b>	<b>Segnale di identificazione stand aeromobili, linee guida per TWY e sistemi di guida per parcheggio a vista negli stand degli aeromobili</b>	NIL
----------	--	-----

	Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	
2	Illuminazione e segnaletica per RWY e TWY RWY and TWY markings and lights	NIL
3	Barre d'arresto Stop bars	NIL
4	Note Remarks	NIL

**LILI AD 2.10 OSTACOLI AEROPORTUALI****LILI AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

Nella aree di avvicinamento e decollo In approach and take off areas			Nell'area di circuitazione e all'interno dell'aeroporto In circling area and at aerodrome		Note Remarks
1			2		3
RWY e Area interessata RWY and Area affected	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Markings and Lights	Coordinate Coordinates	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Marking and Lights	Coordinate Coordinates	
a	b	c	a	b	
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

**LILI AD 2.11 INFORMAZIONI METEOROLOGICHE****LILI AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Ufficio METEO associato Associated MET Office	NIL
2	Orario di servizio Hours of service	NIL
3	Ufficio responsabile preparazione TAF / Periodo di validità Office responsible for TAF preparation / Period of validity	NIL / NIL
4	Tipo di previsione per l'atterraggio / Intervallo di emissione Type of landing forecast / Interval of issuance	NIL / NIL
5	Briefing e consultazione fornita Briefing and consultation provided	NIL
6	Documentazione di volo e lingua usata Flight documentation and language used	NIL
7	Carte e documentazione disponibili per consultazione Charts and other information available for briefing or consultation	NIL
8	Mezzi aggiuntivi disponibili per l'informazione Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Enti ATS destinatari delle informazioni ATS units provided with information	NIL

10	Informazioni climatologiche ed informazioni supplementari  Climatological information and additional information	NIL
----	--	-----

LILI AD 2.12 CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE

LILI AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designazione RWY Designation	QTE Rilevamento Vero True Bearing	Dimensioni RWY Dimension of RWY (M)	Resistenza e superficie di RWY Strength and surface of RWY	Coordinate THR THR coordinates	THR ELEV / MAX TDZ ELEV della RWY per APCH di precisione THR ELEV / MAX TDZ ELEV of precision APCH RWY
1	2	3	4	5	6
09	NIL	560 x 23	2000 Kg Grass	NIL	NIL / NIL
27	NIL	560 x 23	2000 Kg Grass	NIL	NIL / NIL

Designazione RWY Designation	Pendenza di RWY-SWY Slope	Dimensioni SWY SWY dimension (M)	Dimensioni CWY CWY dimension (M)	Dimensioni strip strip dimension (M)	Dimensioni RESA RESA dimension (M)
1	7	8	9	10	11
09	NIL	NIL	30 x 60	620 x 60	90 x 60
27	NIL	NIL	30 x 60	620 x 60	90 x 60

Designazione RWY Designation	OFZ Obstacle free zone	Note Remarks
1	12	13
09	NIL	NIL
27	NIL	NIL

LILI AD 2.13 DISTANZE DICHIARATE

LILI AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designazione RWY RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
1	2	3	4	5
09	560	590	560	560
27	560	590	560	560
NOTE REMARKS	NIL			

LILI AD 2.14 LUCI DI AVVICINAMENTO E DI PISTA

LILI AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	AVVICINAMENTO APPROACH			THR	VASIS	PAPI	MEHT (M)	TDZ
	Tipo Type	Lunghezza Length (M)	Intensità Intensity	Colore Colour				Lunghezza Length (M)
1	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5
09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
27	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	ASSE CENTRALE PISTA RCL				BORDO PISTA RWY EDGE			
	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity
1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
27	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	FINE PISTA RWY END	SWY		RTIL	CGL	Note Remarks
	Colore Colour	Lunghezza Length (M)	Colore Colour			
1	8	9.1	9.2	10	11	12
09	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
27	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LILI AD 2.15 ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA, ALIMENTAZIONE SECONDARIA

LILI AD 2.15 OTHER LIGHTING AND SECONDARY POWER SUPPLY

1	Localizzazione ABN/IBN, caratteristiche e orari  ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	ABN/IBN: NIL/NIL NIL Orario: NIL  ABN/IBN: NIL/NIL NIL Hours: NIL
2	Localizzazione LDI e luci Localizzazione anemometro e luci LDI location and lights Anamometer location and lights	LDI: NIL Anemometri: NIL LDI: NIL Anemometers: NIL
3	Illuminazione bordo e asse centrale TWY TWY edge and center line lighting	NIL
4	Alimentatore secondario/Tempo di intervento Secondary power supply/Switch over time	NIL
5	Note Remarks	NIL

LILI AD 2.16 AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI

LILI AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Posizione Position	NIL
2	Elevazione Elevation	NIL
3	Dimensioni, superficie, resistenza, segnaletica Dimensions, surface, strength, marking	NIL
4	Orientamento Bearing	NIL
5	Distanze dichiarate Declared distances	NIL
6	Luci Lighting	NIL
7	Note Remarks	NIL

LILI AD 2.17 SPAZIO AEREO PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO

LILI AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

Designatore e limiti laterali Designation and lateral limits	Limiti verticali Vertical limits	Classificazione dello spazio aereo Airspace classification	Nominativo dell'unità ATS Lingua ATS unit call sign Language	Altitudine di transizione Transition altitude	Note Remarks
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	G	NIL	NIL	WI Milano FIR

LILI AD 2.18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO

LILI AD 2.18 AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Servizio Service	Nominativo Call sign	Frequenza (MHZ) Frequency (MHZ)	Orario Operational hours	Note Remarks
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



LILI AD 2.19 RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ATTERRAGGIO

LILI AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo di radioassistenza Type of aid CAT di/of ILS (VAR ILS/ VOR)	ID	FREQ	Orario Operational hours	Coordinate antenna Antenna site coordinates (WGS84)	Elevazione antenna DME Elevation of DME antenna	Copertura operativa nominale Limitazioni Designated operational coverage Limitations	Note Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LILI AD 2.20 REGOLAMENTI LOCALI DI AEROPORTO

LILI AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

<b>1 Uso preferenziale delle piste</b> NIL	<b>1 Runway preferential use</b> NIL
<b>2 Apron</b> NIL	<b>2 Apron</b> NIL
<b>3 Norme per l'utilizzo delle vie di rullaggio</b> NIL	<b>3 Special rules for taxiway use</b> NIL
<b>4 Procedure applicabili agli aeromobili in condizioni di visibilità ridotta (AWO)</b> NIL	<b>4 Aircraft procedures in reduced visibility conditions (AWO)</b> NIL
<b>5 Operazioni per l'utilizzo della pista nel tempo strettamente necessario</b> NIL	<b>5 Special operational practice for minimum RWY occupancy</b> NIL
<b>6 Restrizioni locali ai voli</b> NIL	<b>6 Local flight restrictions</b> NIL
<b>7 Disposizioni per gli aeromobili dell'aviazione generale</b> NIL	<b>7 Provisions for general aviation aircraft</b> NIL

LILI AD 2.21 PROCEDURE ANTIRUMORE

LILI AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

<b>1 Generalità</b> NIL	<b>1 General</b> NIL
<b>2 Uso delle piste</b> NIL	<b>2 Use of RWY</b> NIL
<b>3 Restrizioni al suolo</b> NIL	<b>3 Ground restrictions</b> NIL
<b>4 Attività addestrativa</b> NIL	<b>4 Training activity</b> NIL

LILI AD 2.22 PROCEDURE DI VOLO

LILI AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

<b>1 Generalità</b> NIL	<b>1 General</b> NIL
<b>2 Procedure per i voli IFR</b> NIL	<b>2 Procedures for IFR flights</b> NIL
<b>3 Procedure radar</b> NIL	<b>3 Radar procedures</b> NIL

4 Procedure per i voli VFR

4.1 Informazioni generali

NIL

4.2 Attività di circuito

Circuito di traffico: A sud della pista

4.3 Arrivi

NIL

4.4 Partenze

NIL

4.5 Sorvoli

NIL

4.6 VFR Speciale

NIL

4.7 VFR notturno

NIL

4.8 Attività addestrativa

NIL

4 Procedures for VFR flights

4.1 General information

NIL

4.2 Circuit activity

Traffic circuit: South of the runway

4.3 Arrivals

NIL

4.4 Departures

NIL

4.5 Overflying

NIL

4.6 Special VFR

NIL

4.7 Night VFR

NIL

4.8 Training activity

NIL

LILI AD 2.23 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LILI AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

NIL

NIL

LILI AD 2.24 CARTE AERONAUTICHE RELATIVE ALL’AEROPORTO

LILI AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

Carte - Charts	Pagine - Pages
AERODROME LANDING CHART	AD 2 LILI 2 - 1

LILI AD 2.25 Penetrazione della VSS (Visual Segment Surface)

LILI AD 2.25 Visual segment surface (VSS) penetration