

LIDG AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

Location indicator cannot be used in the address component of messages transmitted over Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)

WARNING: See limitations detailed in AD 1.4-1

LIDG AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

LIDG AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

ENAV - Roma
(A13/24)

6	METEO Briefing Office	NIL
7	ATS	NIL
8	Rifornimento Fuelling	Carburante disponibile solo per esigenze aero club locali Fuel available only for local aero club needs
9	Handling	NIL
10	Servizi di sicurezza Security	NIL
11	De-icing De-icing	NIL
12	Note Remarks	1. ARO CBO MILANO: vedi GEN 3.1 1. ARO CBO MILANO: see GEN 3.1

LIDG AD 2.4 SERVIZI DI SUPPORTO E ATTREZZATURE**LIDG AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Attrezzatura di carico e scarico merci Cargo-handling facilities	NIL
2	Tipi di carburante/Olio Fuel/Oil types	NIL / NIL
3	Capacità di rifornimento Fuelling capacity	NIL
4	Sistema de-icing De-icing facilities	NIL
5	Hangar per aeromobili in transito Hangar space for visiting aircraft	NIL
6	Servizio riparazioni per aeromobili in transito Repair facilities for visiting aircraft	NIL
7	Note Remarks	NIL

LIDG AD 2.5 SERVIZI PER I PASSEGGERI**LIDG AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	Alberghi Hotels	In città In town
2	Ristoranti Restaurants	Sì Yes
3	Trasporti Transportation	Taxi O/R
4	Servizio medico Medical facilities	NIL
5	Banca e ufficio postale Bank and Post office	NIL
6	Ufficio turistico Tourist office	NIL
7	Note Remarks	1. Bar 1. Bar

LIDG AD 2.6 SERVIZI DI SOCCORSO E ANTINCENDIO**LIDG AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

1	Categoria servizio antincendio aeroportuale Aerodrome category for fire fighting	Presidio Antincendio Firefighting support
2	Equipaggiamento per il soccorso Rescue equipment	NIL
3	Rimozione aeromobili in difficoltà Capability for removal of disabled aircraft	NIL
4	Note Remarks	1. Il servizio antincendio è fornito dal locale Aeroclub HR 0800-1100 e 1330-1730 o SS se precedente (0700-1000 e 1230-1630 o SS se precedente). Altri HR su richiesta ad Aeroclub Lugo tel +39 0545 76400/76028 1. Fire fighting service assured by local Aeroclub HR 0800-1100 and 1330-1730 or SS if earlier (0700-1000 and 1230-1630 or SS if earlier). Other HR on request to Aeroclub Lugo phone +39 0545 76400/76028

LIDG AD 2.7 VALUTAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE DELLA PISTA E PIANO SGOMBERO NEVE**LIDG AD 2.7 RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING, AND SNOW PLAN**

1	Equipaggiamenti di pulitura Types of clearing equipment	NIL
2	Priorità Clearance priorities	NIL
3	Uso di materiale per il trattamento della superficie dell'area di movimento Use of material for movement area surface treatment	NIL NIL
4	Piste invernali appositamente preparate Specially prepared winter runways	NIL NIL
5	Note Remarks	NIL

LIDG AD 2.8 DATI RELATIVI AI PIAZZALI, ALLE VIE DI RULLAGGIO E ALLA POSIZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO**LIDG AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA**

1	Superficie e resistenza dell'area di stazionamento Apron surface and strength	Identificativo	Superficie	Resistenza	
		Designator	Surface	Strength	
		APRON	ASPH	NIL	
2	Larghezza, superficie e resistenza delle TWY TWY width, surface and strength	Identificativo della TWY	Larghezza (M)	Superficie	Resistenza
		Designator of TWY	Width (M)	Surface	Strength
		A	7.0 M	ASPH	NIL
		B	7.0 M	ASPH	NIL
		C	4.0 M	ASPH	NIL
3	Localizzazione/Elevazione ACL ACL location/Elevation	NIL/ 53 FT			
4	Punto di controllo VOR /INS VOR/INS checkpoints	NIL / NIL			
5	Note Remarks	NIL			

LIDG AD 2.9 GUIDA AI MOVIMENTI A TERRA, SISTEMA DI CONTROLLO E SEGNALETICA**LIDG AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	Segnale di identificazione stand aeromobili, linee guida per TWY e sistemi di guida per parcheggio a vista negli stand degli aeromobili Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	NIL
2	Illuminazione e segnaletica per RWY e TWY RWY and TWY markings and lights	NIL
3	Barre d'arresto Stop bars	NIL
4	Note Remarks	NIL

LIDG AD 2.10 OSTACOLI AEROPORTUALI**LIDG AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

Nella aree di avvicinamento e decollo In approach and take off areas			Nell'area di circuitazione e all'interno dell'aeroporto In circling area and at aerodrome		Note Remarks
1			2		3
RWY e Area interessata RWY and Area affected	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Markings and Lights	Coordinate Coordinates	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Marking and Lights	Coordinate Coordinates	
a	b	c	a	b	
Superficie di transizione/ Transitional surface	Antenna su edificio/ Antenne over building 10.5M (34.4FT) AGL 26.9M (88.3FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°23'34.9"N 011°51'07.5"E	NIL	NIL	NIL
Superficie di transizione/ Transitional surface	Albero/Tree 15.5M (50.9FT) AGL 32M (105FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°23'33.5"N 011°51'07.3"E			
Superficie di avvicinamento RWY 21/Approach surface RWY 21	Albero/Tree 8.4M (27.6FT) AGL 23.4M (76.8FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°24'06.8"N 011°51'28.4"E			
Superficie di avvicinamento RWY 21/Approach surface RWY 21	Albero/Tree 6.1M (20FT) AGL 21.3M (69.9FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°24'06.5"N 011°51'28.7"E			
Superficie di avvicinamento RWY 21/Approach surface RWY 21	Albero/Tree 5.4M (17.7FT) AGL 20.5M (67.3FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°24'05.9"N 011°51'30.3"E			
Superficie di avvicinamento RWY 21/Approach surface RWY 21	Albero/Tree 5M (16.4FT) AGL 20M (65.6FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°24'05.7"N 011°51'30.7"E			
Superficie di avvicinamento RWY 21/Approach surface RWY 21	Albero/Tree 11M (36.1FT) AGL 26.5M (86.9FT) AMSL Non provvisto/ Not provided	44°24'10"N 011°51'30.6"E			

LIDG AD 2.11 INFORMAZIONI METEOROLOGICHE**LIDG AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Ufficio METEO associato Associated MET Office	NIL
2	Orario di servizio	NIL

	Hours of service	
3	Ufficio responsabile preparazione TAF / Periodo di validità Office responsible for TAF preparation / Period of validity	NIL / NIL
4	Tipo di previsione per l'atterraggio / Intervallo di emissione Type of landing forecast / Interval of issuance	NIL / NIL
5	Briefing e consultazione fornita Briefing and consultation provided	NIL
6	Documentazione di volo e lingua usata Flight documentation and language used	NIL
7	Carte e documentazione disponibili per consultazione Charts and other information available for briefing or consultation	NIL
8	Mezzi aggiuntivi disponibili per l'informazione Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Enti ATS destinatari delle informazioni ATS units provided with information	NIL
10	Informazioni climatologiche ed informazioni supplementari Climatological information and additional information	NIL

LIDG AD 2.12 CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE**LIDG AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Designazione RWY Designation	QTE Rilevamento Vero True Bearing	Dimensioni RWY Dimension of RWY (M)	Resistenza e superficie di RWY Strength and surface of RWY	Coordinate THR THR coordinates	THR ELEV / MAX TDZ ELEV della RWY per APCH di precisione THR ELEV / MAX TDZ ELEV of precision APCH RWY
1	2	3	4	5	6
03	029.59°	793 x 23	NIL ASPH	44°23'40.45"N 011°51'08.64"E	51.0 FT / NIL
21	209.60°	793 x 23	NIL ASPH	44°24'02.79"N 011°51'26.34"E	54.0 FT / NIL

Designazione RWY Designation	Pendenza di RWY-SWY Slope	Dimensioni SWY SWY dimension (M)	Dimensioni CWY CWY dimension (M)	Dimensioni strip strip dimension (M)	Dimensioni RESA RESA dimension (M)
1	7	8	9	10	11
03	NIL	NIL	NIL	853 x 60	NIL
21	NIL	NIL	NIL	853 x 60	NIL

Designazione RWY Designation	OFZ Obstacle free zone	Note Remarks
1	12	13
03	NIL	NIL
21	NIL	NIL

LIDG AD 2.13 DISTANZE DICHIARATE

LIDG AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designazione RWY RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
1	2	3	4	5
03	793	793	793	793
21	793	793	793	793
NOTE REMARKS	NIL			

LIDG AD 2.14 LUCI DI AVVICINAMENTO E DI PISTA
LIDG AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

RWY ID	AVVICINAMENTO APPROACH			THR	VASIS	PAPI	MEHT (M)	TDZ
	Tipo Type	Lunghezza Length (M)	Intensità Intensity	Colore Colour				Lunghezza Length (M)
1	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5
03	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
21	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	ASSE CENTRALE PISTA RCL				BORDO PISTA RWY EDGE			
	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity
1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
03	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
21	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	FINE PISTA RWY END	SWY		RTIL	CGL	Note Remarks
	Colore Colour	Lunghezza Length (M)	Colore Colour			
1	8	9.1	9.2	10	11	12
03	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
21	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDG AD 2.15 ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA, ALIMENTAZIONE SECONDARIA
LIDG AD 2.15 OTHER LIGHTING AND SECONDARY POWER SUPPLY

1	Localizzazione ABN/IBN, caratteristiche e orari ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	ABN/IBN: NIL/NIL NIL Orario: NIL ABN/IBN: NIL/NIL NIL Hours: NIL
2	Localizzazione LDI e luci Localizzazione anemometro e luci LDI location and lights Anamometer location and lights	LDI: NIL Anemometro: NIL LDI: NIL Anemometer: NIL
3	Illuminazione bordo e asse centrale TWY TWY edge and center line lighting	NIL
4	Alimentatore secondario/Tempo di intervento Secondary power supply/Switch over time	NIL
5	Note Remarks	NIL

LIDG AD 2.16 AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI**LIDG AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

1	Posizione Position	Coordinates: 44° 23' 52.42" N 011° 51' 14.41" E
2	Elevazione Elevation	53 FT
3	Dimensioni, superficie, resistenza, segnaletica Dimensions, surface, strength, marking	<p>Dimensioni: FATO 26m x 26m TLOF 10m x10m Superficie: conglomerato bituminoso Resistenza: PCN 32/F/C/W/T Segnaletica: Orizzontale ICAO di eliporto Touch down area: circonferenza gialla raggio 3.5m spessore 100cm, con H colore giallo e nominativo "LIDG" bianco. Vedi anche AD 2 LIDG Aerodrome Chart HELI</p> <p>Dimensions: FATO 26m x 26m TLOF 10m x10m Surface: bituminous conglomerate Strength: PCN 32/F/C/W/T Marking: ICAO heliport markings Touch down area: yellow circle 3.5m radius, 100cm thick; yellow H and "LIDG" call sign white. See also AD 2 LIDG Aerodrome Chart HELI</p>
4	Orientamento Bearing	029° - 206° (03-21)
5	Distanze dichiarate Declared distances	NIL
6	Luci Lighting	<p>1. HAPI 03-21: 6° SEPH 6.0 m</p> <p>2. TLOF: 20 luci verdi led omnidirezionali HI sul perimetro del quadrato; 4 gruppi luci radenti con due lampade ciascuno unidirezionali.</p> <p>3. Manica a vento illuminata LED</p> <p>4. Comando via radio per accensione di tutti gli impianti di segnalazione luminosa dell'eliporto</p> <p>1. HAPI 03-21: 6° SEPH 6.0 m</p> <p>2. TLOF: 20 green led lights omnidirectional HI on the square perimeter; 4 inset lights, one-way directional on two sides of the square.</p> <p>3. LED lighted windsock</p> <p>4. Radio controlled switch of all lighting signs systems of the heliport</p>
7	Note Remarks	NIL

LIDG AD 2.17 SPAZIO AEREO PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO**LIDG AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

Designatore e limiti laterali Designation and lateral limits	Limiti verticali Vertical limits	Classificazione dello spazio aereo Airspace classification	Nominativo dell'unità ATS Lingua ATS unit call sign Language	Altitudine di transizione Transition altitude	Note Remarks
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	G	NIL	NIL	WI Milano FIR

LIDG AD 2.18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO**LIDG AD 2.18 AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES**

Servizio Service	Nominativo Call sign	Frequenza (MHZ) Frequency (MHZ)	Orario Operational hours	Note Remarks
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDG AD 2.19 RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ATTERRAGGIO

LIDG AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo di radioassistenza Type of aid CAT di/of ILS (VAR ILS/ VOR)	ID	FREQ	Orario Operational hours	Coordinate antenna Antenna site coordinates (WGS84)	Elevazione antenna DME Elevation of DME antenna	Copertura operativa nominale Limitazioni Designated operational coverage Limitations	Note Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDG AD 2.20 REGOLAMENTI LOCALI DI AEROPORTO

LIDG AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1 Uso preferenziale delle piste NIL	1 Runway preferential use NIL
2 Apron NIL	2 Apron NIL
3 Norme per l'utilizzo delle vie di rullaggio NIL	3 Special rules for taxiway use NIL
4 Procedure applicabili agli aeromobili in condizioni di visibilità ridotta (AWO) NIL	4 Aircraft procedures in reduced visibility conditions (AWO) NIL
5 Operazioni per l'utilizzo della pista nel tempo strettamente necessario NIL	5 Special operational practice for minimum RWY occupancy NIL
6 Restrizioni locali ai voli Gli aeromobili in arrivo devono prestare attenzione causa attività della locale Scuola Nazionale Elicotteri e della zona acrobatica ad Est della pista (per le caratteristiche della zona acrobatica vedi AIP Italia ENR 5)	6 Local flight restrictions Arriving aircraft must pay attention to local activity of Helicopters National School and the aerobatic zone at East of RWY (for the details of the acrobatic zone see AIP Italia ENR 5)
7 Disposizioni per gli aeromobili dell'aviazione generale NIL	7 Provisions for general aviation aircraft NIL

LIDG AD 2.21 PROCEDURE ANTIRUMORE

LIDG AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

1 Generalità NIL	1 General NIL
2 Uso delle piste NIL	2 Use of RWY NIL
3 Restrizioni al suolo NIL	3 Ground restrictions NIL
4 Attività addestrativa NIL	4 Training activity NIL

LIDG AD 2.22 PROCEDURE DI VOLO

LIDG AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

1 Generalità NIL	1 General NIL
----------------------------	-------------------------

2 Procedure per i voli IFR

NIL

3 Procedure radar

NIL

4 Procedure per i voli VFR

4.1 Informazioni generali

NIL

4.2 Attività di circuito

Circuito di traffico: solo NW del campo

4.3 Arrivi

NIL

4.4 Partenze

NIL

4.5 Sorvoli

NIL

4.6 VFR Speciale

NIL

4.7 VFR notturno

Ad uso esclusivo per fini addestrativi di IT.ATO.0035

4.8 Attività addestrativa

NIL

2 Procedures for IFR flights

NIL

3 Radar procedures

NIL

4 Procedures for VFR flights

4.1 General information

NIL

4.2 Circuit activity

Traffic circuit: only NW of the field

4.3 Arrivals

NIL

4.4 Departures

NIL

4.5 Overflying

NIL

4.6 Special VFR

NIL

4.7 Night VFR

For exclusive use for IT.ATO.0035 training purposes

4.8 Training activity

NIL

LIDG AD 2.23 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LIDG AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

NIL

NIL

LIDG AD 2.24 CARTE AERONAUTICHE RELATIVE ALL'AEROPORTO

LIDG AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME

Carte - Charts	Pagine - Pages
AERODROME CHART ICAO	AD 2 LIDG 2 - 1
AERODROME CHART ICAO - HELICOPTER LANDING AREA	AD 2 LIDG 2 - 3
AIRCRAFT PARKING DOCKING CHART ICAO	AD 2 LIDG 2 - 5
AERODROME OBSTACLE CHART ICAO TYPE A - RWY 03_21	AD 2 LIDG 3 - 1
AERODROME OBSTACLE CHART - TYPE B ICAO	AD 2 LIDG 3 - 3

LIDG AD 2.25 Penetrazione della VSS (Visual Segment Surface)

LIDG AD 2.25 Visual segment surface (VSS) penetration

**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**