


kissat\_3\_1\_0



- satcoin ( $\Delta_{xy} = 4892.85$ )
- profitable-robust-production ( $\Delta_{xy} = -2561.02$ )
- mutilated-chessboard ( $\Delta_{xy} = -1198.02$ )
- register-allocation ( $\Delta_{xy} = -1001.76$ )
- miter ( $\Delta_{xy} = -561.22$ )
- school-timetabling ( $\Delta_{xy} = -404.17$ )
- miscellaneous ( $\Delta_{xy} = 360.96$ )
- hashtable-safety ( $\Delta_{xy} = -344.09$ )
- social-golfer ( $\Delta_{xy} = 305.90$ )
- grs-fp-comm ( $\Delta_{xy} = -204.48$ )
- argumentation ( $\Delta_{xy} = 90.76$ )
- set-covering ( $\Delta_{xy} = 85.31$ )
- pigeon-hole ( $\Delta_{xy} = 76.31$ )
- cryptography-ascon ( $\Delta_{xy} = 75.63$ )
- brent-equations ( $\Delta_{xy} = -73.27$ )
- hardware-verification ( $\Delta_{xy} = 61.28$ )
- cryptography ( $\Delta_{xy} = -36.43$ )
- subsumptiontest ( $\Delta_{xy} = -30.51$ )
- tseitin ( $\Delta_{xy} = -13.27$ )
- planning ( $\Delta_{xy} = 4.40$ )
- quasigroup-completion ( $\Delta_{xy} = 0.79$ )
- reg-n ( $\Delta_{xy} = 0.00$ )
- interval-matching ( $\Delta_{xy} = 0.00$ )
- cryptography-simon ( $\Delta_{xy} = 0.00$ )
- or\_randxor ( $\Delta_{xy} = 0.00$ )