

KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Implementace modulu pro import údajů RÚIAN

Martin Schön



KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Implementace modulu pro import údajů RÚIAN

Martin Schön

© Martin Schön, 2024.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani rozšiřována jakoukoli formou, elektronicky či mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jiným způsobem, nebo uložena v systému pro ukládání a vyhledávání informací bez písemného souhlasu držitelů autorských práv.

Citace v seznamu literatury:

SCHÖN, Martin. *Implementace modulu pro import údajů RÚIAN*. Plzeň, 2024. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra informatiky a výpočetní techniky. Vedoucí práce Martin Bíkl, Ing. Petr Přibyl, Ing. Martin Zíma Ph.D.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Akademický rok: 2024/2025

Jméno a příjmení:

Martin SCHÖN

Studijní program: Informatika a výpočetní technika Forma studia: Prezenční Specializace/kombinace: Informatika (INF18bp)

Podklad pro zadání BAKALÁŘSKÉ práce studenta

Osobní číslo:	A22B0144P
Adresa:	Rpety 42, Rpety, 26801 Hořovice, Česká republika
Téma práce: Téma práce anglicky:	Implementace modulu pro import údajů RÚIAN
Jazyk práce:	Čeština
Související osoby:	Ing. Martin Zíma, Ph.D. (Konzultant z univerzity) Katedra informatiky a výpočetní techniky Ing. Martin Bíkl (Konzultant mimo univerzitu) Katedra informatiky a výpočetní techniky Ing. Petr Přibyl (Vedoucí) Katedra informatiky a výpočetní techniky
Zásady pro vypracování:	
 Prozkoumejte možnosti Navrhněte konfigurační Vytvořte aplikaci, která probíhat buď jako komp 	éma registru RÚIAN a možnosti získávání dat prostřednictvím datových služeb. i konfigurace řešení s přihlédnutím na mapování datových struktur. í soubor, který bude umožňovat nastavení úrovně přenášených územních objektů a nastavení cílové databáze a cílových struktur. bude pravidelně synchronizovat veřejnou databázi RÚIAN do databázových struktur podle konfiguračního souboru. Synchronizace bud pletní sada dat nebo přírůstkově. Jako úložiště využijte databázi Oracle, Microsoft SQL Server a PostgreSQL v posledních verzích. śřte na 3 konfiguračních souborech, zhodnoťte využitelnost daného řešení pro další databázové enginy a otestujte rychlost daného řešer kovou sadu dat.
Seznam doporučené litera	tury:
Dodá vedoucí bakalářské prá	ce.
Podpis studenta:	Datum:
Podpis vedoucího práce:	Datum:
	© IS/STAG. Portál – Podklad kvalifikační práce , martin12, 17, listopadu 2024 23:2

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, že Západočeská univerzita v Plzni má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.

V Plzni dne 31. prosince 2024

V textu jsou použity názvy produktů, technologií, služeb, aplikací, společností apod., které mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Abstrakt

Text abstraktu v jazyce práce, tj. zde česky.

Abstract

The abstract text in a secondary language, here in English.

Klíčová slova

Poděkování

Text poděkování.

Obsah

1	Úvo	od .	3
2	RÚI	AN	5
	2.1	Co je to RÚIAN	5
	2.2	Využití RÚIAN	5
	2.3	Získaní dat	5
	2.4	VFR – Výměnný formát RÚIAN	5
	2.5	Tabulky	6
	2.6	Uložení dat	7
3	Dat	abáze	9
	3.1	Microsoft SQL	9
	3.2	PostgreSQL	9
	3.3	Oracle	9
	3.4	Komunikace s databází	9
	3.5	Mapování dat / ORM	9
4	Kon	afigurační soubor	11
	4.1	Formát	11
	4.2	Nastavení	11
5	Tecl	nnologie	13
	5.1	Rest API	13
	5.2	Spring Framework	13
	5.3	Docker	13
A	Prv	ní příloha	15

Úvod

RÚIAN

2.1 Co je to RÚIAN

RÚIAN je zkratka pro Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Jedná se o státní informační systém, který obsahuje informace o adresách, budovách, parcelách a dalších objektech. Systém je spravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). RÚIAN je základním registrem pro správu území a nemovitostí v České republice.

2.2 Využití RÚIAN

Data z RÚIAN jsou využívána v mnoha oblastech. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitální mapě veřejné správy.

2.3 Získaní dat

Data z RÚIAN jsou veřejně dostupná a lze je získat z webové služby na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian. V této aplikaci je možné vyhledávat konkrétní prvky nebo ověřit jejich existenci. Cílem této práce je výměnný formát z této služby zpracovat a uložit do databáze.


2.4 VFR – Výměnný formát RÚIAN

Výměnný formát RÚIAN je služba poskytující data z RÚIAN. Je možné stahovat data dle zadaných formátů: Standardní, Historický a Speciální. Každý formát obsahuje dodatečně parametry, které je možné nastavit. Data z VFR jsou ve formátu XML. Každý element obsahuje atributy, které obsahují informace o dané entitě (Tabulce).

- Standardní obsahuje úplná nebo přírůstková data.
 - Časový rozsah: Přírůstky od data / Úplná kopie
 - Územní prvky: Stát až ZJS / Obec a podřadné
 - Datová sada: Základní / Kompletní
 - Výběr z údajů: Základní údaje / Gen. hranice, Originální hranice, Vlajky a znaky
 - Územní omezení: ČR / Kraj (VÚSC) / ORP / Obec
- Historický obsahuje historická data.
 - Časový rozsah: Přírůstky od data / Úplná kopie
 - Územní prvky: Stát až ZJS / Obec a podřadné
 - Územní omezení: ČR / Kraj (VÚSC) / ORP / Obec
- Speciální obsahuje speciální data.
 - Časový rozsah: Přírůstky od data / Úplná kopie
 - Výběr z údajů: Číselníky / Vazby / Vazby a číselníky
 - Kategorie: Všechny / Geodetické body / Nerostné bohatství

2.5 Tabulky

Data z RÚIAN jsou rozdělena do několika tabulek. Jak je vidět na obrázku 2.1, každá tabulka obsahuje jiné informace. Některé tabulky obsažené v RÚIAN jsou nepotřebné. Příkladem může být tabulka *Stát*, která obsahuje informace o státu Česká republika. Ovšem RÚIAN obsahuje pouze informace o České republice, tudíž tato tabulka je nadbytečná. Definice, které tabulky budou zpracovány a které budou ignorovány, záleží na specifikaci v XSD (XML Schema Definition) souborech v dokumentaci VFR.



Obrázek 2.1: Tabulky RÚIAN

2.6 Uložení dat

Vzhledem k formátu dat z VFR, je potřeba vybrat vhodný způsob uložení dat. Jednou z možností je uložení dat do relační databáze. Elementy XML souboru budou mapovány na tabulky v databázi. Další možností je uložení dat do NoSQL databáze. Vzhledem k tomu, že data z VFR mají pevnou strukturu, je vhodnější uložení do relační databáze s využitím SQL jazyka.

Databáze

- 3.1 Microsoft SQL
- 3.2 PostgreSQL
- 3.3 Oracle
- 3.4 Komunikace s databází
- $3.5~{
 m Mapování~dat} / {
 m ORM}$

Konfigurační soubor ____

- 4.1 Formát
- 4.2 Nastavení

Technologie

- 5.1 Rest API
- 5.2 Spring Framework
- 5.3 Docker

První příloha

