



FRECUENCIA: Diaria							C	alif	icad	ciòr	1:	B:	Bu	eno)	M:	Ма	lo	E	En c	cas	o de	No	Α	plic	ar p	or f	avc	or p	one	r ui	na lí	nea	a en	la	cali	fica	ció	n									
PARAMETRO A EVALUAR	DIA	\ <u> </u>	DIA	۱ ا	DIA		DIA		DIA	[DΙΑ	D	IA	D	IA	DI	IA	DI	Α	DI	Α	DIA	4	DI	Α	DIA	١	DIA	١	DIA	[DIA	0	DIA	D	IA	D	IA	D	IA	D	Α	DI	Α	DI	IA	D	Ν
MÁQUINA	ВЛ	1 1	3 1	ЛF	3 1	/ F	3 I N	1 F	s I N	1 B	M	В	M	В	М	В	М	В	М	В	М	BI	М	вI	М	BIN	И F	3 1	и	вІм	l B	Ш	B	M	B	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М
Reporte de maquinaria diligenciado			1						Ï	_		Ī		_				_	***														T	1	Ť										_			m
CABLES	ВΝ	/ I	3 N	И E	3 N	1 E	3 N	1 E	3 N	1 B	M	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	ВІ	М	В	М	B N	M E	3 N	ИI	ВМ	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М
Cable de arrastre: En los primeros 10 mts observar presencia de alambre rotos																																																
Cadena y pasador: Observar presencia de fisuras o cambios Estrobos: observar presencia de																							-																									
alambre rotos																																															l	
MASTIL PRINCIPAL O TORRE ANALISIS DE LOS TOCONES	ВЛ	ΛI	3 N	И E	3 N	/I E	3 N	/I E	3 N	1 B	M	В	М	В	M	В	M	В	М	В	М	ВІ	M	В	М	BIN	M E	3 N	M I	3 M	В	M	В	M	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	M
Amarres en los tocones mínimo 2 vueltas y asegurado el cable con grapas o cuñas del mismo diámetro.																																																
Ubicación de los grilletes tipo "U" (La abertura debe estar en dirección al mástil o a la torre, además en los anclajes del tocón, el perno o pasador de la "U" debe ir al ojo del viento, con una pequeña presiòn sobre èsta)																																																
Estado de tocon (verificar que no le este degollando, o que no lo esta arrancando del suelo y se cumpla con los diametros requeridos según el perfil)																																																
Señalización con cinta preventiva a aquellos anclajes o tocones que esten cerca a la via, patios u areas de circulación																																																

MÁSTIL Y SOPORTE INTERMEDIO / DISTRIBUCIÓN DE LOS VIENTOS	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	M	ВП	М	В	М	В	M E	3 1	ΛE	3 N	ΙВ	M	ΙВ	M	В	М	В	М	В	М	в	ИΒ	N	1 B	N	1 B	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М
ANALISIS DE LOS TOCONES																																																
Amarres en los tocones mínimo 2 vueltas y asegurado el cable con grapas o cuña del mismo diámetro.																																																
Ubicación de los grilletes tipo "U" (debe estar en dirección al mástil, además en los anclajes del tocón, el perno o pasador de la "U" debe ir al ojo del viento, con una pequeña presiòn sobre èsta)																																																
Estado de tocon (verificar que no le este degllando, o que no lo esta arrancando del suelo y se cumpla con los diametros requeridos según el perfil)																																																
	В	М	В	М	В	М	В	M	В	М	В	M E	ВІ	М	В	М	ВІ	M E	3 1	ЛЕ	3 N	1 B	M	В	M	В	М	В	М	В	М	ВМ	и в	s N	1 B	i N	1 B	M	В	M	В	М	В	М	В	М	В	M
Amarres en los tocones mínimo 2 vueltas y asegurado el cable con grapas o cuña del mismo diámetro.																																																
Ubicación de los grilletes tipo "U" (debe estar en dirección al mástil, además en los anclajes del tocón, el perno o pasador de la "U" debe ir al ojo del viento, con una pequeña presiòn sobre èsta)																																																
Estado de tocon (verificar que no le este degollando, o que no lo esta arrancando del suelo y se cumpla con los diametros requeridos según el perfil)																																																
Verificar que las 3 llantas esten amarrados																																																
ANCLAJES ARTIFICIALES	В	М	В	М	В	М	В	М	В	М	В	ME	ВІ	М	В	М	ВІ	M E	3 1	Л E	3 N	1 B	M	ΙВ	M	В	М	В	М	В	M I	ВМ	ΙВ	N	1 B	N	1 B	M	В	M	В	М	В	М	В	М	ВП	M
Verificar el estado de la fosa que no se este derrumbando																																																
Observar el estado de las trozas	_		_		_		_		_						_													_				_							-				_		_		\perp	
Verificar el estado de las mordazas, tornillos, pasadores, cable y poleas (esto solo aplica para TAK y Winches)	R	IVÍ	В	IVI	R	IVI	В	IVI	В	IVI	R	IVI	B I	IVI	В	IVI	B	VIE	3 1	/I E	5 IV	иВ	IV	II B	IV	В	IVI	В	M	R	VI	B	ЛВ) IV	п В	IV	n B	o IVI	В	IVI	В	IVI	В	IVI	В	IVI	B	VI

I			1