Briefvorlagen mit scrlttr2

Uwe Ziegenhagen

29. März 2019

Einführung

- " Ich finde, dass man Latex-Dokumenten meistens ansieht, dass sie in Latex gesetzt wurden, das stört mich, wenn ich auch die Vorteile erkenne." und der Verweis auf dinbrief
- ► Layout muss nicht (schlecht) sein!
- Für Briefe nutze ich scrlttr2, sehr flexibles Paket für Briefe, Teil von KOMA-Script
- erlaubt (leichte) Anpassung an Design-Vorgaben
- Ziel des Vortrags
 - ► Kurze Einführung in scrlttr2
 - Erstellung von Briefvorlagen


Klasse oder Umgebung

- ► Traditionell: scrlttr2 Dokumentenklasse
- Seit einiger Zeit: scrletter Paket
- ► MK empfiehlt Nutzung des Pakets
- Im weiteren Vortrag Nutzung der Klasse mit pdflatex

Ein minimaler Brief

```
\documentclass[12pt,ngerman]{scrlttr2}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
2
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage{babel}
5
   \begin{document}
6
   \begin{letter}{Max Mustermann \\ Musterweg 1 \\
       Musterstadt }
   \opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}
8
9
   \closing{Mit freundlichen Grüßen}
10
11
   \end{letter}
12
13
   \end{document}
14
```

Ergebnis



Vordefinierte Variablen

scrlttr2 kennt eine Vielzahl vordefinierter Variablen, die sich befüllen lassen. Hier die wichtigsten:

- backaddress
- customer
- ▶ date
- ▶ firstfoot
- firsthead
- fromaddress
- frombank
- fromemail

- fromname
- fromfax
- fromphone
- fromurl
- invoice
- location
- myref
- nextfoot

- nexthead
- place
- signature
- subject
- toname
- toaddress
- yourmail
- yourref

Setzen und Nutzen von Variablen

Setzen von Variablen

- ► \setkomavar{Variable}{Wert} weist der Variablen einen Wert zu
- ► \setkomavar{Variable} [Label] {Wert} weist der Variablen einen Wert zu und setzt das Label
- ▶ \setkomavar*{Variable}{Label} ändert nur das Label

Nutzen von Variablen

- ▶ \usekomavar{Variable} gibt Wert der Variablen zurück
- \usekomavar*{Variable} gibt das Label zurück

Nutzen von Variablen


- ▶ \ifkomavar{Variable}{dann}{sonst}
 Fallunterscheidung
- ▶ \ifkomavarempty{Variable}{dann}{sonst}
 Fallunterscheidung



Setzen des Absenders

```
\documentclass[12pt,ngerman]{scrlttr2}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
2
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage{babel}
5
   \setkomavar{fromname}{Donald Duck}
6
7
   \begin{document}
   \begin{letter}{Max Mustermann \\ Musterweg 1 \\
       Musterstadt }
   \opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}
10
11
   \closing{Mit freundlichen Grüßen}
12
13
   \end{letter}
14
15
   \end{document}
16
```

Ergebnis



Setzen des Absenders

```
\documentclass[12pt,ngerman]{scrlttr2}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
2
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage{babel}
5
   \setkomavar{fromname}{Donald Duck}
   \setkomavar{fromaddress}{Am Geldspeicher 1, 12345
       Entenhausen}
8
   \begin{document}
   \begin{letter}{Max Mustermann \\ Musterweg 1 \\
10
       Musterstadt }
   \opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}
11
12
   \closing{Mit freundlichen Grüßen}
13
14
   \end{letter}
15
16
   \end{document}
17
```

Ergebnis

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

26. März 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen

Donald Duck

Anpassen der Variablen-Labels

```
\documentclass[12pt,ngerman]{scrlttr2}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage{babel}
5
   \setkomavar{fromname}{Donald Duck}
6
   \setkomavar{fromaddress}{Am Geldspeicher 1, 12345
       Entenhausen}
   \setkomavar{customer}{12345}
g
   \begin{document}
10
   \begin{letter}{Max Mustermann \\ Musterweg 1 \\
11
       Musterstadt }
   \opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}
12
13
   \closing{Mit freundlichen Grüßen}
14
   \end{letter}
15
   \end{document}
16
```

Ergebnis

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

Kundennummer

12345

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen

Donald Duck

Datum

 $26.~\mathrm{M\ddot{a}rz}~2019$

Anpassen der Variablen-Labels

```
\documentclass[12pt,ngerman]{scrlttr2}
   \usepackage[utf8]{inputenc}
2
   \usepackage[T1]{fontenc}
   \usepackage{babel}
5
   \setkomavar{fromname}{Donald Duck}
6
   \setkomavar{fromaddress}{Am Geldspeicher 1, 12345
       Entenhausen}
   \setkomavar{customer}[Kundenkontonummer]{12345}
8
9
   \begin{document}
10
   \begin{letter}{Max Mustermann \\ Musterweg 1 \\
11
       Musterstadt }
   \opening{Sehr geehrte Damen und Herren,}
12
13
   \closing{Mit freundlichen Grüßen}
14
   \end{letter}
15
   \end{document}
16
```

Ergebnis

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

> Kundenkontonummer 12345

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen

Donald Duck

Datum

 $26.~\mathrm{M\ddot{a}rz}~2019$


Anpassen der Variablen-Labels

Weitere wichtige Variablen
 yourref Fremde Briefreferenz
 yourmail Fremdes Briefdatum
 subject Betreff
 title Titel

Ergebnis

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Steuernummer FinAmt-2017/1 27. März 2019 01.03.201900 12345 Steuerrückzahlung Sehr geehrte Damen und Herren, Mit freundlichen Grüßen Donald Duck

Übersicht aus der KOMA-Script Dokumentation



Anpassungen des Layouts

- scrlttr2 bietet bereits interne Möglichkeiten zur Design-Anpassung
 - ► fromalign Ausrichtung der Absender-Anschrift, Standard ist "left", mögliche Werte "center", "right", "off"
 - Schriftart global, ganz global oder pro Element
 - "geheime" Option: egregdoesnotlikesansseriftitles ändert Schriftart komplett auf Serifen-Schrift

fromalign=center

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

Steuerrückzahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Donald Duck

fromalign=right

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

Steuerrückzahlung


Sehr geehrte Damen und Herren,

Donald Duck


fromalign=off

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Steuernummer FinAmt-2017/128. März 2019 01.03.201900 12345 Steuerrückzahlung Sehr geehrte Damen und Herren, Mit freundlichen Grüßen Donald Duck

\usepackage{sourcesanspro}



\usepackage{tgchorus}¹





¹mit der "egreg"-Option

$\usepackage[urw-garamond]{mathdesign}^2$

Donald Duck Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Datum Steuernummer FinAmt-2017/1 28 März 2019 01.03.201900 12345 Steuerrückzahlung Sehr geehrte Damen und Herren, Mit freundlichen Grüßen

Donald Duck

$\usepackage[urw-garamond]{mathdesign}^3$

Donald Duck

Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Donald Duck, Am Geldspeicher 1, 12345 Entenhausen

Max Mustermann Musterweg 1 Musterstadt

- Ihr Zeichen FinAmt-2017/1 Ihr Schreiben vom 01.03.201900 Steuernummer 12345 Datum

28. März 2019

Steuerrückzahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Donald Duck

Auslagern von Absender-Informationen

- Absenderinformationen und Design-Anweisungen k\u00f6nnen in .1co ausgelagert werden
- sinnvoll für statische Informationen, nicht für Informationen, die sich in jedem Brief ändern.
- (um Platz in Listings zu sparen, mache ich im folgenden genau dies)
- einfacher Aufruf als Klassenoption:

firsthead/nexthead & firstfoot/nextfoot

- ► Kopf- und Fußzeile lassen sich individuell anpassen
- ► \setkomavar{firsthead}{Inhalt}
- ▶ \setkomavar{firstfoot}{Inhalt}
- \setkomavar{nexthead}{Inhalt}
- \setkomavar{nextfoot}{Inhalt}

Beispiel Bankverbindung in Fußzeile

- Nutzung der eingebauten Variablen frombank
- ► Benennen des Labels in "IBAN"
- Ausgabe von Label und Variablenwert in Fußnote auf erster Seite


```
1 \setkomavar{frombank}[IBAN]{DE98160500007512013019}
2 
3 \setkomavar{firstfoot}{%
4 \usekomavar*{frombank}~\usekomavar{frombank}}
```

Beispiel Bankverbindung



Beispiel Bankverbindung

Ausgabe vergrößert



Beispiel Bankverbindung mit BIC

- ► IBAN reicht eigentlich, BIC oft verlangt
- Definition und Befüllung einer neuen Variablen "BIC"

```
\setkomavar{frombank}[IBAN]{DE98160500007512013019}
  \newkomavar[BIC] {BIC}
2
  \setkomavar{BIC}{WELADED2PMB}
4
  \setkomavar{firstfoot}{%
5
  \hrule\vspace*{0.5em}\noindent%
  \usekomavar*{fromemail}~\usekomavar{fromemail} \hfill \
      usekomavar*{frommobilephone}~\usekomavar{
      frommobilephone \newline
  \usekomavar*{frombank}:~\usekomavar{frombank} \hfill \
      usekomavar*{BIC}:~\usekomavar{BIC}}
```

Komplexere Beispiele

