

# **Системный анализ процессов химической технологии**

### Лабораторная работа №8

Идентификация кинетических параметров при моделировании химических реакций

Вячеслав Алексеевич Чузлов, к.т.н., доцент ОХИ ИШПР

27 марта 2023 г.

Необходимо определить кинетические параметры изменения концентрации каждого компонента в течение 1 часа с шагом 0.1. Концентрация  $[C_9H_{20}]$  в начальный момент времени 1 моль/ $\pi$ , концентрации остальных компонентов равны нулю. Построить зависимость C(t) для каждого компонента.

#### Схема химических превращений:

$$\begin{cases} \frac{d \left[ C_9 H_{20} \right]}{dt} = -k_1 \cdot \left[ C_9 H_{20} \right] \\ \frac{d \left[ C_9 H_{18} \right]}{dt} = k_1 \cdot \left[ C_9 H_{20} \right] - k_2 \cdot \left[ C_9 H_{18} \right] \\ \frac{d \left[ C_9 H_{16} \right]}{dt} = k_2 \cdot \left[ C_9 H_{18} \right] \\ \frac{d \left[ H_2 \right]}{dt} = k_1 \cdot \left[ C_9 H_{20} \right] + k_2 \cdot \left[ C_9 H_{18} \right] \end{cases}$$

Реакция	$C_9H_{20}$	$C_9H_{18}$	$C_9H_{16}$	$H_2$
$r_1$	-1	1	0	1
$r_2$	0	-1	1	1

#### Концентрация компонентов, моль/л

Время, ч	$C_9H_{20}$	$C_9H_{18}$	$C_9H_{16}$	$H_2$
0.1	0.8353	0.1563	0.0084	0.1732
0.2	0.6977	0.2715	0.0308	0.3331
0.3	0.5827	0.3540	0.0633	0.4805
0.4	0.4868	0.4104	0.1028	0.6161
0.5	0.4066	0.4463	0.1471	0.7405
0.6	0.3396	0.4662	0.1942	0.8546
0.7	0.2837	0.4736	0.2427	0.9591
0.8	0.2369	0.4716	0.2915	1.0545
0.9	0.1979	0.4625	0.3396	1.1417
1.0	0.1653	0.4481	0.3866	1.2213



## Контакты

Вячеслав Алексеевич Чузлов, к.т.н., доцент ОХИ ИШПР

✓ Учебный корпус №2, ауд. 136✓ chuva@tpu.ru

+7-962-782-66-15

**Благодарю за внимание!** 

