

Banco de Dados I

Prof. Diego Buchinger diego.buchinger@outlook.com diego.buchinger@udesc.br

Profa. Rebeca Schroeder Freitas Prof. Fabiano Baldo



Modelo Entidade-Relacionamento Parte II



• Entidade Forte: representa uma entidade que pode permanecer sozinha. Não depende de outra entidade.

• Entidade Fraca: representa uma entidade que não pode ser identificada sozinha. Depende da existência de uma entidade forte.

Representação 1: (TerraER)





• Entidade Forte: representa uma entidade que pode permanecer sozinha. Não depende de outra entidade.

• Entidade Fraca: representa uma entidade que não pode ser identificada sozinha. Depende da existência de uma entidade forte.

OBS: pode-se usar a representação


de relacionamento fraco (losango com duas bordas)

Representação 2:


FORTE RELAÇÃO FRACA



- Entidade Fraca:
- > A notação do BR-Modelo pode ser ambígua




Turmas depende da entidade alunos ou da entidade disciplinas para existir? Pode-se utilizar um relacionamento fraco






 Relacionamento n-ário: quando ocorre o relacionamento de mais de duas entidades em uma única relação.



Leitura: "um produto em uma cidade pode ser entregue por um único distribuidor"
"um distribuidor em uma cidade pode entregar 0 a N produtos"
"um distribuidor de um produto pode entregar em N cidades"




• Entidade Associativa ou Entidade-Relacionamento: quando é necessário associar uma entidade a um relacionamento.






• Entidade Associativa ou Entidade-Relacionamento: quando é necessário associar uma entidade a um relacionamento.






• Entidade Associativa ou Entidade-Relacionamento: quando é necessário associar uma entidade a um relacionamento.





 Entidade Associativa: é possível optar por outra forma de modelar, não usando entidade associativa

OBS: esta representação (usando entidade associativa) é boa quando os medicamentos são cadastrados com antecedência e/ou quando os remédios costumam ser usados em diversas consultas. Caso contrário, medicamento poderia ser apenas um atributo.





Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

[Extended Entity-Relationship]




- Inclui todos os conceitos do MER básico, além de:
 - subclasses / superclasses (classe como sinônimo de entidade)
 - especialização / generalização

Orientação a Objetos

- categorias (tipos união)
- herança de atributo e relacionamento
- Exemplo: precisamos modelar que EMPREGADOS de cargos diferentes que possuem diferentes tipos de atributos significativos (secretária => vel. digitação; engenheiro => especialização)





Representação de Especialização / Generalização





- Representação de Especialização / Generalização
 - Uma entidade membro de uma subclasse herda:
 - Atributos da superclasse
 - * Relacionamentos da superclasse








Especialização / Generalização:

- Se um atributo da superclasse define qual a subclasse de uma entidade, pode-se colocar a condição próxima à linha que conecta a subclasse ao círculo de especialização.
- Se um atributo determina todas as subclasses, chamamos de <u>especialização definida por atributo</u>
 - Exemplo: TipoTrabalho é um atributo de definição das especializações {SECRETÁRIAS, TÉCNICOS, ENGENHEIROS}
- Caso contrário dizemos que se trata de uma especialização definida pelo usuário



• Especialização / Generalização:

Exemplo especialização definida por atributo





- Tipos / Restrições de Especialização:
 - <u>Disjunção</u>: representada pela letra "d"
 - Uma entidade pode ser membro de no máximo uma das subclasses de especialização
 - Sobreposição: representada pela letra "s" (ou "o")
 - Uma entidade pode ser membro de mais de uma subclasse de especialização




Restrições de Integralidade ou Completude:

- Parcial: representada por uma linha única
 - Indica que uma entidade pode pertencer a nenhuma das subclasses identificadas
- Total: representada por uma linha dupla
 - Indica que uma entidade deve pertencer a pelo menos uma das subclasses identificadas
 - Não pode existir uma entidade da superclasse!




Restrições de Integralidade ou Completude:






Representação alternativa





Representação alternativa






Reticulado – herança múltipla

- Uma entidade pode ser subclasse de mais de uma superclasse, ou uma superclasse de outra superclasse
- A subclasse herda os atributos e relações de todas as suas superclasses
- Processo de conceito top-down: parte das entidades superclasses para as subclasses
- Processo de conceito bottom-up: parte das entidades subclasses para as superclasses




Reticulado – herança múltipla





Observações

- O MER não consegue expressar todos os requisitos de uma aplicação. As vezes é necessária uma documentação adicional:
 - Uma disciplina n\u00e3o pode ser pr\u00e9-requisito dela mesma
 - O tipo de uma disciplina pode ser graduação ou pós-graduação;
 - Um aluno da graduação não pode cursar uma disciplina da pós-graduação e vice-versa





Exemplo: representar o seguinte sistema acadêmico:

O sistema acadêmico deve registrar os dados dos alunos (graduandos e pós-graduandos), ex-alunos, professores e técnicos da universidade. É preciso manter registrado, além de todos os dados básicos, o cargo dos técnicos, a categoria dos professores e dados de formação dos ex-alunos (curso, ano e grau). Dos alunos matriculados é preciso saber qual o seu curso, e se for aluno da pós graduação deve-se manter registro também do professor orientador. Deve-se registrar também os salários dos empregados. A Universidade oferece também vagas de emprego para alunos assistentes que podem atuar em projetos de pesquisa ou de ensino. Os projetos de ensino estão associados a uma disciplina, enquanto que os projetos de pesquisa estão associados a um ou mais professores.