

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет України «Київський**  
**політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**  
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

**Кафедра ІІІ**

**Звіт**

з лабораторної роботи № 1.1 з дисципліни  
«Основи програмування 2»

**„Проектування і аналіз алгоритмів внутрішнього сортування”**

**Виконав**

ІІІ-15 Костін Вадим  
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

**Перевірів(ла)**

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2022

# Завдання

15. Створити текстовий файл. Переписати його компоненти до нового текстового файлу, вставляючи в кінець кожного рядка літеру, що є останньою в першому слові рядка. Вивести вміст вихідного і створеного файлів.

## Програма на C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

vector<string> createText();

void createFile(string, vector<string>);

void outputFile(string);

void createSecondFile(vector<string>, string);

char findCharecter(string);

int main(){
    string Name1="File1.txt", Name2="File2.txt";
    vector<string> Text;

    Text=createText();
    createFile(Name1,Text);
    outputFile(Name1);

    createSecondFile(Text,Name2);
    outputFile(Name2);

    system("pause");
}

vector<string> createText(){
    cout<<"While input the text press Enter \
\n to input new line and \
\n Ctrl+D to finish input "<<endl;
    cout<<"\nEnter text:"<<endl;
    string str;
    int code=4;
    vector<string> text;
```

```

        while(int(str[0])!=code){
            getline(cin,str);
            text.push_back(str);
        }
        return text;
    }

void createFile(string name,vector<string> text){
    ofstream outFile(name, ios::trunc);

    if(!outFile.is_open()) cout<<"Cannot create the File!"<<endl;

    for (int i = 0; i < text.size()-1; i++)
    {
        outFile<<text[i]<<endl;
    }

    outFile.close();
}

void outputFile(string name){
    cout<<"\nFile \""<<name<<"\":"<<endl;

    ifstream inFile(name);
    if(!inFile.is_open()) cout<<"Cannot open the File!"<<endl;
    string str;

    while(!inFile.eof()){
        getline(inFile,str);
        cout<<str<<endl;
    }

    inFile.close();
}

void createSecondFile(vector<string> text, string name2){
    ofstream outFile(name2, ios::trunc);
    string str;

    if(!outFile.is_open()) cout<<"Cannot create the file!"<<endl;
    for(int i=0;i<text.size()-1;i++){
        str=text[i];
        str = str + ' ' + findCharecter(str);
        outFile<<str<<endl;
    }

    outFile.close();
}

```

```

char findCharecter(string str){
    int pos=0;
    for (int i = 0; str[i]!=' '; i++)
    {
        pos++;
    }
    return str[--pos];
}

```

## Тестування програми

While input the text press Enter  
to input new line and  
Ctrl+D to finish input

Enter texr:

```

ABC abdascj ajjcbdja
ABCD abcjdbj ajcb aj
ABAB jaasjc sjao ska
AAA ajslclslaksaslck
ABbcDE dkcvk dckslaa
^D

```

File "File1.txt":

```

ABC abdascj ajjcbdja
ABCD abcjdbj ajcb aj
ABAB jaasjc sjao ska
AAA ajslclslaksaslck
ABbcDE dkcvk dckslaa

```

File "File2.txt":

```


ABC abdascj ajjcbdja C
ABCD abcjdbj ajcb aj D
ABAB jaasjc sjao ska B
AAA ajslclslaksaslck A
ABbcDE dkcvk dckslaa E

```


Press any key to continue . . .

PS D:\Projects\OP\Lab 1.1> █

Вміст створеного файлу "File1.txt"



Вміст вихідного файлу "File1.txt"



Програма на Python

```
def import_text():  
    print('While input the text press Enter \  
    \n to input new line and \  
    \nCtrl+D to finish input \  
    \n\nEnter text:')  
    import sys  
    text=sys.stdin.read()  
    text[:len(text)-1]  
    return text  
  
def create_file(text,name):  
    with open(name,'wt') as fwrite:  
        fwrite.write(text)
```

```

def output_file(name):
    with open(name,'rt') as fread:
        text=fread.read()
        print("\nFile \'",name,"'\n",text,sep="")

def create_second_file(name1,name2):
    fread=open(name1,'rt')
    fwrite=open(name2,'wt')

    while True:
        line=fread.readline()
        if not line:
            break
        line=line.strip('\n') + ' ' + str(find_charecter(line))
        fwrite.write(line+'\n')

    fread.close()
    fwrite.close()

def find_charecter(line):
    for i in range(len(line)):
        if line[i]==' ':
            return line[i-1]

Name1="Text1.txt"
Name2="Text2.txt"

Text=import_text()
create_file(Text,Name1)
output_file(Name1)

create_second_file(Name1,Name2)
output_file(Name2)

input("Press Enter to continue...")

```

# Тестування програми

```
While input the text press Enter  
to input new line and  
Ctrl+D to finish input
```


```
Enter text:  
ABC abcdajc ajchja  
AB ckdjyf skdjfkds  
ACC dkfjdkfsl dslf  
ABCD aksjkdjsk kds  
E flkjdlfkff dlfl
```

```
File "Text1.txt":  
ABC abcdajc ajchja  
AB ckdjyf skdjfkds  
ACC dkfjdkfsl dslf  
ABCD aksjkdjsk kds  
E flkjdlfkff dlfl
```

```
File "Text2.txt":  
ABC abcdajc ajchja C  
AB ckdjyf skdjfkds B  
ACC dkfjdkfsl dslf C  
ABCD aksjkdjsk kds D  
E flkjdlfkff dlfl E
```

```
Press Enter to continue...  
>>>
```

## Вміст створеного файлу "Text1.txt"



## Вміст вихідного файлу "Text2.txt"

