

Haciendo todo un sitio


¿Qué nos falta para un sitio web?

- Muchos archivos HTML
- Que se pueda navegar entre ellos

Trabajar con un proyecto


En el IDE

- Un sitio web son múltiples archivos
- El concepto de proyecto son todos esos archivos juntos
- Abrir la carpeta en lugar de archivos individuales



Abrir la carpeta de nuestro proyecto

- Nos deja ver los archivos del directorio
- Podemos pasar de uno a otro fácilmente



Enviar el proyecto

- Cuando enviemos el proyecto (ej: entrega del TPE) debemos entregar la carpeta entera
- Para eso podemos comprimir el directorio en un único archivo
 - zip
 - 7z
 - rar
 - etc...

Links

Links

- Sirve para hacer links a la misma página o a otras.

Los links sirven para transportarte a otro sitio.



Elementos HTML - Hyperlink #1

- Se define con el tag <a>
- Se lo conoce como Anchor (Pronunciado Ancor)

Atributos

- El atributo más importante del tag <a> es el href.
- Este atributo indica el destino del link

```
<body>
```

```
    <a href="http://www.google.com">Ir a Google</a>
```

```
</body>
```

Elementos HTML - Hyperlink #2

Otro atributo es **target**

Específica donde se va a abrir el link.

- **_blank**

Abre en una nueva ventana/tab

- **_parent**

Abre la ventana en el frame padre (Para Iframes)

- **_self**

Es el default (como no ponerlo), abre en la misma ventana.

```
<a href="http://www.google.com" target="_blank">Link</a>
```

Elementos HTML - Hyperlink #3

- Otro atributo es `id` (la mayoría de los tags lo tienen).
- Le da un identificador al link.
- Con esto se puede hacer links internos en el documento.
- Para hacer links internos se utiliza `#id`.

```
<html>
  <body>
    <p> <a href="#c3"> Vea tambien
el capitulo 3 </a></p>
    <h2> Capitulo 1</h2>
    <p> Este capitulo explica bla
bla bla </p>
    <h2> Capitulo 2</h2>
    <p> Este capitulo explica bla
bla bla </p>
    <h2> <a id="c3"> Capitulo 3
</a></h2>
    <p> Este capitulo explica bla
bla bla </p>
    <h2> Capitulo 4</h2>
    <p> Este capitulo explica bla
bla bla </p>
    <h2> Capitulo 5</h2>
    <p> Este capitulo explica bla
bla bla </p>

  </body>
</html>
```

Ejercicios Hyperlink

- Un link a la página de la facultad.
- Un link a Google, que se abra en una ventana/tab aparte.
- Un link a alguno de los párrafos que escribieron.

Ejercicio: Nuestro primer sitio web

- Crear dos archivos HTML
- Poner links entre ellos
- Darle formato para que parezca una barra de navegación


Estilo del sitio

Se usa un solo archivo CSS para todo el sitio.

¿Cómo organizo mis
archivos?

Organización de Archivos


- En general, para sitios chicos alcanza con clasificar los archivos según su tipo.
- En la **raíz** guardaremos los html (páginas).
- En **css** las hojas de estilo y cosas que use el CSS.
- En **images** las imágenes.
- En **js** los códigos javascript.



Nombre de Archivos

La página principal siempre se llama “index”.

Cuando entran a www.example.com/ automáticamente busca el archivo www.example.com/index.html (podría tener otras extensiones como php, asp, etc).



index.html

Nombres de Archivos

Los nombres deben ser descriptivos del contenido.

Ejemplo, si es un sitio de jugadores de ping pong:

index.html, contacto.html, jugadores.html, paletas.html,
etc.

No agregar prefijos o sufijos redundantes en todo el sitio

Ej, si el sitio se llama PP:

indexPP.html, contactoPP.html, jugadoresPP.html,
paletasPP.html



Nombres de Archivos

Poner siempre los nombres en minúsculas.

En Windows lo encuentra igual, pero en Linux/MacOS “index.html” y “iNDex.HTML” son dos archivos diferentes.



También es recomendable **no usar espacios ni caracteres especiales (ñ, tildes, etc)**, ya que se visualizan mal.

Nombres no recomendados:

F&A Costs.html

my PDF file#name.pdf

Se ven como:

F&A%20Costs.html

my%20PDF%20file%23name.pdf


Rutas a archivos (paths)

Las rutas (se usan en propiedades href y src entre otros) deben ser siempre relativas.

`src="images/panda.png"`



Busca la imagen logo, dentro de la carpeta imagen, empezando en donde esta el archivo que tiene esta línea.




Rutas de archivos (Paths)

Si tengo un html en una carpeta, y quiero hacer un link al index puedo usar ../ (sube un nivel en los directorios).

Ej:

Link desde `dube/bio.htm` a `ice/bio.htm`

`link`



Rutas absolutas

Las rutas absolutas empiezan con /. No es recomendable, ya que solo van a funcionar bien en el servidor.

Ejemplo:

```
<a href="/animals/cat.htm">link</a>
```


Sin importar qué archivo sea, si están dentro del sitio

www.example.com van a dirigir a

www.example.com/animals/cat.html.




NO ES UNA BUENA PRÁCTICA.



Paths en un CSS

El archivo CSS puede tener urls. Si son relativas, se buscan desde el lugar del CSS (no del archivo que los incluyo).



AHORA LES TOCA PRACTICAR :D

