

Curso Básico de MySQL

Filtragem em grupos com HAVING







Usada para aplicar filtros em grupos de registros ou agregações.

Frequentemente usada com a cláusula GROUP BY para filtrar as colunas agrupadas.

Sempre avaliada após o agrupamento com GROUP BY.

Somente pode se referir a uma coluna listada na cláusula SELECT, ao contrário de filtros com WHERE.





HAVING

Sintaxe:

SELECT colunas, função_agregação()

FROM tabela

WHERE filtro

GROUP BY colunas

HAVING filtro_agrupamento

ORDER BY coluna;



HAVING - Exemplo 01:

Consulta retornando IDs de editoras cuja soma de preços de livros seja maior que 200 reais

SELECT IdEditora, SUM(PrecoLivro) AS Soma FROM tbl_livros GROUP BY IdEditora HAVING Soma > 200;





HAVING - Exemplo 02:

Consulta retornando IDs de editoras, médias de números de páginas por editora e IDs de categorias, cuja média de nº de páginas seja igual ou maior a 1000 por editora.

SELECT IdEditora, AVG(NumeroPaginas), IdAssunto FROM tbl_livros GROUP BY IdEditora HAVING AVG(NumeroPaginas) >= 1000;





HAVING - Exemplo 02:

Retornar IDs de editoras e soma de páginas por editora, com ID de assunto > 3 e soma de páginas >= a 900 por editora.

SELECT IdEditora, SUM(NumeroPaginas) AS
SomaPaginas FROM tbl_livros
WHERE IdAssunto > 3
GROUP BY IdEditora
HAVING SomaPaginas >= 900
ORDER BY IdEditora;

Próximo: Cláusula INNER JOIN

