

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2**

по дисциплине

«Базы данных»

Вариант № 1932848

***Выполнил:***

Студент группы Р3107

Чусовлянов Максим Сергеевич

***Преподаватель:***

Байрамова Хумай Бахруз Кызы

# Содержание

Задание	3
Реализация запросов на языке SQL	4
Заключение	7

# Задание

Введите вариант:

## Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:  
Таблицы: Н\_ЛЮДИ, Н\_ВЕДОМОСТИ.  
Вывести атрибуты: Н\_ЛЮДИ.ИД, Н\_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК\_ИД.  
Фильтры (AND):  
а) Н\_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин.  
б) Н\_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК\_ИД = 142390.  
с) Н\_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК\_ИД = 117219.  
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:  
Таблицы: Н\_ЛЮДИ, Н\_ОБУЧЕНИЯ, Н\_УЧЕНИКИ.  
Вывести атрибуты: Н\_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н\_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н\_УЧЕНИКИ.ГРУППА.  
Фильтры: (AND)  
а) Н\_ЛЮДИ.ИД < 163484.  
б) Н\_ОБУЧЕНИЯ.НЗК > 999080.  
Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов вечерней формы обучения те, кто не имеет отчества.
4. В таблице Н\_ГРУППЫ\_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп ФКТИУ.  
Для реализации использовать подзапрос.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср\_оценка), у которых средняя оценка равна средней оценк(е)и в группе 3100.
6. Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной формы обучения. В результат включить:  
номер группы;  
номер, фамилию, имя и отчество студента;  
номер пункта приказа;  
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ хорошистов.

# Реализация запросов на языке SQL

```
-- 1 task
-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по
указанным условиям:
-- Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
-- Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД.
-- Фильтры (AND):
-- а) Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин.
-- б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 142390.
-- с) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 117219.
-- Вид соединения: LEFT JOIN.
```

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ИД", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
FROM "Н_ЛЮДИ"
    LEFT JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ" > 'Ёлкин'
    AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = 142390
    AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = 117219;
```

---

```
-- 2 task
-- Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по
указанным условиям:
-- Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
-- Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
-- Фильтры: (AND)
-- а) Н_ЛЮДИ.ИД < 163484.
-- б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК > 999080.
-- Вид соединения: LEFT JOIN.
```

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", "Н_ОБУЧЕНИЯ"."НЗК", "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"
FROM "Н_ЛЮДИ"
    LEFT JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
    LEFT JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ИД" < 163484
    AND CAST("Н_ОБУЧЕНИЯ"."НЗК" AS INT) > 999080;
```

---

```
-- 3 task
-- Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов вечерней
формы обучения те, кто не имеет отчества.
```

```
SELECT (CASE WHEN COUNT(*)=0 THEN 'NO:(' ELSE 'YES:3' END) AS "ОТВЕТ"
FROM "Н_УЧЕНИКИ"
    INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
    INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
    INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" = "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
WHERE "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ" = 'вечерняя'
    AND "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" = '.';
```

---

```
-- 4 task
-- В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось)
более 2 групп ФКТИУ.
-- Для реализации использовать подзапрос.
```

```
SELECT "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД", COUNT(*)
FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"
```

```

WHERE "ПЛАН_ИД" IN (SELECT "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
                        FROM "Н_ПЛАНЫ"
                        INNER JOIN "Н_ОТДЕЛЫ" ON "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" =
"Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
                        WHERE "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТИУ')
GROUP BY "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
HAVING COUNT(*) > 2;

```

---

```

-- 5 task
-- Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО,
Ср_оценка),
-- у которых средняя оценка равна средней оценк(е|и) в группе 3100.

SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ИД",
       "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
       ROUND(AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT)), 2) AS "СР_ОЦЕНКА"
FROM "Н_УЧЕНИКИ"
     INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
     LEFT JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" on "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '4120' AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" ~ '^[0-5]$'
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ИД", "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО"
HAVING ROUND(AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT)), 2) =
        ROUND((SELECT AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT))
                FROM "Н_УЧЕНИКИ"
                INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
                WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '3100'
                AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" ~ '^[2-5]$'), 2);

```

---

```

-- 6 task
-- Получить список студентов, отчисленных ровно первого сентября 2012 года с очной
формы обучения. В результат включить:
-- номер группы;
-- номер, фамилию, имя и отчество студента;
-- номер пункта приказа;
-- Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

SELECT "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"."ГРУППА",
       "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
       "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
       "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"."П_ПРКОК_ИД"
FROM "Н_УЧЕНИКИ" "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"
     INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" on "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
     INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
     INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" = "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
WHERE "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИМЯ_В_ИМИН_ПАДЕЖЕ" = 'очная'
     AND EXISTS (SELECT *
                  FROM "Н_УЧЕНИКИ" "ВНУТРЕННИЙ_ЗАПРОС"
                  WHERE "ВНУТРЕННИЙ_ЗАПРОС"."ПРИЗНАК" = 'отчисл'
                  AND "ВНУТРЕННИЙ_ЗАПРОС"."СОСТОЯНИЕ" = 'утвержден'
                  AND "ВНУТРЕННИЙ_ЗАПРОС"."ИД" = "ВНЕШНИЙ_ЗАПРОС"."ИД"
                  AND CAST("ВНУТРЕННИЙ_ЗАПРОС"."КОНЕЦ" AS DATE) = '2012-09-01');

```

---

```

-- 7 task
-- Сформировать запрос для получения числа на ФКТИУ хорошистов.

```

```

SELECT COUNT(*) AS "КОЛИЧЕСТВО_ХОРОШИСТОВ"
FROM (SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
      FROM "Н_УЧЕНИКИ"
      INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
      INNER JOIN "Н_ОТДЕЛЫ" ON "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
      INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
      WHERE "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТИУ'
      GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
      HAVING AVG(CAST("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" AS INT))
      FILTER (WHERE "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" ~ '^[2-5]$') BETWEEN 4.0 AND 4.5)
"ИДХОРОШИСТОВ";

```

## **Заключение**

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основные функции языка SQL (диалект PostgreSQL). Научился писать запросы любой нужной информации, используя синтаксис языка.