

$$\begin{array}{l}
F_{\omega} \\
\frac{2}{\omega} F_{\omega} \\
F_{\omega} \\
\frac{Z}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \text{ (OuterRaceFault)} \\
F_{IR} = \frac{Z}{2} \left(1 + \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \text{ (InnerRaceFault)} \\
F_{FTF} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \alpha \right) \text{ (CageFrequency, InnerRaceRotating)} \\
F_{BS} = \frac{D}{d} \left[1 - \left(\frac{d}{D} \right)^2 \cos^2 \alpha \right] \text{ (BallSpinFrequency)} \\
f \times F_{OR} \\
BPF I = \\
f \times \\
F_{IR} \\
BSF = \\
f \times \\
F_{BS} \\
FTF = \\
f \times \\
F_{FTF} \\
\alpha: \text{Contactangle}() \\
?? \\
?
\end{array}$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(n\pi\omega x)+b_n\sin(n\pi\omega x)\right),$$

$$(1) \frac{\omega}{L} =$$

$$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^L f(u)\cos(n\omega u)\,du$$

$$(2)$$

$$b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^L f(u)\sin(n\omega u)\,du$$

$$(3)$$

$$seq needsto be expressed as a valid form within the whole $x \in R$$$

$$F(x)=\int_0^\infty\left[A(\omega)\cos(\omega x)+B(\omega)\sin(\omega x)\right]\,d\omega$$

$$(4)$$

$$A(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(u)\cos(\omega u)\,du$$

$$(5)$$

$$B(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^\infty f(u)\sin(\omega u)\,du$$

$$(6)$$

$$\begin{array}{l}
f(x) \\
R \\
f'(x) \\
[-L,L] \subset \\
R \\
f(x) \\
R
\end{array}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(x)|\,dx<\infty.$$

$$\begin{array}{l}
A(\omega) \\
B(\omega) \\
\omega \\
A(\omega) \\
B(\omega) \\
\omega \in \\
R \\
it tends to attain a real value for x, which ensures that $F(x)$ is defined for every $x \in R$ \\
F(x)
\end{array}$$