Estruturas de Linguagem

Francisco Sant'Anna

francisco@ime.uerj.br


http://github.com/fsantanna/EDL

Trabalho 02 - Lua/Löve

(até domingo 04/09)

https://love2d.org/


- Mostrar instalação/execução do ambiente:
 - Código no GitHub
 - Screenshot no GitHub




Trabalho 03 - Joguinho

(até domingo 18/09)

- Grupo de 2 ou 3 pessoas
- Fazer um jogo qualquer
 - Teclado e/ou Mouse
 - Imagens e/ou Retângulos
 - Animações (i.e., tempo como input)
 - Interação entre objetos (e.g., colisão)



O "Game Loop"



```
Run, run as fast as you can

We've already seen the simplest possible game loop:

while (true)
{
   processInput();
   update();
   render();
}
```

- "Game Programming Patterns"
 - http://gameprogrammingpatterns.com/

O "Löve"

main.lua

```
function love.load ()
                                                 -- chamada apenas uma vez
                                            end
Run, run as fast as you can
                                            function love.keypressed (key)
We've already seen the simplest possible game loop:
                                                 -- chamada a cada tecla é pressionada
                                            end
 while (true)
                           callbacks
                                            function love.update (dt)
   processInput();
                                                 -- chamada a cada quadro do jogo
  update();—
                                            end
   render();
                                            function love.draw ()
                                                 -- chamada a cada quadro do jogo
     love.run()
                                            end
```