

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку

программного обеспечения для анализа и обработки речевых сигналов

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	2
1 Термины и определения .....	3
2 Перечень сокращений.....	4
3 Основные сведения о разработке .....	5
3.1 Наименование разработки.....	5
3.2 Цель и задачи.....	5
3.3 Сведения об участниках разработки .....	5
3.4 Сроки разработки .....	5
3.5 Назначение разработки.....	6
3.5.1 Функциональное назначение .....	6
3.5.2 Эксплуатационное назначение.....	6
4 Описание предметной области .....	7
5 Требования к результатам разработки.....	11
5.1 Требования к функциональным характеристикам.....	11
5.2 Требования к показателям назначения .....	11
5.3 Требования к технологическому стеку .....	11
5.4 Требования к пользовательскому интерфейсу .....	12
5.5 Требования к видам обеспечения .....	13
5.5.1 Требования к математическому обеспечению .....	13
5.5.2 Требования к информационному обеспечению .....	14
5.5.3 Требования к метрологическому обеспечению.....	14
5.5.4 Требования к техническому обеспечению.....	14
5.6 Требования к надежности .....	14
5.7 Требования к безопасности .....	15
5.8 Требования к патентной чистоте .....	15
5.9 Требования к перспективам развития .....	15
6 Состав и содержание работ.....	16
7 Требования к документированию .....	18
8 Требования к приемно-сдаточным процедурам .....	19

## **Введение**

В данном документе представлено техническое задание на разработку программного обеспечения для анализа и обработки речевых сигналов.

Настоящий документ содержит подробное описание всех аспектов проекта, включая цели и задачи разработки, требования к возможностям и интерфейсу, а также план работ.

Документ предназначен для исполнителя, который будет работать над проектом, а также для заказчика, чтобы контролировать ход разработки и убедиться, что результат работ соответствует содержанию документа.

## **1 Термины и определения**

В данном разделе представлен список терминов и определений, содержащихся в настоящем документе.

Речевой сигнал – акустический сигнал, порождаемый речевым аппаратом человека и используемый для передачи информации в устной форме.

Фонема – минимальная единица звуковой системы языка, которая различает значения слов.

Форманта – акустическая характеристика звуков речи (прежде всего гласных), связанная с уровнем частоты голосового тона и образующая тембр звука.

Транскрибирование – запись речи в виде последовательности фонем или звуков.

Сегментация – разбиение звукового сигнала на части (слоги, фонемы, слова).

## **2    Перечень сокращений**

В данном разделе представлен перечень сокращений, используемых в настоящем документе.

ПО – программное обеспечение.

ПК – персональный компьютер.

БД – база данных.

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство.

ГБ – гигабайт.

ГГц – гигагерц.

ФЗ – федеральный закон.

ГОСТ – государственный стандарт.

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина.

ТЗ – техническое задание.

### **3 Основные сведения о разработке**

#### **3.1 Наименование разработки**

Наименование данной разработки – программное обеспечение для анализа и обработки речевых сигналов.

#### **3.2 Цель и задачи**

Целью разработки является создание программного средства для автоматизации анализа речевых сигналов, позволяющего сократить трудоёмкость и повысить точность при исследовании акустических характеристик речи.

Результатом внедрения системы станет снижение временных затрат специалистов на ручной анализ аудиозаписей и повышение достоверности получаемых данных. Для достижения цели необходимо:

- обеспечить возможность импорта и воспроизведения аудиозаписей в стандартных форматах (WAV, MP3, AAC, FLAC);
- реализовать базовые инструменты предварительной обработки звуковых сигналов (нормализация громкости, фильтрация шумов, обрезка и выделение фрагментов);
- разработать алгоритмы автоматической сегментации аудио на фонемы;
- реализовать функции классификации фонем (гласные, согласные) и определения ударных гласных;
- создать модуль поиска звуковых сочетаний с отображением результатов на спектрограмме и формированием списка с временными метками;
- предусмотреть экспорт результатов анализа в распространённых форматах для дальнейшего использования.

#### **3.3 Сведения об участниках разработки**

Исполнителем является студент Колледжа ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» учебной группы ИСПк-403-52-00 Бочкарёва Виктория Дмитриевна.

Заказчиком является Колледж ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», представленный коллективом преподавателей в составе:

- Долженкова Мария Львовна – преподаватель по учебной практике УП.03.

#### **3.4 Сроки разработки**

Начало разработки – 18.09.2025.

Конец разработки – XX.11.2025.

### **3.5 Назначение разработки**

В данном разделе описаны функциональное и эксплуатационное назначение разрабатываемой системы.

#### **3.5.1 Функциональное назначение**

Функциональное назначение ПО заключается в автоматизации процессов анализа и обработки речевых сигналов: выделение речевых сегментов, идентификация фонетических структур, проведение спектрального анализа, а также формирование отчетов для дальнейшего исследования и сравнения результатов.

#### **3.5.2 Эксплуатационное назначение**

Система может быть использована исследователями, преподавателями и студентами в области лингвистики, акустики и цифровой обработки сигналов для изучения характеристик речи, а также для проведения практических и научных работ, связанных с анализом речевых данных.

#### 4 Описание предметной области

Обработка и анализ речевых сигналов играют фундаментальную роль в таких областях, как лингвистика, криминалистика, медицина и разработка систем распознавания речи. Однако эффективная работа с аудиоданными требует значительных усилий и специальных знаний. В последние десятилетия процесс анализа речевой информации претерпел серьезные изменения благодаря развитию технологий цифровой обработки сигналов.

Традиционные подходы к анализу аудиозаписей, такие как ручное прослушивание, транскрибирование и сегментация, являются чрезвычайно трудоемкими процессами. Ручной поиск определенных звуковых сочетаний в длинных записях мог занимать многие часы, а такие задачи, как фильтрация шумов или нормализация громкости, требовали использования сложного студийного оборудования. Все это сопровождалось высокой вероятностью ошибок, связанных с человеческим фактором, и субъективностью в интерпретации данных.

С появлением цифровых аудиоредакторов в конце XX века стало возможным частичное облегчение этих процессов. Однако лишь с развитием специализированных алгоритмов и увеличением вычислительных мощностей началась активная фаза внедрения программных решений для глубокого фонетического анализа, что позволило радикально изменить структуру работы исследователей.

В наше время автоматизация стала ключевым элементом в работе с речевыми данными, что привело к значительному сокращению временных затрат и повысило общую эффективность исследований. Именно здесь на передний план выходит роль программного обеспечения для обработки и анализа речевых сигналов.

Программное обеспечение для обработки и анализа речевых сигналов – это специализированная программа, предназначенная для автоматизации и оптимизации процессов работы с аудиозаписями речи.

Внедрение данного программного обеспечения преследует следующие цели:

- ускорение таких операций, как импорт файлов, нормализация громкости и фильтрация шумов;
- автоматическая сегментация речи на фонемы, определение их типов (гласные, согласные) и выделение ударных гласных;
- предоставление инструментов для быстрого поиска звуковых сочетаний и их визуализации на спектрограмме;
- автоматическое создание списков найденных сочетаний с точными временными метками для дальнейшего использования;



- упрощение процессов обрезки, выделения нужных фрагментов и экспорта данных для научных публикаций или практического применения;
- сокращение временных затрат на рутинные технические задачи и концентрация на интерпретации результатов анализа.

### Обзор аналогов

На рынке существует ряд, которые могут быть использованы в качестве аналогов.

#### Аналог №1 – «Praat»

Praat – это бесплатная программа для анализа и синтеза речи, разработанная в 1991 году Полом Боэрсма и Давидом Венинком. Она широко применяется в фонетике и лингвистике, предоставляет возможности спектрального анализа, ручной разметки и работы с формантами.

Интерфейс программы представлен на рисунке 4.1.




Рисунок 4.1 – Интерфейс программы «Praat»

#### Преимущества:

- программа бесплатна и активно используется в научных исследованиях;
- предоставляет большой набор инструментов для спектрального анализа;
- поддерживает русский язык в обработке аудиофайлов.

#### Недостатки:

- интерфейс устаревший и сложный для начинающих пользователей;
- отсутствует автоматическое определение фонем, гласных и согласных;
- сегментация речи выполняется вручную, что требует больших временных затрат.

## Аналог №2 – «Phonexia Speech Technologies»

Phonexia Speech Technologies – это коммерческий продукт, разрабатываемый одноимённой компанией с 2006 года. Система используется для распознавания речи, биометрической идентификации и анализа аудио. Имеет модуль Phoneme Recogniser, выполняющий разметку звуковых единиц.

Интерфейс программы представлен на рисунке 4.2.




Рисунок 4.2 – Интерфейс программы «Phonexia Speech Technologies»

Преимущества:

- современный интерфейс и поддержка интеграции с другими системами;
- возможность автоматической работы с аудио и выделения фонов;
- применяется в криминалистике и корпоративной аналитике.

Недостатки:

- ограниченная поддержка русского языка;
- продукт является коммерческим и требует лицензии;
- программа не выполняет автоматического различения гласных, согласных и ударных фонов.

## Аналог №3 – «Gruut»

Gruut – это открытое программное обеспечение для фонематической транскрипции, разработанное сообществом энтузиастов. Оно предназначено в первую очередь для преобразования текста в последовательности фонем, что используется в системах синтеза речи.

Преимущества:

- полностью бесплатная и открытая лицензия;
- поддерживает множество языков, включая русский;
- интегрируется с проектами синтеза речи (например, TTS).

Недостатки:

- работает только по схеме «текст → фонемы», не анализирует аудио;
- отсутствует графический интерфейс, работа ведётся через код.

## **5 Требования к результатам разработки**

В этом разделе описываются требования к разработке. Программное обеспечение должно соответствовать представленным в данном разделе критериям.

### **5.1 Требования к функциональным характеристикам**

Программа должна осуществлять выполнение следующих функций:

- импорт файлов в стандартных форматах (WAV, AAC, MP3, FLAC);
- воспроизведение аудиозаписей внутри приложения;
- нормализация уровня громкости;
- фильтрация шумов;
- обрезка и выделение нужных фрагментов;
- сегментация аудио на фонемы;
- определение гласных и согласных фонем;
- определение ударных гласных;
- поиск звуковых сочетаний;
- отображение найденных сочетаний на спектрограмме;
- формирование списка сочетаний с временными метками;
- экспорт результатов.

### **5.2 Требования к показателям назначения**

Информационная система должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- время на полный запуск системы не должно превышать 30 секунд;
- время отклика при выполнении основных операций (загрузка аудиофайла, построение спектрограммы, расчет характеристик) не должно превышать 3 секунд для файлов длительностью до 10 секунд;
- максимальная поддерживаемая длительность анализируемого сигнала — до 60 минут.

### **5.3 Требования к технологическому стеку**

При разработке программы должен использоваться язык программирования C++.

Иные требования к технологическому стеку не предъявляются.

## 5.4 Требования к пользовательскому интерфейсу

Пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятен и обеспечивать все необходимые возможности программы.

При запуске программы открывается стартовый экран с возможностью создать новый проект, загрузив аудио, или вернуться к старым проектам. Прототип окна стартового экрана представлен на рисунке 5.4.1.




Рисунок 5.4.1 – Прототип экранной формы стартового окна

На стартовом экране предоставляются возможности:

- просматривать список ранее созданных проектов с указанием названия и даты создания/последнего изменения;
- загружать существующий проект из списка;
- создавать новый проект с помощью кнопки «Загрузить проект» (с иконкой «+»).

Для работы с выбранным проектом и аудиофайлами программа должна предоставлять главный экран, являющийся основным рабочим пространством пользователя. Прототип окна главного экрана представлен на рисунке 5.4.2.




Рисунок 5.4.2 – Прототип экранной формы главного окна

В рабочем пространстве представлены следующие возможности:

- воспроизводить оригинальное аудио и улучшенное аудио через встроенные плееры;
- просматривать спектрограмму для оригинального и обработанного аудио;
- управлять воспроизведением (старт, пауза, перемотка, регулировка громкости);
- вырезать и сохранять отдельные аудиофрагменты с тайм-кодами;
- просматривать список найденных фрагментов аудио;
- прослушать каждый фрагмент отдельно;
- отмечать найденные фрагменты для экспорта;
- экспортировать результаты в выбранном формате.

## 5.5 Требования к видам обеспечения

В данном подразделе содержатся требования к видам обеспечения разработки.

### 5.5.1 Требования к математическому обеспечению

Для реализации заявленных функций должны быть использованы следующие математические модели и алгоритмы цифровой обработки сигналов: нормализация уровня громкости, фильтрация шумов, сегментация и анализ фоном, поиск звуковых сочетаний.

### **5.5.2 Требования к информационному обеспечению**

В данном пункте содержатся требования к информационному обеспечению разработки.

#### **5.5.2.1 Требования к форматам хранения данных**

Система должна обеспечивать импорт аудиофайлов в стандартных форматах несжатого аудио (WAV) и сжатого аудио с потерями и без потерь (MP3, AAC, FLAC).

Результаты анализа, включая фонетическую транскрипцию, список найденных сочетаний с временными метками и параметры сегментации, должны храниться в структурированных текстовых форматах.

#### **5.5.2.2 Требования к лингвистическому обеспечению**

Информационная система должна обеспечивать полную поддержку русского языка, включая локализацию интерфейса, корректную обработку аудио данных на русском языке, а также предоставление документации на русском языке.

### **5.5.3 Требования к метрологическому обеспечению**

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

### **5.5.4 Требования к техническому обеспечению**

Минимальные технические требования к запуску ИС включают следующие компоненты персонального компьютера:

- процессор с частотой 2ГГц;
- ОЗУ 8 ГБ;
- монитор;
- мышь или тачпад;
- клавиатура;
- операционная система Windows 11.

## **5.6 Требования к надежности**

Надежное функционирование ИС должно быть обеспечено выполнением организационно-технических мероприятий, указанных ниже:

- организацией бесперебойного питания технических средств;
- осуществлением контроля входных данных;

– регулярным следованием рекомендациям Министерства труда и социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств».

### **5.7 Требования к безопасности**

Безопасное функционирование программы должно обеспечиваться комплексом организационно-технических мер, соответствующих ГОСТ 51188–98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов».

Программа может работать с аудиозаписями, которые могут содержать персональные данные пользователей (голосовые сообщения, имена файлов, метаданные).

Сбор и использование таких данных допускается исключительно для целей анализа и обработки речевых сигналов.

Программа должна обеспечивать конфиденциальность информации, исключая её передачу третьим лицам без согласия пользователя.

### **5.8 Требования к патентной чистоте**

Программа не должна использовать результаты интеллектуального труда сторонних субъектов и нарушать права третьих лиц в соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ.

В случае использования внешних библиотек или сервисов необходимо:

- применять их исключительно в рамках действующих лицензий или пользовательских соглашений;
- указывать авторство и условия использования в сопровождающей документации;
- обеспечивать, чтобы использование данных решений не нарушало патентную чистоту разрабатываемого программного обеспечения.

### **5.9 Требования к перспективам развития**

Программа может иметь следующие направления дальнейшего развития:

- расширение функционала за счёт внедрения методов машинного обучения и нейронных сетей для автоматической классификации речевых сигналов;
- интеграция с системами автоматического распознавания речи;
- разработка мобильной версии приложения для Android и iOS;
- расширение перечня поддерживаемых форматов аудио и отчётности.



## 6 Состав и содержание работ

В рамках разработки программного продукта в соответствии с настоящим документом необходимо выполнить перечень работ, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Состав и содержание работ

№ этапа	Наименование этапа	Длительность	Состав работ	Результат
1	Изучение предметной области и аналогов	1 неделя	Анализ предметной области, изучение существующих программ для анализа и обработки речи, выявление их достоинств и недостатков	Сформировано представление о функционале будущей программы
2	Составление Технического задания	1 неделя	Разработка и утверждение ТЗ, определение требований к функционалу и интерфейсу	Утверждённое техническое задание
3	Проектирование	2 недели	Разработка архитектуры приложения, описание алгоритмов анализа речи, подготовка макетов интерфейса	Спроектированная структура ПО и макеты интерфейса
4	Реализация программного обеспечения	5 недель	Написание исходного кода программы, реализация функций импорта аудио, спектрального анализа и поиска звуковых сочетаний	Рабочий прототип программы
5	Тестирование программы	1 неделя	Проведение функционального тестирования, выявление ошибок и недоработок	Список ошибок и предложений по доработке
6	Доработка программы	2 недели	Исправление выявленных ошибок, оптимизация работы интерфейса и алгоритмов	Исправленная версия программы
7	Составление отчетной документации	1 неделя	В ходе работ происходит разработка и утверждение отчетной документации	Готовая отчетная документация

8	Приемно-сдаточные испытания	1 неделя	Представление программы и документации комиссии, внесение результатов испытаний в ведомость	Итоговая оценка
---	--------------------------------	----------	---	-----------------

## **7 Требования к документированию**

Состав программной документации включает:

- техническое задание;
- руководство пользователя.

## **8 Требования к приемно-сдаточным процедурам**

Испытания проводятся комиссией, в лице заказчика, которым является Колледж ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», представленный преподавателем учебной практики УП.03 – Долженковой Марией Львовной.

Во время испытаний комиссия проверяет работу программы в соответствии со следующими позициями:

- набор функциональных тестов;
- корректное функционирование заданных в техническом задании функций;
- возможность функционирования на ПК с указанными минимальными системными

требованиями.

Комиссии должны быть представлены эксплуатационные документы, разработанная программа и доклад.