

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

MANG MÁY TÍNH (Computer Networks)



Giảng viên: ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương Email: phuongpnh@hufi.edu.vn

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

1



CHƯƠNG 7: ATTT MẠNG MÁY TÍNH

Tổng quan ATTT

Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực Giới thiệu các giao thức Bảo mật Web, Mail

Tường lửa và Kỹ thuật mạng riêng ảo

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính



NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mang cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

2



MUC ĐÍCH - YÊU CẦU

Muc đích:

Trình bày được các vấn đề của ATTT.

Nhận biết được các kỹ thuật tấn công cơ bản.

Trình bày được các cơ chế mã hóa, bảo mật.

Trình bày được các giao thức an toàn trên mang Internet

Yêu cầu:

Học viên tham gia học tập đầy đủ.

Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính




CHƯƠNG 7: ATTT MẠNG MÁY TÍNH


Tổng quan ATTT

Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực Giới thiệu các giao thức Bảo mật Web, Mail Tường lửa và Kỹ thuật mạng riêng ảo

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính









Sự cần thiết phải có an ninh mạng

Tác hại đến doanh nghiệp

- Tốn kém chi phí
- Tốn kém thời gian
- Ånh hưởng đến tài nguyên hệ thống
- Ảnh hưởng danh dự, uy tín doanh nghiệp
- Mất cơ hôi kinh doanh

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

0



Các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin

Bảo mật thông tin (Secrecy): đảm bảo thông tin được giữ bí mât.


Toàn vẹn thông tin (Integrity): bảo đảm tính toàn vẹn thông tin trong liên lạc hoặc giúp phát hiện rằng thông tin đã bi sửa đổi.


Xác thực (Authentication): xác thực các đối tác trong liên lạc và xác thực nội dung thông tin trong liên lạc.

Chống lại sự thoái thác trách nhiệm (Non-repudiation): đảm bảo một đối tác bất kỳ trong hệ thống không thể từ chối trách nhiêm về hành đông mà mình đã thực hiện.

Tính sẵn sàng: Thông tin phải luôn sẵn sàng để tiếp cận, để phục vụ theo đúng mục đích và đúng cách.

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính









Các mối đe dọa (threat)

- Các mối đe dọa (threat) đến an toàn hệ thống là các hành động hoặc các sự kiện/hành vi có khả năng xâm hại đến độ an toàn của một hệ thống thông tin
 - Mục tiêu đe dọa tấn công.
 - Đối tượng đe dọa tấn công (chủ thể tấn công)
 - Hành vi đe dọa tấn công

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

15





Các mối đe dọa (threat)-2

- Mục tiêu đe dọa tấn công (Target): chủ yếu là các dịch vụ an ninh (dịch vụ www, dns, ...)
 - Khả năng bảo mật thông tin: sẽ bị đe dọa nếu thông tin không được bảo mật
 - Tính toàn vẹn của thông tin: đe dọa thay đổi cấu trúc thông tin
 - Tính chính xác của thông tin: đe dọa thay đổi nội dung thông tin
 - Khả năng cung cấp dịch vụ của hệ thống: làm cho hệ thống không thể cung cấp được dịch vụ (tính sẵn sàng)
 - Khả năng thống kê tài nguyên hê thống

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính



Các mối đe dọa (threat)-3

Đối tượng đe dọa tấn công (Agent) là chủ thể gây hại đến hệ thống

- Khả năng đe dọa tấn công của đối tượng: khả năng truy cập để khai thác các lỗ hổng hệ thống tạo ra mối đe dọa trưc tiếp
- Sự hiểu biết của đối tượng về mục tiêu đe dọa tấn công: user ID, file mật khẩu, vị trí file, địa chỉ mạng,...
- Động cơ tấn công của đối tượng: chinh phục, lợi ích cá nhân, cố tình

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

17



Các mối đe dọa (threat)-5

Phân loại các mối đe dọa

- Có muc đích
- Không có mục đích
- Từ bên ngoài
- Từ bên trong

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mang Máy Tính

10



Các mối đe dọa (threat)-4

Hành vi đe dọa tấn công

- Lợi dụng quyền truy nhập thông tin hệ thống
- Cố tình hoặc vô tình thay đổi thông tin hệ thống
- Truy cập thông tin bất hợp pháp
- Cố tình hoặc vô tình phá hủy thông tin hoặc hệ thống
- Nghe lén thông tin
- Ăn cắp phần mềm hoặc phần cứng

-

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính


10





Lỗ hổng hệ thống (Vulnerable)


- Lỗ hổng hệ thống: là nơi mà đối tượng tấn công có thể khai thác để thực hiện các hành vi tấn công hệ thống. Lỗ hổng hệ thống có thể tồn tại trong hệ thống mạng hoặc trong thủ tục quản tri mang.
 - Lỗ hổng lập trình (back-door)
 - Lỗ hổng Hệ điều hành
 - Lỗ hổng ứng dung
 - Lỗ hổng vật lý
 - Lỗ hổng trong thủ tục quản lý (mật khẩu, chia sẽ,...)

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính











Đánh giá nguy cơ hệ thống (3)

Xác định các mối đe dọa

- Đây là một công việc khó khăn vì các mối đe dọa thường không xuất hiện rõ ràng (ẩn)
 - Các hình thức và kỹ thuật tấn công đa dạng:
 - DoS/DDoS, BackDoor, Tràn bộ đệm,...
 - Virus, Trojan Horse, Worm
 - Social Engineering
 - Thời điểm tấn công không biết trước
- Qui mô tấn công không biết trước hương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính



Đánh giá nguy cơ hệ thống (4)

Xác định mức độ nguy cơ

- Sau khi xác định được các lỗ hổng hệ thống, các mối đe dọa và các biện pháp an ninh hiện có, ta có thể xác định được mức đô nguy cơ hệ thống như sau:
 - Tai một điểm truy cập cho trước với các biên pháp an ninh hiện có, xác định các tác động của các mối đe dọa đến hệ thống: khả năng bảo mật, tính bảo toàn dữ liệu, khả năng đáp ứng dịch vụ, khả năng phục hồi dữ liệu thông qua điểm truy cập đó.

hương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính



Đánh giá nguy cơ hệ thống (3)

Kiểm tra các biện pháp an ninh mạng

- Các biện pháp an ninh gồm các loại sau:

- Bức tường lửa Firewall
- Phần mềm diệt virus
- Điều khiển truy nhập
- -Hệ thống chứng thực (mật khẩu, sinh trắc học, thể nhân dang,...)
- Mã hóa dữ liêu
- Hệ thống dò xâm nhập IDS
- -Các kỹ thuật khác: AD, VPN,

ơng 7: An Toàn Thông Tin Mang Máy Tính

- Ý thức người sử dụng
- Hệ thống chính sách bảo Mật và tự động vá lỗi hệ thống




Đánh giá nguy cơ hệ thống (4)


Xác định mức độ nguy cơ (tt)


- Căn cứ vào 5 tiêu chí đánh giá (Chi phí, Thời gian, Danh dự, Tài nguyên hệ thống, Cơ hội kinh doanh) ta có thể phân nguy cơ an toàn mạng ở một trong các mức: cao, trung bình, thấp.
- Nếu hệ thống kết nối vật lý không an toàn thì hệ thống cũng ở mức nguy cơ cao


hương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính





















Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến

Các dạng tấn công thụ động

- Giải phóng nôi dung thông điệp (release of message contents).
 - Ngăn chăn đối phương thu và tìm hiểu được nôi dung của thông tin truyền tải.

Phân tích tải (traffic analysis).

- Đối phương có thể xác định:
 - Vi trí của các máy tham gia vào quá trình truyền tin,
 - Tần suất và kích thước bản tin.



Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến

Dạng tấn công chủ động

- Dạng tấn công chủ động bao gồm: sửa các dòng dữ liệu, đưa những dữ liêu giả, giả danh, phát lai, thay đổi thông điệp, phủ nhận dịch vụ





Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến

Dạng tấn công thụ động rất khó bị phát hiện vì không làm thay đổi dữ liêu.

Với dang tấn công thu đông, nhấn manh vấn đề ngăn chăn hơn là vấn đề phát hiện.

hương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính



Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến

Dạng tấn công chủ động

- Giả danh (masquerade): khi đối phương giả mao một đối tượng được uỷ quyền.
- Phát lai (replay): dang tấn công khi đối phương chăn bắt các đơn vị dữ liệu và phát lại chúng tạo nên các hiệu ứng không được uỷ quyền;
- Thay đổi thông điệp (modification of message): một phần của thông điệp hợp pháp bị sửa đổi, bị làm chậm lại hoặc bi sắp xếp lai và tao ra những hiệu ứng không được uỷ quyền. 7[.] An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính




Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến

Dạng tấn công chủ động

- Từ chối dịch vụ (denial of service): dạng tấn công đưa đến việc cấm hoặc ngăn chặn sử dụng các dịch vụ, các khả năng truyền thông.
- Dạng tấn công chủ động rất khó có thể ngăn chặn tuyệt đối. Điều đó yêu cầu phải bảo vệ vật lý mọi đường truyền thông tại mọi thời điểm.
- Mục tiêu an toàn: phát hiện và phục hồi lại thông tin từ mọi trường hợp bị phá huỷ và làm trễ

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính










Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật và xác thực

Mã đối xứng


- DES: Data Encryption Standard
 - Chuẩn mã hóa của hoa kỳ [NIST 1993]
 - Khóa đối xứng 56-bit, văn bản gốc vào 64-bit
- AES: Advanced Encryption Standard
 - Chuẩn NIST khóa đối xứng (tháng 11-2001) thay thế cho DES
 - Dữ liệu xử lý từng khối 128 bit
 - Các khóa 128, 192, hoặc 256 bit
 - Giải mã brute force (thử sai) tốn 1s với DES, tốn 149 tỷ tỷ năm với AES


Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính


















































Kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN)

Các công nghệ VPN

- Point-to-point Tunneling Protocol PPTP
- Layer 2 Forwarding L2F
- Layer 2 Tunneling Protocol L2TP
- Layer 2 Security Protocol (L2Sec)
- IP Security IPSec
- Secure Socket Layer/ Transport Socket Layer SSL/ TLS

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính

65





References

Một số nội dung môn học được tham khảo từ:

Jim Kurose, Keith Ross, *Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition*, Addison-Wesley, March 2012.

Dương Anh Đức, Trần Minh Triết, *Mã hóa và Ứng dụng*, NXB Đại học Quốc gia (2005).

IBM X-Force 1Q2014-Graphics Package

CEH, EC-Council

Chương 7: An Toàn Thông Tin Mạng Máy Tính