下推自动机

- 下推自动机
- 下推自动机接受的语言
- 下推自动机与文法的等价性
- 确定型下推自动机
 - 正则语言与 DPDA
 - DPDA 与歧义文法

确定型下推自动机

定义

如果 $PDA P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ 满足

- **●** $\forall a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \ \delta(q, a, X) \$ **至**多有一个动作;
- ② $\forall a \in \Sigma$, 如果 $\delta(q, a, X) \neq \emptyset$, 那么 $\delta(q, \varepsilon, X) = \emptyset$.

则称 P 为确定型下推自动机(DPDA).

DPDAP 以终态方式接受的语言 L(P) 称为DCFL.

- DPDA $\forall (q, a, Z) \in Q \times \Sigma \times \Gamma \text{ 满} \mathcal{L} |\delta(q, a, Z)| + |\delta(q, \varepsilon, Z)| \leq 1$
- DPDA 与 PDA 不等价

例 8. 任何 DPDA 都无法接受 L_{wwr} , 但是可以接受

$$L_{wcwr} = \{wcw^R \mid w \in (0+1)^*\}.$$

$$0, Z_{0}/0Z_{0} \quad 1, 0/10$$

$$1, Z_{0}/1Z_{0} \quad 0, 1/01 \quad 0, 0/\varepsilon$$

$$0, 0/00 \quad 1, 1/11 \quad 1, 1/\varepsilon$$

$$\text{start} \xrightarrow{Q_{0}} \underbrace{c, Z_{0}/Z_{0}}_{c, 0/0} \xrightarrow{Q_{1}} \underbrace{c, Z_{0}/Z_{0}}_{q_{1}} \xrightarrow{Q_{2}}$$

DCFL 的重要应用

- 非固有歧义语言的真子集
- 程序设计语言的语法分析器
- LR(k) 文法, Yacc 的基础, 解析时间复杂度为 O(n)

正则语言与 DPDA

定理 29

如果 L 是正则语言, 那么存在 DPDA P 以终态方式接受 L, 即 $L = \mathbf{L}(P)$.

证明: 显然. DPDA P 可以不用栈而模拟任何 DFA.

- L_{wcwr} 显然是 CFL, 所以 DCFL 语言类真包含正则语言
- DPDA 无法识别 Lwwr. 所以 DCFL 语言类真包含于 CFL

定义

如果语言 L 中不存在字符串 x 和 y, 使 x 是 y 的前缀, 称语言 L 满足<mark>前缀性</mark>质.

定理 30

 $DPDA\ P$ 且 $L = \mathbf{N}(P)$, 当且仅当 L 有前缀性质, 且存在 $DPDA\ P'$ 使 $L = \mathbf{L}(P')$.

- DPDA P 的 $\mathbf{N}(P)$ 更有限, 即使正则语言 $\mathbf{0}^*$ 也无法接受
- 但却可以被某个 DPDA 以终态方式接受

DPDA 与歧义文法

定理 31

DPDAP, 语言 $L = \mathbf{L}(P)$, 那么 L 有无歧义的 CFG.

定理 32

DPDAP, 语言 $L = \mathbf{N}(P)$, 那么 L 有无歧义的 CFG.

- 因此 DPDA 在语法分析中占重要地位
- 但是并非所有非固有歧义 CFL 都会被 DPDA 识别 如 L_{wwr} 有无歧义文法 $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid \varepsilon$

语言类间的关系

