Shortest Path Adventure

ในดินแดนแห่ง Algorithmia, นักผจญภัยนามว่า ไพธอน ต้องการเดินทางจากเมืองเริ่มต้นไปยังทุกเมืองที่เหลือในอาณาจักร เพื่อค้นหาขุมทรัพย์ที่ช่อนอยู่ แต่การเดินทางใน Algorithmia นั้นไม่ง่าย เพราะมีเส้นทางที่เขื่อมแต่ละเมืองด้วยระยะทางที่แตกต่างกัน ไพธอนต้องการทราบระยะทางที่สั้นที่สุดจากเมืองเริ่มต้นของเขาไปยังทุกเมือง เพื่อวางแผนการเดินทางให้มีประสิทธิภาพที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มสามจำนวน \mathbb{N} , \mathbb{M} , และ \mathbb{S} แทนจำนวนเมืองทั้งหมด, จำนวนเส้นทาง, และเมืองเริ่มต้นของไพธอน ตามลำดับ โดยที่เมืองมีหมายเลขตั้งแต่ $\mathbf{1}$ ถึง \mathbb{N} อีก \mathbb{M} บรรทัดถัดมา แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็มสามจำนวน \mathbb{U} , \mathbb{V} , และ \mathbb{W} แทนเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมือง \mathbb{U} และ \mathbb{V} ด้วยระยะทาง \mathbb{W}

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียวประกอบด้วย N จำนวนเต็ม คั่นด้วยช่องว่าง โดยจำนวนเต็มที่ \pm คือระยะทางที่สั้นที่สุดจากเมืองเริ่มต้น S ไปยังเมือง \pm หากไม่มีเส้นทางจากเมืองเริ่มต้นไปยังเมือง \pm ให้พิมพ์ -1

ข้อจำกัด

- 1 ≤ N ≤ 20
- $N-1 \le M \le 50$
- 1 ≤ S ≤ N
- $1 \le U, V \le N$
- 1 ≤ W ≤ 10

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 7 1	0 4 2 7 6
1 2 4	
1 3 2	
2 3 5	
2 4 10	
3 4 3	
3 5 8	
454	

ข้อกำหนด

Time Limit: 1000 msMemory Limit: 64 MB