




COMPUTER ENGINEERING



UIT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬP MÔN MẠCH SỐ

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU






Thông tin chung môn học

- **Môn học:** Nhập môn Mạch số
- **Giảng viên:** TS. Trịnh Lê Huy
- **Email:** huytl@uit.edu.vn
- **Giờ tiếp SV:** 10h-11h thứ 5 hàng tuần
- **Địa điểm:** E6.6




Thông tin chung môn học


■ Sách tham khảo



Digital Systems - principles and applications, Ronald J. Tocci, 10th Edition, Prentice-Hall, 2001.



Digital design - Principles and Practices, John F. Wakerly, 4th Edition, Prentice-Hall, 2001.



Thiết kế luận lý số
Đinh Đức Anh Vũ, NXB
ĐHQG TP.HCM, 2002.



Thông tin chung môn học

■ Trọng số đánh giá môn học

- ☐ Thực hành: 20%
- ☐ Kiểm tra giữa kì: 15%
- ☐ Quá trình: 15%
- ☐ Thi cuối kì: 50%




Mục tiêu môn học

- Hiểu được luận lý số (**digital logic**) ở mức cổng (**gate level**) và mức chuyển mạch (**switch level**) của các thành phần logic tổ hợp (**combinational logic**) và logic tuần tự (**sequential logic**)
- Thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự
- Phân tích được các mạch logic số từ đơn giản đến phức tạp
- Biết sử dụng các công cụ (tools) hỗ trợ và các Kit thực hành trong thiết kế logic Số



Vị trí, đối tượng môn học trong chuỗi thiết kế và ứng dụng chip

❖ Vị trí của môn học




❖ Đối tượng môn học:

- Cổng logic: AND, OR, NOT, NAND, NOR,...
- Chốt, Flip-flop, thanh ghi (register)
- Mạch logic tổ hợp: cộng, trừ, so sánh, chọn kênh, phân kênh,...
- Mạch logic tuần tự: mạch đếm đồng bộ, bất đồng bộ, thanh ghi dịch,...



Chuỗi các môn học về thiết kế và ứng dụng chip

COMPUTER ENGINEERING



- Toán rời rạc
- **Nhập môn mạch số**
- Kiến trúc máy tính
- Thiết kế luận lý số
- Thiết kế vi mạch với HDL
- Thiết kế vi mạch: số, tương tự, hỗn hợp
- Hệ điều hành
- Hệ thống nhúng
- Vi xử lý – Vi điều khiển



Nhập môn mạch số

- Chương 1: Giới thiệu
- Chương 2: Biểu diễn số trong các hệ cơ số khác nhau
- Chương 3: Đại số Boolean và các cổng luận lý (logic gates)
- Chương 4: Mạch logic và đánh giá tối ưu
- Chương 5: Mạch tổ hợp
- Chương 6: Mạch tuần tự



Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học



Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học



Tổng quan

- Công nghệ vi điện tử hay vi mạch tích hợp đã có cuộc cách mạng to lớn trên thế giới với các thiết bị thông minh ra đời: laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, internet, ...
- Nền công nghiệp bán dẫn đã có doanh thu tăng vượt bậc, từ 21 tỷ đô la năm 1985 đến 324 tỷ đô la năm 2012



Tổng quan

Robert Noyce, 1927 - 1990

- Biệt danh “ông chủ của thung lũng Silicon” (Mayor of Silicon Valley)
- Đồng sáng lập công ty bán dẫn Fairchild năm 1957
- Đồng sáng lập công ty Intel năm 1968 với Gordon Moore
- Đồng phát minh ra mạch tích hợp (integrated circuit) với Jack Kilby



Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Noyce



Tổng quan


Gordon Moore, 1929 -

- Đồng sáng lập công ty Intel năm 1968 với Robert Noyce
- Tác giả của định luật Moore (Moore's law) nổi tiếng:

Số lượng transistor trên mạch tích hợp sẽ tăng xấp xỉ gấp đôi sau mỗi 2 năm (

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_Law)


Định luật Moore được phát biểu năm 1965.





Tổng quan

■ Định luật Moore và sự phát triển vi mạch bán dẫn ngày nay





Tổng quan

■ Tương tự (Analog) và Số (Digital)

□ Các thiết bị và hệ thống Tương tự (Analog)

- ❖ Xử lý trên các tín hiệu liên tục (ví dụ: tín hiệu âm thanh truyền đến một Micro)

□ Các thiết bị và hệ thống Số (Digital)


- ❖ Xử lý trên các giá trị rời rạc của tín hiệu tại mỗi thời điểm, giá trị này hoặc bằng 0 hoặc bằng 1 (ví dụ: sự sáng hay tắt của một bóng đèn)




Tổng quan

■ Tương tự (Analog) và Số (Digital)

- Hệ thống Tương tự (analog system) thường tiêu tốn nhiều công suất hơn hệ thống Số (digital system)
- Hệ thống Số có thể xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu hiệu quả hơn hệ thống Tương tự, nhưng nó chỉ có thể xử lý tín hiệu tại mỗi thời điểm riêng biệt



Analog signal




Digital signal



Tổng quan



❖ Tín hiệu tương tự (Analog signal)

- Điện áp trên dây dẫn của một Microphone
- Âm thanh truyền đến một Microphone



❖ Tín hiệu số (Digital signal)

- Nút nhấn trên một bàn phím





- Phân biệt Phân biệt những trường hợp bên dưới thuộc Tương tự hay Số?
- (a) Đồng hồ điện tử
 - (b) Dòng điện ra ngoài một ổ cắm
 - (c) Nhiệt độ
 - (d) Điều khiển tăng/giảm âm thanh của Radio



Các thiết bị và hệ thống số ngày nay

- Ngày nay, thuật ngữ “Số” hoặc “kỹ thuật số” đã trở nên rất quen thuộc thông qua các sản phẩm được sử dụng rộng rãi: computer, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy nghe nhạc, máy chụp hình/quay phim, tự động hóa, robots, giao thông, truyền thông và giải trí.





Những thuận lợi khi thao tác trên dữ liệu số

- Dễ thiết kế
- Thông tin được lưu trữ dễ dàng
- Độ chính xác cao và ít bị tác động bởi nhiễu (noise)
- Có thể lập trình được
- Tốc độ đáp ứng nhanh
- Nhiều mạch số có thể chế tạo thành các Chip






Những hạn chế khi thao tác trên dữ liệu số

- Các tín hiệu/thành phần trong thế giới thực chủ yếu tồn tại ở dạng tương tự (analog): nhiệt độ, áp suất, âm thanh, tốc độ.
- Việc chuyển dữ liệu từ dạng tương tự (analog) về dạng dữ liệu số (digital) để xử lý, thông thường 3 bước sau được áp dụng:
 - ☐ Chuyển tín hiệu tương tự từ thực tại về hình thức số
 - ☐ Xử lý trên dữ liệu thuộc dạng số
 - ☐ Chuyển dữ liệu số ở ngõ ra về lại hình thức tương tự rồi xuất kết quả ra bên ngoài.



Tương tự (analog) \Leftrightarrow Số (digital)







Tương tự (analog) \Leftrightarrow Số (digital)



- Nhiều hệ thống kết hợp giữa xử lý tín hiệu tương tự và tín hiệu số để đạt mục đích mong muốn.





Tương tự (analog) \Leftrightarrow Số (digital)





Tương tự (analog) \Leftrightarrow Số (digital)





Ví dụ thao tác trên dữ liệu số

- Nén audio/video để giảm dung lượng: MP3, MP4.
Một CD có thể lưu trữ 20 bài hát khi không nén, nhưng có thể lưu trữ 200 bài hát đã nén dữ liệu.
- Nén dữ liệu số cũng được dùng trong xử lý ảnh: JPEG, PNG.

Một ví dụ về cách thức nén dữ liệu

00 --> 0000000000
01 --> 1111111111
1X --> X

0000000000 0000000000 0000001111 1111111111
↓ ↓ ↓ ↓
00 00 10000001111 01



Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Quy trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học




Những đặc điểm của số

■ Trạng thái

- Cao (High): điện áp từ 2V đến 5V
- Thấp (Low): điện áp từ 0V đến 0.8V
- Không xác định (Invalid): điện áp từ 0.8V đến 2V


❖ Có thể tạo ra lỗi (error) trong mạch số






Những đặc điểm của số

- Dạng sóng kiểu số (digital waveform) thay đổi giữa mức thấp (Low) và mức cao (High) hoặc ngược lại.
- Một **xung chuyển mức dương** (positive-going pulse) khi nó chuyển từ mức logic thấp (low) đến mức logic cao (high). Ngược lại được gọi là xung chuyển mức âm (negative-going pulse).
- Dạng sóng kiểu số được hình thành từ các chuỗi xung kết hợp lại.



Positive-going pulse




Negative-going pulse



Giản đồ định thời




- Giản đồ định thời được dùng để chỉ ra quan hệ giữa hai hay nhiều dạng sóng kiểu số





Dữ liệu nối tiếp (serial data) và song song (parallel data)

- Dữ liệu Số có thể được truyền giữa hai thiết bị theo kiểu nối tiếp (serial) hoặc theo kiểu song song (parallel)





Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Quy trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học



Quy trình thiết kế số

❖ Truyền thống

- ❏ Dựa vào các mô hình toán học
- ❏ Sử dụng các phương pháp phân tích
- ❏ Qui định các ràng buộc
- ❏ Hữu ích với các thiết kế nhỏ
- ❏ Không phù hợp với các thiết kế lớn trong thực tế

❖ CAD (Computer-Aided Design): Thiết kế dựa vào máy tính

- ❏ Sử dụng phần mềm dựa trên mô hình toán học và các phương pháp phân tích
- ❏ Dễ dàng, tiện lợi cho người sử dụng
- ❏ Nhiều chi tiết được trừu tượng hóa
- ❏ Rất phù hợp cho các thiết kế trong thực tế (thiết kế phức tạp)



Quy trình thiết kế số


Yêu cầu thiết kế

Mô tả kỹ thuật
bằng sơ đồ, lưu đồ

Thiết kế

Mô phỏng


Thiết kế hoạt
động đúng?



Sửa lại
thiết kế




Quy trình thiết kế số






Ví dụ: đường dữ liệu (data path) của một chip đơn giản





Thiết bị kiểm tra và phân tích tín hiệu

- Máy phân tích luận lý (logic analyzer) có thể hiển thị đồng thời nhiều kênh (channels) của thông tin dạng số và có thể hiển thị giá trị dữ liệu của từng tín hiệu tại từng thời điểm cụ thể trên màn hình hiển thị





Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học





Các loại chip số


■ Dựa vào đặc điểm và tính năng

□ Các chip tiêu chuẩn, cơ bản (Standard chip)

- ❖ Chứa một lượng nhỏ các cổng logic
- ❖ Thực thi những hàm, chức năng đơn giản (NOT, AND, OR,...)
- ❖ Ví dụ: các chip họ 74xx



Dual in-line package




Small outline IC (SOIC)



Các loại chip số

- Dựa vào đặc điểm và tính năng
 - Các chip có khả năng lập trình được (Programmable Logic Devices (**PLD**) hoặc Field-Programmable Gate Array (**FPGA**))
 - ❖ Tập hợp các cổng chưa được kết nối, việc kết nối giữa các cổng này được lập trình bởi người sử dụng thông qua các CAD tools
 - ❖ Chức năng của chip có thể được thiết kế bởi người sử dụng



Altera DE2 board with Cyclone II FPGA
chip




Các loại chip số


■ Dựa vào đặc điểm và tính năng

□ Các chip chuyên dụng thực hiện một ứng dụng cụ thể (Application-Specific Integrated Circuit (ASIC))

- ❖ Tối ưu để thực thi một chức năng cụ thể
- ❖ Tối ưu về hiệu suất, tốc độ thực thi
- ❖ Nhiều mạch logic được tích hợp hơn
- ❖ Giá thành cao



A tray of ASIC chips



An ASIC-based [USB Bitcoin](#) miner. The ASIC chip is on the bottom-left of the device



Các loại chip số

■ Dựa vào độ tích hợp của các cổng logic

- Độ tích hợp nhỏ (Small Scale Integration - **SSI**): 1 đến 20 cổng
- Độ tích hợp trung bình (Medium Scale Integration - **MSI**): 20 đến 200 cổng
- Độ tích hợp lớn (Large Scale Integration - **LSI**): 200 đến 1.000.000 cổng
- Độ tích hợp cực lớn (Very Large Scale Integration - **VLSI**): trên 1.000.000 cổng



Chương 1: Giới thiệu

- Tổng quan
- Những đặc điểm của Số (digital features)
- Qui trình thiết kế Số (digital design processing)
- Các loại chip Số
- Những thuật ngữ của Số
- Tóm tắt nội dung chương học



Những thuật ngữ

- **Tương tự (analog):** tín hiệu được biểu diễn liên tục
- **Số (digital):** biểu diễn một lượng rời rạc hoặc tập hợp của các giá trị rời rạc
- **Nhi phân (binary):** Một hệ cơ số 2, biểu diễn bằng hai giá trị 0 hoặc 1
- **Bit:** một ký tự nhị phân, có thể là 0 hoặc 1
- **Chip logic lập trình được (programmable logic chip):** Một loại chip số có khả năng lập trình được để thực hiện một chức năng cụ thể → **FPGA**
- **Chip logic chức năng cố định (fixed-function logic chip):** Những loại chip số có chức năng cố định, không thể thay đổi → **ASIC**



Tóm tắt nội dung chương học

■ Qua Chương 1, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:

- Tại sao mình cần học kiến thức Nhập môn mạch số. Kiến thức này liên quan đến ngành mình học như thế nào?
- Tín hiệu tương tự, Tín hiệu số khác nhau như thế nào? Mạch tương tự và Mạch số khác nhau như thế nào?
- Sự liên quan giữa Kiến thức Nhập môn mạch số và Máy tính
- Quy trình thiết kế một mạch số, hoặc lớn hơn nữa là thiết kế một máy tính



THẢO LUẬN ???