

PROGRAMME NUTRITIONNEL

	TT 0/
DETE	Un café
PETIT	
DEJEUNER	
	- Légumes
	- Féculents 150g cuits
	- Viande ou Poisson ou Œuf 100g
	Féculents Protéines
DEJEUNER	- Un yaourt (nature ou 0%) ou fromage 30g
	(1 x par jour)
	- et/ou compote 100g
	1 υ
	Une tranche de pain
	ene a anene de puni
	OU Une poignée d'oléagineux et/ou un fruit 100g
COLLATION	oe one poignee a oleagmeax eroa an mait 100g
Si envie	OU Une tranche de pain + 2 carreaux de chocolat noir.
Si envie	o o one transite de pain · 2 carrodan de chocolat non.
	OU Deux biscuits + un yaourt nature ou une compote 100g
	Se Dean observe an judare nature ou une compote 100g
	- Légumes
	- Féculents : 100g cuits
DINER	OU 100g à 150g de plat comme les quiches, les tartes salées ou
DINEK	
	un croque-monsieur
	- Viande ou poisson ou œuf 50g
	II. va avet av fra maga 20g (1 v. non i ave)
	- Un yaourt ou fromage 30g (1 x par jour)
	- Et/ou un fruit 100g
	Une tranche de pain
	OH
	OU
	Sandwich:
	- Pain 70g à 80g
	- Une à deux tranches de fromage (type toastinette)
	- Une tranche de jambon
	- Salade vert, tomate, concombre
	- Un peu de beurre (5g)
	Lyma accompate 100g ay ya ayut matawa
	+ une compote 100g ou yaourt nature

Smart DIET

CONSEILS

Peser une première fois la portion cuite de chaque féculent (pâtes, riz, semoule, boulgour, maïs,

quinoa...) pour donner une idée visuelle de la portion cuite.

Rappel: 100g de pâtes, riz = 200g de pomme de terre. 2 cuillères à soupe d'huile par jour

Les 100g de fruit peuvent être remplacés par 100g de compote sans sucre.

La banane est trop riche pour être consommée en fin de repas. Elle peut être consommée en

collation le matin ou l'après-midi.

En collation, consommez un yaourt nature si vous avez mangé un fruit le midi et un fruit si

vous avez consommé un yaourt nature le midi.

Choisir des yaourts nature que vous sucrerez avec un peu de miel ou de confiture ou de sucre roux ou des yaourts à 0%. Le yaourt nature peut être remplacé par un fromage blanc

nature.

Le fromage est en portion de 30g et une fois par jour le midi ou le soir.

Les plats comme les quiches, les tartes salées, les croque-monsieur, les tartines salées

remplacent le féculent du soir.

Consommer toujours des légumes afin qu'ils servent d'accompagnement pour les plats à base

d'amidon ou pour les féculents.

La Viande ou le poisson ou l'œuf présent le soir pourra être ajouté au plat à base d'amidon

(exemple : quiche au thon) ou être consommé en accompagnement par exemple : un œuf ou un

petit poisson gras (maquereau ou sardine).

Boire 1,5 litre par jour sous forme d'eau ou de thé ou tisane.

Les pâtisseries, les viennoiseries sont des « bombes caloriques ». Il faut les limiter voir les

supprimer au maximum (il est conseillé de ne pas en consommer les premières semaines de

suivi).

Pensez aux légumes surgelés ou en conserves.

Après un écart, évitez les féculents au repas qui suit. Par exemple, ne mangez pas de pain au

petit déjeuner après un écart lors du dîner de la veille.

Astuce : consommez les aliments à forte appétence avant le yaourt ou le fruit qui sont des

aliments coupe-faim.