HAI6011 - Exercices de révisions

Benoît Huftier

2022

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 1/19

Création de la table d'analyse

Enoncé

Soit la grammaire $G_E = (\{0, 1, \dots, 9, +, *, \hat{}, (,)\}, \{E\}, X, E)$ avec les règles X suivantes :

$$E \rightarrow E + E|E*E|E^*E|(E)|0|1|...|9$$

- Calculer G_{ENR} la grammaire G_E sans récursivité à gauche.
- 2 Donner la table d'analyse de cette grammaire.
- Que peut-on en déduire?

□ > 4 □ > 4 □ > 4 □ > 4 □ > 6

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 2 / 19

1 Calculer G_{ENR} la grammaire G_E sans récursivité à gauche.

La suppression de la récursivité à gauche se fait en trois étapes :

- **1** suppression des ε -productions,
- suppression des cycles,
- suppression de la récursivité à gauche.

La grammaire G_E ne possède pas d' ε -production ni de cycle, on peut donc directement faire la suppression de la récursivité à gauche.

Il n'y a que des récursivités à gauche immédiates qui se dérécursivent facilement et on a notre grammaire non récursive à gauche.

$$G_{ENR} = (\{0,1,\ldots,9,+,*,\hat{},(,)\},\{E\},X',E)$$
 avec les règles X' suivantes :
$$E \quad \rightarrow \quad (E)R_E|0R_E|1R_E|\ldots|9R_E \\ R_F \quad \rightarrow \quad +ER_F|*ER_F|\hat{}ER_F|\varepsilon$$

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 3/19

2 Donner la table d'analyse de cette grammaire.

Calcul des premiers :


- $premiers(E) = \{(0, 1, ..., 9)\}$
- $premiers(R_E) = \{+, *, \hat{}, \varepsilon\}$

Calcul des suivants :

- $suivants(E) = \{\$, +, *, \hat{}, \}$
- $suivants(R_E) = \{\$, +, *, \hat{\ }, \}$

Table d'analyse :

	0, 1, , 9	()	+	*	^	\$
Ε	$E \rightarrow 0R_E 1R_E \dots 9R_E$	$E \rightarrow (E)$					
R_{F}			$R_E o arepsilon$	$R_E ightarrow + ER_E \ R_E ightarrow arepsilon$	$R_E o *ER_E$	$R_E ightarrow ^{}ER_E$	$R_E o arepsilon$
IVE			NE → ε	$R_E o arepsilon$	$R_E o \varepsilon$	$R_E ightarrow arepsilon$	NE → ε




La grammaire G_{ENR} n'est pas LL(1). En fait, elle est même ambiguë. Cela peut se vérifier car pour un même mot du langage, il existe deux arbres de dérivations différents.


Dans la table d'analyse, ces différents arbres sont montrés par les règles dans la même case.

Par exemple, le mot 1+2+3 peut produire deux arbres de dérivation différents.

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 5 / 19

Voici les deux arbres de dérivation possibles pour l'expression 1+2+3 :





Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 6/19

Création de la table d'analyse

Enoncé

Soit la grammaire $G_E = (\{0, 1, ..., 9, +, *, \hat{}, (,)\}, \{E\}, X, E)$ avec les règles X suivantes :


$$E \rightarrow E + E|E*E|E^*E|(E)|0|1|...|9$$


- Montrer que cette grammaire est ambiguë.
- Oésambiguer cette grammaire.
- \odot Soit la grammaire G_{FNA} obtenue, calculer la grammaire G_{FNANR} sans récursivité à gauche.
- Factoriser à gauche cette grammaire.
- Donner la table d'analyse de cette grammaire.
- O Donner l'arbre de dérivation des expressions suivantes :
 - **1** +2
- **3** (1*2)^3
- **2** 1+2*3 **3** 1+2*(3+4)^5
- Pour les mêmes expressions, faire la trace sur un automate à pile.

Benoît Huftier HAI6011 - révisions 2022 7 / 19

Montrer que cette grammaire est ambiguë.

Cette grammaire est ambiguë car pour une même expression on peut trouver deux arbres de dérivations différents. Par exemple pour 1+2+3, nous avons les deux arbres suivants :





8 / 19

2 Désambiguer cette grammaire.

Pour désambiguer une grammaire, il faut le faire à la main car c'est indécidable (cf HAI602I). Heureusement, pour les grammaires "à opérandes" de ce type, il y a une méthode efficace qui existe.

La première chose à faire, c'est de définir la priorité des opérateurs. Chaque opérateur est défini par un symbole non terminal. Plus un opérateur est prioritaire et plus son symbole est en "profondeur". Un symbole d'opérateur à une profondeur i va faire appel au symbole de l'opérateur de profondeur i+1.

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 9/19

Par exemple, avec l'opérateur — qui serait moins prioritaire que l'opérateur /, on aurait les règles suivantes :

$$E \rightarrow E - F|F$$

$$F \rightarrow F/G|G$$

$$G \rightarrow \dots$$

Cela permet de calculer toutes les divisions avant de calculer les soustractions.

La règle $E \to F$ permet de dire qu'il est possible qu'une expression ne contienne pas du tout de soustraction. De même pour la règle $F \to G$ et la division.

La deuxième chose à faire, c'est de définir l'associativité des opérateurs. Les opérateurs +, -, * et / par exemple, sont associatif à gauche tandis que l'opérateur ^ est associatif à droite.

Un opérateur associatif à gauche se calculerait de la façon suivante :

$$id op id op id = (id op id) op id$$

Une expression entre parenthèse revient à calculer une expression générale (puisque les parenthèses ont la priorité absolue). On peut donc remplacer une expression entre parenthèses par E (il peut y avoir n'importe quel opérateur). On peut donc remplacer (id op id) par E.

id op id op id
$$= E$$
 op id

Et ainsi, la règle s'écrirait de la manière suivante :

$$\begin{array}{cccc} E & \rightarrow & E \ op \ F|F \\ F & \rightarrow & \dots \end{array}$$

Benoît Huftier HAI6011 - révisions

11 / 19

De manière analogue, un opérateur associatif à droite se calculerait de la façon suivante :

$$id op id op id = id op (id op id)$$

ou encore

id op id op id
$$=$$
 id op E

Et ainsi, la règle s'écrirait de la manière suivante :

Maintenant, vous avez les outils en main pour désambiguer la grammaire G_E

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 12 / 19

La gramaire G_E non ambiguë est la suivante :

 $G_{ENA} = (\{0, 1, \dots, 9, +, *, \hat{}, (,)\}, \{E, T, F, X\}, R, E)$ avec les règles R suivantes :

$$E \rightarrow E + T | T$$

$$T \rightarrow T * F | F$$

$$F \rightarrow X^{\hat{}} F | X$$

$$X \rightarrow (E) | 0 | 1 | \dots | 9$$

Avec T pour terme, F pour facteur et X pour exposant.

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 13 / 19

3 Soit la grammaire G_{ENA} obtenue, calculer la grammaire G_{ENANR} sans récursivité à gauche.

 $G_{ENANR} = (\{0, 1, \dots, 9, +, *, \hat{}, (,)\}, \{E, R_E, T, R_T, F, X\}, R, E)$ avec les règles R suivantes :

$$\begin{array}{cccc} E & \rightarrow & TR_E \\ R_E & \rightarrow & +TR_E|\varepsilon \\ T & \rightarrow & FR_T \\ R_T & \rightarrow & *FR_T|\varepsilon \\ F & \rightarrow & X^*F|X \\ X & \rightarrow & (E)|0|1|\dots|9 \end{array}$$

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 14 / 19

Factoriser à gauche cette grammaire.

 $G_{ENANR} = (\{0, 1, \dots, 9, +, *, \hat{}, (,)\}, \{E, R_E, T, R_T, F, R_F, X\}, R, E)$ avec les règles R suivantes :

$$\begin{array}{cccc} E & \rightarrow & TR_E \\ R_E & \rightarrow & +TR_E|\varepsilon \\ T & \rightarrow & FR_T \\ R_T & \rightarrow & *FR_T|\varepsilon \\ F & \rightarrow & XR_F \\ R_F & \rightarrow & \hat{}F|\varepsilon \\ X & \rightarrow & (E)|0|1|\dots|9 \end{array}$$

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 15 / 19

5 Donner la table d'analyse de cette grammaire.

- $premiers(X) = \{(0, 1, ..., 9)\}$
- $premiers(R_F) = \{ \hat{\ }, \varepsilon \}$
- $premiers(F) = \{(0, 1, ..., 9)\}$
- $premiers(R_T) = \{*, \varepsilon\}$
- $premiers(T) = \{(0, 1, ..., 9)\}$
- $premiers(R_E) = \{+, \varepsilon\}$
- $premiers(E) = \{(0, 1, ..., 9)\}$

- $suivants(E) = \{\$, \}$
- $suivants(R_E) = \{\$, \}$
- $suivants(T) = \{+, \$, \}$
- $suivants(R_T) = \{+, \$, \}$
- $suivants(F) = \{*, +, \$, \}$
- $suivants(R_F) = \{*, +, \$, \}$
- $suivants(X) = \{ \hat{\ }, *, +, \$, \}$

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 16 / 19

Table d'analyse :


	0 1 9	+	*	^	()	\$
E	$E o TR_E$				$E \rightarrow TR_E$		
R _E		$R_E o + TR_E$				$R_E o \varepsilon$	$R_E o arepsilon$
T	$T o FR_T$				$T o FR_T$		
R_T		$R_T o \varepsilon$	$R_T \to *FR_T$			$R_T o \varepsilon$	$R_T o \varepsilon$
F	$F \rightarrow XR_F$				$F \rightarrow XR_F$		
R_F		$R_F ightarrow arepsilon$	$R_F ightarrow arepsilon$	$R_F \rightarrow \hat{F}$		$R_F o \varepsilon$	$R_F ightarrow arepsilon$
X	$X \rightarrow 0 1 \dots 9$				$X \rightarrow (E)$		

Benoît Huftier HA|601| - révisions 2022 17 / 19


Onner l'arbre de dérivation des expressions suivantes :

1 1+2 **3** (1*2)³

a 1+2*3 **a** 1+2*(3+4)^5



- O Donner l'arbre de dérivation des expressions suivantes :
 - **1**+2 **1**+2
- **3** (1*2)^3
- **2** 1+2*3
- 1+2*(3+4)^5




Donner l'arbre de dérivation des expressions suivantes :

1+2 **1**+2

3 (1*2)^3

2 1+2*3 **1** 1+2*(3+4)^5




Onner l'arbre de dérivation des expressions suivantes :

1+2 **1 1 1 1 1 1**

3 (1*2)^3

2 1+2*3 $2 1+2*(3+4)^5$



18 / 19

O Pour les mêmes expressions, faire la trace sur un automate à pile.

Pile	Flot d'entrée	Action
\$ <i>E</i>	1 + 2\$	$E o TR_E$
\$R _E T	1 + 2\$	$T o FR_T$
$R_E R_T F$	1 + 2\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	1 + 2\$	X o 1
$R_E R_T R_F 1$	1 + 2\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	+2\$	$R_F o arepsilon$
$R_E R_T$	+2\$	$R_T o arepsilon$
\$R _E	+2\$	$R_E o + TR_E$
\$ <i>R_ET</i> +	+2\$	dépiler et avancer
\$R _E T	2\$	$T o FR_T$
$R_E R_T F$	2\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	2\$	$X \rightarrow 2$
$R_E R_T R_F 2$	2\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	\$	$R_F ightarrow arepsilon$
$R_E R_T$	\$	$R_T o arepsilon$
\$R _E	\$	$R_E o arepsilon$
\$	\$	Accepter

Pile	Flot d'entrée	Action
\$ <i>E</i>	1+2*3\$	$E o TR_E$
\$ <i>E</i>	1+2*3\$	$E o TR_E$
\$R _E T	1 + 2 * 3\$	$T o FR_T$
$R_E R_T F$	1+2*3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	1 + 2 * 3\$	$X \rightarrow 1$
$R_E R_T R_F 1$	1+2*3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	+2 * 3\$	$R_F o arepsilon$
$R_E R_T$	+2 * 3\$	$R_T o \varepsilon$
\$R _E	+2 * 3\$	$R_E o + TR_E$
\$R _E T+	+2 * 3\$	dépiler et avancer
\$R _E T	2 * 3\$	$T o FR_T$
$R_E R_T F$	2 * 3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	2 * 3\$	$X \rightarrow 2$
$R_E R_T R_F 2$	2 * 3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	*3\$	$R_F o arepsilon$
$R_E R_T$	*3\$	$R_T \to *FR_T$
$R_E R_T F *$	*3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T F$	3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	3\$	$X \rightarrow 3$
$R_E R_T R_F 3$	3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	\$	$R_F o arepsilon$
$R_E R_T$	\$	$R_T o \varepsilon$
\$R _E	\$	$R_E o arepsilon$
\$	\$	Accepter

Pile	Flot d'entrée	Action
\$ <i>E</i>	(1 * 2)^3\$	$E \rightarrow TR_E$
\$R _E T	(1 * 2)^3\$	$T \rightarrow FR_T$
\$R _E R _T F	(1 * 2)^3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	(1 * 2)^3\$	$X \rightarrow (E)$
$R_E R_T R_F = E$	(1 * 2)^3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	1 * 2)^3\$	$E \rightarrow TR_E$
$R_E R_T R_F R_F$	1 * 2)^3\$	$T \rightarrow FR_T$
$R_E R_T R_F R_F$	1 * 2)^3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F R_F R_T R_F X$	1 * 2)^3\$	$X \rightarrow 1$
$R_E R_T R_F R_F$	*2)^3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$	*2)^3\$	$R_F \rightarrow \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_F$	*2)^3\$	$R_T \rightarrow *FR_T$
$R_E R_T R_F R_F R_T F_*$	*2)^3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$	2)^3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F R_F R_T R_F X$	2)^3\$	$X \rightarrow 2$
$R_E R_T R_F R_F R_F R_F R_F R_F R_F R_F R_F R_F$	2)^3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$)^3\$	$R_F o \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_T$)^3\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_F$)^3\$	$R_E \rightarrow \varepsilon$
$R_E R_T R_F$)^3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	^3\$	$R_F \rightarrow \hat{F}$
\$R _E R _T F [^]	^3\$	dépiler et avancer
\$R _E R _T F	3\$	$F o XR_F$
$R_E R_T R_F X$	3\$	$X \rightarrow 3$
$R_E R_T R_F 3$	3\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	\$	$R_F o \varepsilon$
R_ER_T	\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$
\$R _E	\$	$R_E o \varepsilon$
\$	\$	Accepter ∢ ⊜

990

Pile	Flot d'entrée	Action
\$ <i>E</i>	1+2*(3+4)^5\$	$E \rightarrow TR_E$
\$ <i>E</i>	1+2*(3+4)^5\$	$E \rightarrow TR_E$
\$R _E T	1+2*(3+4)^5\$	$T \rightarrow FR_T$
\$R _E R _T F	1+2*(3+4)^5\$	$F \rightarrow XR_F$
$R_E R_T R_F X$	1+2*(3+4)^5\$	$X \rightarrow 1$
$R_E R_T R_F 1$	1+2*(3+4)^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	+2 * (3 + 4)^5\$	$R_F \rightarrow \varepsilon$
\$R _E R _T	+2 * (3 + 4)^5\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$
\$R _E	+2 * (3 + 4)^5\$	$R_E \rightarrow +TR_E$
\$R _E T+	+2 * (3 + 4)^5\$	dépiler et avancer
\$R _E T	2 * (3 + 4)^5\$	$T \rightarrow FR_T$
\$R _E R _T F	2 * (3 + 4)^5\$	$F \rightarrow XR_F$
$R_E R_T R_F X$	2 * (3 + 4)^5\$	$X \rightarrow 2$
$R_E R_T R_F 2$	2 * (3 + 4)^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	*(3+4)^5\$	$R_F \rightarrow \varepsilon$
\$R _E R _T	*(3+4)^5\$	$R_T \rightarrow *FR_T$
\$R _E R _T F∗	*(3+4)^5\$	dépiler et avancer
\$R _E R _T F	(3+4)^5\$	$F \rightarrow XR_F$
\$R _E R _T R _F X	(3+4)^5\$	$X \rightarrow (E)$
$R_E R_T R_F = ($	(3+4)^5\$	dépiler et avancer
\$R _E R _T R _F)E	3 + 4)^5\$	$E \rightarrow TR_E$
$R_E R_T R_F R_F$	3+4)^5\$	$T \rightarrow FR_T$
\$R _E R _T R _F)R _E R _T F	3+4)^5\$	$F \rightarrow XR_F$
$R_ER_TR_F$	3+4)^5\$	$X \rightarrow 3$
$R_ER_TR_F$	3+4)^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$	+4)^5\$	$R_F \rightarrow \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_F$	+4)^5\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$

Pile	Flot d'entrée	Action
$R_E R_T R_F R_F$	+4)^5\$	$R_E \rightarrow +TR_E$
$R_E R_T R_F R_F T_+$	+4)^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$	4)^5\$	$T \rightarrow FR_T$
$R_E R_T R_F R_F$	4)^5\$	$F \rightarrow XR_F$
$R_E R_T R_F R_F R_T R_F X$	4)^5\$	$X \rightarrow 4$
$R_E R_T R_F R_F R_T R_F 4$	4)^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F R_F$)^5\$	$R_F o \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_F$)^5\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$
$R_E R_T R_F R_F$)^5\$	$R_E o \varepsilon$
$R_E R_T R_F$)^5\$	dépiler et avancer
\$R _E R _T R _F	^5\$	$R_F \rightarrow \hat{F}$
$R_E R_T F^*$	^5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T F$	5\$	$F \rightarrow XR_F$
$R_E R_T R_F X$	5\$	$X \rightarrow 5$
$R_E R_T R_F 5$	5\$	dépiler et avancer
$R_E R_T R_F$	\$	$R_F \rightarrow \varepsilon$
\$R _E R _T	\$	$R_T \rightarrow \varepsilon$
\$R _E	\$	$R_E \rightarrow \varepsilon$
\$	\$	Accepter