

基本信息

姓名	赵杰	求职意向	C/C++/Linux
性别	男	婚育状况	未婚
学历	本科（统招）	职业状态	离职/月内到岗
期望地点	北京（不限地点）	籍贯	山西省临汾市
出生日期	1993\03	电话	18434391832
邮箱	18434391832@163.com		

自我评价

长期从事软件开发工作，方向为 C++(windows、Linux)，同时会多学习非 C++ 方向的开发工作（比如前端、Linux、DOS 编程、shell 脚本等）方面的工作，能熟练使用 C++、Qt、MFC 等，熟悉中望、Creo (PRO/E) 等二次开发流程，有军工软件和三维软件二次开发软件的工作经验，有运动型模型研究，有多种开源库使用以及二次开发经验，熟悉 UE，热爱开发，忠于代码，时刻学习，有代码强迫症。

核心技能

- 熟悉开发测试工具：Visual Studio、Visual Studio Code、IDE、WebStrom、Qt、Klocwork、C++test、Visual Unit 4、postman、svn、git、wireshark、VNC 等远程管控工具等开发人员基本工具；
- 熟练使用 C/C++、QT 以及 MFC 编程，熟悉面向对象思想、C++语言标准规范等，有良好的编码习惯；
- 熟练掌握 QT 框架、QT UI 开发，熟悉 Qt 布局、Qt 样式表、控件重写、信号槽等；
- 熟悉 MFC、duilib、Windows 库，熟悉二次开发库 Pro/Engineer 库以及二次开发界面开发 (.res) 等；
- 熟悉 UE5；
- 熟悉 Cmake、Cbuild 等，depends 依赖库查询、应用打包等工具；
- 熟悉 DOS 脚本（基本用在软件的安装包编写或者其他机器化操作）；
- 熟悉 MySQL、Oracle 等数据库、掌握数据库语句，熟练使用 heidisql、SQLite 和 navicat 等数据库操作工具；
- 熟练使用代码管理工具 svn、git、华为 gitcode 等；
- 熟悉 Linux 系统、Linux 文件系统、shell 脚本、Python 脚本、GDB 调试等；
- 熟练使用 html、css、原生 js 等；
- 熟悉虚拟化 KVM，VMWare, qemu 等；
- 熟悉服务器以及硬件设备，了解机房的基本准则与制度；

教育背景

2014 年 09 月～2018 年 07 月

太原科技大学

网络工程

全日制本科

修习课程：C 高级语言程序设计 I 和 II，计算机科学导论，普通物理导论，高等数学 A，线性代数，电路与模拟电子

技术, 概率统计, 离散数学, 数字逻辑, 计算机网络通信原理, 计算机组织与结构, 算法与数据结构, 操作系统, 计算机网络, 软件工程, 数据库系统原理, 计算机网络工程, Web 系统与技术, 信息保障与网络安全。

工作经历

2023 年 05 月~2024 年 02 月 中船电子科技有限公司 C++工程师 C++开发工程师

工作描述: (开发、测试、环境部署、应用等一条龙服务)

- 电源监控系统研发。
- 基本桌面应用开发, 人机交互, 界面设计。
- 数据处理、UDP、TCP 通信等应用。
- 功能架构设计电力系统文件整理。
- 电力电源系统服务器配置集成平台插件开发等;
- 海图库的开发与应用操作;
- 视景软件的开发 (模拟三维动态海上航行);
- Python 图像识别、视频识别, 数据流推送参与;
- 海图库使用、加密解密、动态库封装以及动态库安全问题的研究;

掌握技能:

- Qt 界面开发与 VSCode 的基本应用开发;
- Qt 开发设计、算法的整合;
- Linux 系统下开发部署;
- Qt 跨平台开发 (windows 和 Linux);
- Linux 下 GDB 调试;
- 应用软件安装包开发配置;
- 运动模型动态库算法封装;
- 开源项目的 (Linux、Windows) 应用开发 (OpenSceneGraph、OpenSceneGraphEarth、Opencv、Ffmpeg 等);

2020 年 07 月~2023 年 03 月 华为技术有限公司 C++开发工程师 应用开发负责人

工作描述:

- 从事华为内部仿真软件开发 (三维图像的信息操作);
- 根据用户共同需求进行代码开发、修改以及版本发布升级软件;
- 维护用户数量, 用户问题处理;
- 日常数据库维护以及后台操作, 以保障用户流程的正常运行;
- 后台服务器软件开发、维护;

掌握技能:

- MFC/Qt 界面开发;
- 软件二次开发扩展的基本流程、逻辑;
- CREO ToolKit (PTC, 美国三维软件) 二次开发的基本流程;
- Windows 脚本开发 (DOS 脚本);
- 数据库的基本操作, 客户端与服务器以及数据库的共享操作, 数据库的基本查询、新增、删除等操作;

- 中望（国产三维 QT 插件开发）软件二次开发的基本流程；

2018 年 03 月～2020 年 06 月 北京国遥新天地技术有限公司 C++开发工程师 开发人员

工作描述：

- 参与项目需求分析，设计，测试及实施等(网页开发、脚本开发)；
- 维护解决日常开发过程中出现的问题；
- 国产 Linux 下桌面（Qt 界面、网页开发、脚本开发）应用开发；
- 国产 Linux 系统与服务器联合测试；
- 国产 Linux 操作系统使用过程中出现的问题进行方案评估并提交问题报告；
- 对客户的技术问题及不良反馈进行及时回复及验证，研发及项目的其他日常事项。
- 新产品开发, 需求分析, 产品设计等前期工作；
- 团队协作开发部分功能模块；
- Windows 下 vs+Qt 进行产品设计与开发；
- C++语言标准规范修正编码；
- 出差现场联合调试与软件升级或交付软件；

掌握技能：

- 熟悉前端基本网页的开发流程；
- 熟练使用 HTML, CSS 等前端知识做网页，了解浏览器的基本运行方式；
- 熟悉多种国产化 Linux 系统、基本服务器以及 Linux 下 QT 界面开发的基本流程；
- 熟练使用 Linux 命令，熟悉 Linux 系统运作机制，系统文件以及内核作业等；
- 熟悉服务器硬件设备（网卡、Raid 卡、硬盘等）；
- Windows 下 C++开发，熟悉 STL 基本使用；
- 对 QT 的基本控件的熟练使用、控件重写、基本界面的构建等；
- 熟悉航天设备数据链、陀螺仪、导弹以及弹上机等硬件设备；

项目经验（举例）

项目一：无人机发射导弹 2018. 03-2020. 06

- 1、开发工具：地面站使用 QT5.9.7 开发 、弹上机使用 keil 5.0
- 2、项目需求：应迪拜军方需求，开发控制无人机发射导弹系统，通过地面站机器发送命令来控制无人机的操作。
- 3、项目介绍：开发地面站端、无人机、以及弹上机程序，在地面站去控制载有导弹的无人机，确认目标后发射导弹并操控无人机返回基地，本人负责地面站程序开发。

3.1、设计地面站程序的基本界面。基本控制流程包括无人机起飞前硬件设备检查、无人机准备就绪、起飞准备、导弹检查（导弹是否正常、无人机是否挂载导弹、挂载单弹还是双弹等多种安全检查）、飞行、寻找目标、锁定目标（检查是否满足发射条件，是否在安全区域，目标是否在发射范围内等）、发射、返航、降落停机等步骤；

3.2、与无人机程序开发人员确定一致通讯协议（确定数据帧的指令）；

3.3、使用 UDP 协议进行通讯传输以传递信号；

3.4、通过 USB 协议控制无人机对应操作；

项目二：JETS 项目界面开发 2018. 03-2020. 06

- 1、开发工具: Visual Studio2017 + Qt5. 9. 7
- 2、项目需求: 为服务中国部队而开发的一套海陆空信息集中交流指挥系统。
- 3、项目介绍: 主负责模块是对海陆空部队信息的指挥与信息统计(比如飞机、航舰、武装车等)界面, 主要做指挥系统, 与其他公司合作开发, 达到每个飞机、航舰、武装车等的信息与指挥系统的密切实时交流。
- 4、主要负责指挥中心系统界面:
①通过与合作开发者进行接口通讯获取各个单位个体的信息或报告, 以及个体武器的状态, 做出相应的动作发送命令、②对接收的信息进行统计, 根据事态紧急程度排序, 标记颜色, 直观的显示我军的实时情况、③Qt界面开发以及数据的处理, 排序优化等、④开发维护二次开发功能、

项目三: Creo 三维模型处理平台 2020. 07-2023. 03

- 1、开发工具以及设备: Visual Studio 2017、数据库、服务器、相关软件的接口
- 2、项目需求及介绍: 为结构与仿真专属提供自动化流程而生的插件。为满足结构与仿真人员处理手机、平板、电脑、耳机等模型提交数据流程的需求, 使用服务器、数据库、Creo三维软件开发工具以及C++配合前端、前处理、后处理开发人员开发出一套自动化处理结构与仿真流程的系统。
- 3、负责内容: 包括插件、数据库、服务器后台程序以及提供前端接口和其他插件使用接口。在Creo软件上进行二次开发, 根据Pro/E提供的接口与二次开发标准规则开发客户端插件。整体采用C/S架构, 配合前端人员B/S架构进行一套全自动化流程开发
- 4、插件主要功能: ①文本文件基本操作、命名工具(给三维 prt 或 asm 写参数、历史记录信息、execl 表格读取写入等); ②库的动态调用与静态调用、网络开源库使用(CGridCtrl、xInt 等); ③文件转换, 上传所需要的文本、文件, 在服务器端进行转换; ④文件压缩、打包(使用 windows 下函数 compress 等, 后因速率问题切换现成 seven zip 命令); ⑤服务器读取数据库获取压缩包解压跑后台程序; ⑥网络提交, 生成单号并通知责任人, 以便后续查看程序处理进度; ⑦postman 链接使用、接口访问 web。

5、服务器后台程序功能:

5. 1、服务器类型一上部署干涉检查程序(使用二次开发 Creo 提供的库进行开发), 上传后会识别接收信息检查对应的模型, 打开并进行多线程干涉检查, 记录日志等。
5. 2、服务器类型二上部署 brd 文件转换程序服务器部署, 当客户端上传对应文件时, 程序开始启动并转换文件生成对应 stp 文件, 生成单号, 显示在客户端, 用户可以直接点击下载获取生成的 stp 文件。

项目四: 应用平台插件(新能源地铁项目) 2023. 05-2024. 02

- 1、开发工具以及设备: Qt5. 9. 2、SQL Server、集成平台(公司内部研发封装库)、配电柜、电源(UPS)、BMS 等;
- 2、项目需求介绍: 电力监控系统研发。读取地铁各处硬件设备信息, 做好数据处理, 数据分析, 事件处理, 事件分析, 内部逻辑, 监控事件等操作, 作出相应的报警、提示、以及应对措施等。
- 3、负责内容: 电源监控系统研发。①基本桌面应用开发, 人机交互, 界面设计。②数据处理。③功能架构设计④电力系统文件整理。⑤电力电源系统服务器配置⑥集成平台插件开发等;

项目五: 运动模型库封装(适配 windows 与 Linux 版本) 2023. 05-2024. 02

- 1、开发工具以及设备: Qt5. 15. 3、CMake3. 20. 2、qmake;
- 2、说明: 内部动态库开源使用, 做好接口, 生动动态库, 专一针对船舶模型使用;
- 3、项目需求介绍: 抽象船只运动型模型的封装: 风向、水流、航艏向、经纬度、速度等船只参数, 经纬度、距离、

角度、方向等算法、设置抽象船只运动命令等。

4、封装好库并编写公共头文件等接口。

5、负责内容：抽象船只运动模型的封装。①算法封装。②抽象船只封装。③自动化运动研究④测试接口⑤自动舵算法⑥航路规划算法⑦导调站等；

项目六：模拟导调站系统 2023. 05–2024. 02

1、开发工具及设备：Qt5.15.3、Visual Studio 2022、Cmake、CBuild、海图库以及运动学模型库等

2、项目介绍：①任务新建，可建船舶航行任务，②包含多类型船、飞机、游艇等海上实用物体的操作（增删改）；
③地图图层类型操作，海深度高度等信息参数的设置与修改，被操作目标的信息显示，被操作目标与其他目标的信息交互等；④与视景（UE 开发的三维视景）联动，船舶航行位置的更新，天气、时间、失火、鸣笛、旗语等功能的设置；⑤通信接口协议（UDP 组播、广播、单播、）

最终实现的是接口导调站形式，只要接口对应，就可以操作目标并在视景以三维的画面显示。

（适合面谈）；