作業 #05

- ■#練習: 根據 Rectangle Class 繪製出空心的矩形。
- Requirements:
 - 1. 定義一個 Rectangle 類別包含常、寬私有變數(不可超過 20)
 - 2. 定義一個畫出空心矩形的公有變數
 - 3. 使用者可根據 Rectangle 類別產生物件並輸入長寬,最後畫出矩形
- ■Sample Input:參考下頁
- ■Sample Output:參考下頁

參考程式碼與結果

■你可以參考下列程式碼修改,也可以自己從頭開始寫。只要執行結果必須符合右邊的格式即可。

```
作業 #05.cpp
                                                                        Console
                                                                                  Shell
  1 #include <iostream>
                                                                       > clang++-7 -pthread -std=c++17 -o ma Q × a
                                                                       mple01.cpp example02.cpp example03.cpp exam
     using namespace std;
                                                                       ple04.cpp example05.cpp example06.cpp examp
                                                                       le07.cpp example08.cpp example09.cpp main.c
  4 □ class Rectangle{
                                                                       pp 作業 #04.cpp 作業 #05.cpp
                                                                       ./main
       /* Your Code */
  6
                                                                       *****
  8 □ int main(){
        Rectangle rectangle;
                                                                       *****
                                                                       > []
 10
       /* Your Code */
 11
 12
 13
        rectangle.draw();
 14
        return 0;
 15
```

作業繳交說明

你需要繳交以下檔案到 Portal 作業:

- 1. cpp 程式碼
- 2. 程式碼內有文字說明的註解
- 3. 執行結果截圖

(若無法上傳多個檔案,請壓縮成 zip 或 rar 格式,並且命名成「學號.zip」或「學號.rar」)

■上課驗收者只需上傳程式碼即可

■本次作業截止時間: 03/14(日) 23:59

```
clang++-7 -pthread -std=c++17 -o main main.cpp
./main
Hello World, 王大明
.
```