# HTML aula 3

#### Elementos vazios

Elementos HTML que não possuem conteúdo são vazios

Elementos vazios não precisam de uma tag de encerramento:

Exemplo: <br>

#### **Atributos**

Atributos fornecem informação adicional sobre um elemento.

Atributos são especificados na tag de abertura.

```
<html lang="en">
```

### **Atributos**

Geralmente atributos aparecem aos pares:

nome = "valor"

## Atributo lang

A linguagem de um documento pode ser declarada na tag <a href="https://documento.com/html">https://documento.com/html</a> usando o atributo lang, isso ajudará leitores de tela e sistemas de busca:

```
<!DOCTYPE html>
```

<html lang="en-US">

<body>

As primeiras duas letras especificam a língua e a últimas duas o dialeto.

#### Atributo href

O endereço de um link é especificado com o atributo href na tag a:

<a href="https://www.w3schools.com">Link para w3</a>

#### Atributo src

O nome do arquivo de imagem em uma tag <img> é especificado com o atributo src:

```
<img src="img_girl.jpg">
```

## Atributos width e height

A largura de uma imagem é especificada com o atributo width e a altura com o atributo height:

<img src="img\_girl.jpg" width="500" height="600">

O tamanho é dado em pixels (px)

#### Atributo alt

O atributo alt indica um texto alternativo a ser usado quando a imagem não puder ser exibida, ou se ela não existir:

```
<img src="img_girl.jpg" alt="Girl with a jacket">
```

#### Atributo title

O valor do atributo title será mostrado como uma dica quando o mouse estiver sobre o parágrafo.

Para entender mais sobre a independência...

## Exercícios

## Elementos de formatação

- <br/> Texto em negrito
- <strong> Texto importante
- <i>- Texto em itálico
- <em> Texto enfatizado
- <mark> Texto marcado

## Elementos de formatação

```
<small> - Texto pequeno
```

```
<del> - Texto retirado (apagado)
```

- <ins> Texto inserido
- <sub> Texto subscrito (H<sub>2</sub>0)
- <sup> Texto sobrescrito (X<sup>3</sup>)

## Exercícios

#### Comentários

Comentários em HTML são escritos assim:

```
<!-- Comentário aqui -->
```

#### Comentários

É possível retirar elementos do código HTML usando comentários:

```
<!-- Essa imagem não será mostrada

<img border="0" src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain">
-->
```

## Exercícios

## Links

Ao clicar em um link você é enviado ao outro documento.

#### Sintaxe de um link

<a href="https://www.google.com">Acesse o Google</a>

#### Atributo href:

Específica o documento de destino

Conteúdo de <a>

Marca a parte visível do link, no caso ao clicar em "Acesse o Google" o usuário está usando o link.

#### Links locais

Um link local leva a um endereço relativo ao documento atual:

```
<a href="login.html">Entrar</a>
```

No caso acima, a página login.php deve estar na mesma pasta do documento atual.

#### Link absoluto - caminho externos

Quando o endereço de um link indica uma URL absoluta (com o endereço web completo) o link é absoluto.

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>
```

## Atributo target de links

O atributo target específica onde o documento do link será aberto:

- \_blank Abre o documento em uma nova janela.
- \_self Abre o documento na mesma janela (opção padrão)
- \_parent Abre o documento no frame pai do atual.
- \_top Abre o documento no corpo da janela.
- nome Abre o documento em um frame com determinado nome.

## Imagem como um link

É possível utilizar uma imagem como conteúdo de um link:

#### Dica de link

O atributo title de um link indica um texto como dica para o usuário que deixar o mouse sobre o link:

```
<a href="https://www.google.com" title="Página do Google">Visite o
Google</a>
```

#### Bookmark

Podemos criar marcações em nossas páginas usando atributos id:

<h2 id="C4">Capítulo 4 - Imagens</h2>

E mais tarde no documento apontarmos para essas marcações usando #C4:

<a href="#C4">Vá ao capítulo 4</a>

#### Bookmark

Podemos acessar marcações de outros documentos:

<a href="livro.html#C4">Acessar capítulo 4</a>

## Exercícios