

## 原 最简单的基于Flash的流媒体示例：网页播放器（HTTP，RTMP，HLS）

2015年02月25日 14:04:39 阅读数：158765

Flash流媒体文章列表：

[最简单的基于Flash的流媒体示例：RTMP推送和接收（ActionScript）](#)

[最简单的基于Flash的流媒体示例：网页播放器（HTTP，RTMP，HLS）](#)

本文继续上一篇文章，记录一些基于Flash的流媒体处理的例子。本文记录一些基于Flash技术的网页播放器。基于Flash的网页播放器相比于其他网页播放器来说最大的优势就是“免插件安装”了，这一点可以很大的提高用户的体验质量。早些时候网络视频（尤其是直播）一般都使用ActiveX控件作为视频播放器，而这些控件并不普及，所以终端用户必须下载相关的插件才能收看节目，因而对很多不熟悉电脑的用户造成了很大的障碍。直到Flash网页播放器的出现，这一障碍才得到了解决。本文将会记录几个常用的网页播放器，方便以后开发测试使用。



本文记录以下几种常用的网页播放器：

- rtmp\_sample\_player\_adobe: 从Adobe Flash Media Sever提取出来的测试播放器
- rtmp\_sample\_player\_wowza: 从Wowza服务器中提取出来的测试播放器
- rtmp\_sample\_player\_flowplayer: 基于FlowPlayer的RTMP/HTTP播放器（添加RTMP plugin）
- rtmp\_sample\_player\_videojs: 基于VideoJS的RTMP/HTTP播放器
- rtmp\_sample\_player\_jwplayer: 基于JWplayer的RTMP/HTTP播放器
- hls\_sample\_player\_flowplayer: 基于FlowPlayer的HLS播放器（添加HLS plugin）
- hls\_video\_player\_html5: 基于HTML5的HLS/HTTP播放器
- activex\_vlc\_player: 基于VLC的ActiveX控件的播放器

### RTMP Sample Player Adobe



RTMP Sample Player Adobe是从Adobe Flash Media Sever提取出来的测试播放器，平时测试使用非常方便，把测试的RTMP地址粘贴到下方的“Stream URL”里面，单击右侧红色的“Play Stream”就可以播放流媒体了。  
RTMP Sample Player Adobe的截图如下所示。



## RTMP Sample Player Wowza



RTMP Sample Player Wowza是从Wowza Streaming Engine中提取出来的测试播放器，平时测试使用也比较方便，将RTMP地址贴到对应的输入框中，单击“start”就可以播放流媒体了。  
RTMP Sample Player Wowza的截图如下所示。

### RTMP Sample Player Wowza

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com



## RTMP Sample Player Flowplayer



FlowPlayer官网：<http://flash.flowplayer.org/>

注：FlowPlayer有两个版本：HTML5版本和Flash版本，本文中用的是Flash版本。

RTMP Sample Player Flowplayer是基于FlowPlayer的网页播放器。其中包含两个播放器：

- Sample Player Flowplayer：HTTP点播网页播放器
- RTMP Sample Player Flowplayer：RTMP网页播放器

FlowPlayer原生支持HTTP点播，通过RTMP Plugin扩展之后支持RTMP。

Sample Player Flowplayer是支持HTTP点播的网页播放器，代码如下所示。

```
[html]
1.  <html>
2.  <head>
3.    <script type="text/javascript" src="flowplayer-3.2.8.min.js"></script>
4.    <title>Sample Player FlowPlayer</title>
5.  </head>
6.
7.
8.  <body>
9.    <h1>Sample Player FlowPlayer</h1>
10.
11.
12.    <p>Lei Xiaohua<br/>
13.    <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
14.    leixiaohua1020@126.com</p>
15.
16.    <!-- this A tag is where your Flowplayer will be placed. it can be anywhere -->
17.    <a
18.      href="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4"
19.      style="display:block;width:520px;height:330px"
20.      id="player">
21.    </a>
22.    <!-- this will install flowplayer inside previous A- tag. -->
23.    <script>
24.      flowplayer("player", "flowplayer-3.2.8.swf");
25.    </script>
26.
27.  </body>
28. </html>
```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频文件的URL为<http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4>

## Sample Player FlowPlayer

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com



RTMP Sample Player Flowplayer是经过RTMP Plugin扩展之后的网页播放器，代码如下所示。

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4. <script type="text/javascript" src="flowplayer-3.2.8.min.js"></script>
5. <title>RTMP Sample Player FlowPlayer</title>
6. </head>
7.
8.
9. <body>
10. <h1>RTMP Sample Player FlowPlayer</h1>
11.
12.
13. <p>Lei Xiaohua<br/>
14. <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
15. leixiaohua1020@126.com</p>
16.
17. <!-- this A tag is where your Flowplayer will be placed. it can be anywhere -->
18. <a
19.     href="#"
20.     style="display:block;width:520px;height:330px"
21.     id="player">
22. </a>
23. <!-- this will install flowplayer inside previous A- tag. -->
24. <script>
25.     flowplayer("player", "flowplayer-3.2.8.swf",{
26.         clip: {
27.             url: 'hks',
28.             provider: 'rtmp',
29.             live: true,
30.         },
31.         plugins: {
32.             rtmp: {
33.                 url: 'flowplayer.rtmp-3.2.8.swf',
34.                 netConnectionUrl: 'rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live'
35.             }
36.         }
37.     });
38. </script>
39.
40.
41. <p>
42.     Sample RTMP URL (Live) is "rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live/hks"
43. </p>
44.
45. </body>
46. </html>

```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live/hks

## RTMP Sample Player FlowPlayer

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
 leixiaohua1020@126.com



Sample RTMP URL (Live) is "rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live/hks"

## RTMP Sample Player VideoJS



Video.js官网：<http://www.videojs.com/>

注：Video.js是一个基于JavaScript的HTML5视频播放器，本身是开源的。

RTMP Sample Player VideoJS是基于Video.js的RTMP播放器。其中包含两个播放器：

- Sample Player VideoJS：HTTP点播网页播放器
- RTMP Sample Player VideoJS：RTMP网页播放器

Sample Player VideoJS是支持HTTP点播的网页播放器，代码如下所示。

```
[html]
1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.   <title>Sample Player Videojs</title>
5.   <!-- Chang URLs to wherever Video.js files will be hosted -->
6.   <link href="video-js.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7.   <!-- video.js must be in the <head> for older IE's to work. -->
8.   <script src="video.js"></script>
9.   <!-- Unless using the CDN hosted version, update the URL to the Flash SWF -->
10.  <script>
11.    videojs.options.flash.swf = "video-js.swf";
12.  </script>
13. </head>
14. <body>
15. <h1>Sample Player Videojs</h1>
16. <p>Lei Xiaohua<br/>
17.   <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
18.   leixiaohua1020@126.com</p>
19. <video id="example_video_1" class="video-js vjs-default-skin" controls preload="none" width="640" height="264"
20.   poster="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.png"
21.   data-setup="{}">
22.   <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4" type='video/mp4' />
23.   <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.webm" type='video/webm' />
24.   <source src="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.ogv" type='video/ogg' />
25.   <track kind="captions" src="demo.captions.vtt" srclang="en" label="English"></track>
26.   <track kind="subtitles" src="demo.captions.vtt" srclang="en" label="English"></track>
27.   <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://v
28.   ideajs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>
29. </video>
30.
31. </body>
32. </html>
```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4

## Sample Player Videojs

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com




RTMP Sample Player VideoJS是支持RTMP的网页播放器，代码如下所示。

```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html>
3. <head>
4.   <title>RTMP Sample Player Videojs</title>
5.   <!-- Chang URLs to wherever Video.js files will be hosted -->
6.   <link href="video-js.css" rel="stylesheet" type="text/css">
7.   <!-- video.js must be in the <head> for older IEs to work. -->
8.   <script src="video.js"></script>
9.   <!-- Unless using the CDN hosted version, update the URL to the Flash SWF -->
10.  <script>
11.    videojs.options.flash.swf = "video-js.swf";
12.  </script>
13. </head>
14. <body>
15.   <h1>RTMP Sample Player Videojs</h1>
16.   <p>Lei Xiaohua<br/>
17.     <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
18.     leixiaohua1020@126.com</p>
19.   <video id="example_video_1" class="video-js vjs-default-skin" controls preload="none" width="640" height="480" data-setup="{}">
20.     <source src="rtmp://ams.studytv.cn/livepkgr/264" type="rtmp/flv"/>
21.
22.     <p class="vjs-no-js">To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that <a href="http://v
23.     ideajs.com/html5-video-support/" target="_blank">supports HTML5 video</a></p>
24.   </video>
25.
26. </body>
27. </html>

```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为rtmp://ams.studytv.cn/livepkgr/264



## RTMP Sample Player JWPlayer



JW Player官网：<http://www.jwplayer.com>

注：最新版的JW Player似乎不能免费使用RTMP播放功能了，这里使用的是旧版的JW Player

RTMP Sample Player JWPlayer是基于JW Player的RTMP播放器。其中包含两个播放器：

- Sample Player JWPlayer：HTTP点播网页播放器
- RTMP Sample Player JWPlayer：RTMP网页播放器


Sample Player JWPlayer是支持HTTP点播的网页播放器，代码如下所示。

```
[html]
1. <!DOCTYPE html>
2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3. <head>
4.   <title>Sample Player JWPlayer</title>
5.   <script type='text/javascript' src='jwplayer.js'></script>
6. </head>
7. <body>
8.   <h1>Sample Player JWPlayer</h1>
9.   <p>Lei Xiaohua<br/>
10.   <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
11.   leixiaohua1020@126.com</p>
12.
13.   <div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
14.   <script type='text/javascript'>
15.     jwplayer('mediaspace').setup({
16.       'flashplayer': 'player.swf',
17.       'file': 'sintel.mp4',
18.       'controlbar': 'bottom',
19.       'width': '640',
20.       'height': '360'
21.     });
22.   </script>
23.
24. </body>
25. </html>
```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为本地的sintel.mp4

## Sample Player JWPlayer

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com



RTMP Sample Player JWPlayer是支持RTMP的网页播放器，代码如下所示。



```

1. <!DOCTYPE html>
2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3. <head>
4.   <title>RTMP Sample Player JWPlayer</title>
5.   <script type='text/javascript' src='jwplayer.js'></script>
6. </head>
7. <body>
8.   <h1>RTMP Sample Player JWPlayer</h1>
9.   <p>Lei Xiaohua<br/>
10.  <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
11.  leixiaohua1020@126.com</p>
12.
13.  <div id='mediaspace'>This text will be replaced</div>
14.  <script type='text/javascript'>
15.    jwplayer('mediaspace').setup({
16.      'flashplayer': 'player.swf',
17.      'file': 'flv',
18.      'streamer': 'rtmp://wx.cnrmall.com/live',
19.      'controlbar': 'bottom',
20.      'width': '640',
21.      'height': '360'
22.    });
23.  </script>
24.  <p>
25.    Sample RTMP URL (Live) is "rtmp://wx.cnrmall.com/live/flv"
26.  </p>
27. </body>
28. </html>

```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为rtmp://wx.cnrmall.com/live/flv

## RTMP Sample Player JWPlayer

Lei Xiaohua

<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>

leixiaohua1020@126.com



Sample RTMP URL (Live) is "rtmp://wx.cnrmall.com/live/flv"

## HLS Sample Player Flowplayer

HLS Sample Player Flowplayer是增加了HLS Plugin扩展之后的FlowPlayer。增加了HLS Plugin之后，FlowPlayer增加了对HLS的支持。代码如下所示。



```

1. <!DOCTYPE HTML>
2. <html>
3. <head>
4. <title>HLS Sample Player Flowplayer</title>
5. <script type="text/javascript" src="flowplayer-3.2.12.min.js"></script>
6. <script type="text/javascript" src="flowplayer.ipad-3.2.12.min.js"></script>
7. </head>
8.
9.
10. <body>
11. <h1>HLS Sample Player Flowplayer</h1>
12. <p>Lei Xiaohua<br/>
13. <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
14. leixiaohua1020@126.com</p>
15. <!-- player container -->
16. <a style="display: block; width: 660px; height: 350px; id="flashls_vod">
17. </a>
18.
19.
20. <!-- Flowplayer installation and configuration -->
21. <script type="text/javascript">
22. flowplayer("flashls_vod", "flowplayer.swf", {
23. // configure the required plugins
24. plugins: {
25. flashls: {
26. url: 'flashlsFlowPlayer.swf',
27. }
28. },
29. clip: {
30. url: "http://stream.flowplayer.org/drive.m3u8",
31. //url: "http://devimages.apple.com/iphone/samples/bipbop/bipbopall.m3u8",
32. //live: true,
33. urlResolvers: "flashls",
34. provider: "flashls"
35. }
36. }).ipad();
37. </script>
38. <p>
39.
40.
41. </p>
42.
43.
44. </body>
45. </html>

```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为<http://stream.flowplayer.org/drive.m3u8>

## HLS Sample Player Flowplayer

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
 leixiaohua1020@126.com



## HLS Video Player Html5



HTML5 Video标签参考：[http://www.w3school.com.cn/html5/html5\\_video.asp](http://www.w3school.com.cn/html5/html5_video.asp)

HLS Video Player Html5是使用了HTML5的<Video>标签的网页播放器（实际上就是一张网页）。源代码如下所示。

```
[html]
1. <!DOCTYPE HTML>
2. <html>
3. <head>
4. <title>Video Player Html5</title>
5. </head>
6. <body>
7. <h1>Video Player Html5</h1>
8. <p>Lei Xiaohua<br/>
9.   <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
10.   leixiaohua1020@126.com</p>
11. <video src="sintel.mp4" controls="controls">
12.   your browser does not support the video tag
13. </video>
14.
15.
16. </body>
17. </html>
```

在这里需要注意，<video>标签需要浏览器支持HTML5。如果浏览器不支持HTML5的话，打开网页会显示如下信息。

## Video Player Html5

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com  
your browser does not support the video tag

如果浏览器支持HTML5，打开网页的效果如下图所示。图中正在播放的视频的URL为sintel.mp4

## Video Player Html5

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
leixiaohua1020@126.com



## ActiveX VLC Player



ActiveX VLC Player与上述的网页播放器有很大的不同，主要用于对比。ActiveX VLC Player是基于ActiveX控件的播放器。基于ActiveX控件意味着只有IE支持该网页播放器，而且要求本机必须首先安装VLC。

由于有几乎“万能”的VLC Media Player做后盾，该网页播放器的性能是相当强的：不仅支持上文中提到的各种播放器支持的HTTP、RTMP、HLS，而且支持MMS、RTSP以及UDP这些协议（VLC Media Player支持的协议它都支持）。

ActiveX VLC Player源代码如下所示。

```

1. <!DOCTYPE HTML>
2. <html>
3. <head>
4. <title>ActiveX VLC Player</title>
5. </head>
6. <body>
7. <h1>ActiveX VLC Player</h1>
8. <p>Lei Xiaohua<br/>
9. <!-- To run this demo you should install VLC first -->
10. <a href="http://blog.csdn.net/leixiaohua1020">http://blog.csdn.net/leixiaohua1020</a><br/>
11. leixiaohua1020@126.com</p>
12. <OBJECT classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921"
13. codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab"
14. width="640" height="480" id="vlc" events="True">
15. <!--<param name="Src" value="http://video-js.zencoder.com/oceans-clip.mp4" />-->
16. <!--<param name="Src" value="http://live.3gv.ifeng.com/live/CCTV13.m3u8" />-->
17. <!--<param name="Src" value="rtmp://live.hkstv.hk.lxdns.com/live/hks" />-->
18. <!--<param name="Src" value="mmst://media.shtv.net.cn/shtv" />-->
19. <param name="Src" value="rtsp://58.248.254.7:9135/live/ds-mmzh.sdp" />
20.
21. <param name="ShowDisplay" value="True" />
22. <param name="AutoLoop" value="False" />
23. <param name="AutoPlay" value="True" />
24. </OBJECT>
25.
26.
27. </body>
28. </html>

```

播放器的效果如下图所示，图中正在播放的视频的URL为rtsp://58.248.254.7:9135/live/ds-mmzh.sdp

## ActiveX VLC Player

Lei Xiaohua  
<http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>  
 leixiaohua1020@126.com



## 下载

### Simplest flashmedia example

SourceForge : <https://sourceforge.net/projects/simplestflashmediaexample/>

Github : [https://github.com/leixiaohua1020/simplest\\_flashmedia\\_example](https://github.com/leixiaohua1020/simplest_flashmedia_example)

开源中国 : [http://git.oschina.net/leixiaohua1020/simplest\\_flashmedia\\_example](http://git.oschina.net/leixiaohua1020/simplest_flashmedia_example)

CSDN下载 : <http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8456499>

本工程包含如下基于Flash技术的流媒体的例子：

simplest\_as3\_rtmp\_player: 最简单的RTMP播放器（基于ActionScript）

simplest\_as3\_rtmp\_streamer: 最简单的RTMP推流器（基于ActionScript）

rtmp\_sample\_player\_adobe: 从Adobe Flash Media Server提取出来的测试播放器

rtmp\_sample\_player\_wowza: 从Wowza服务器中提取出来的测试播放器

rtmp\_sample\_player\_flowplayer: 基于FlowPlayer的RTMP/HTTP播放器（添加RTMP plugin）

rtmp\_sample\_player\_videojs: 基于VideoJS的RTMP/HTTP播放器

rtmp\_sample\_player\_jwplayer: 基于JWplayer的RTMP/HTTP播放器  
hls\_sample\_player\_flowplayer: 基于FlowPlayer的HLS播放器（添加HLS plugin）  
hls\_video\_player\_html5: 基于HTML5的HLS/HTTP播放器  
activex\_vlc\_player: 基于VLC的ActiveX控件的播放器

注意：某些播放器直接打开html页面是不能工作的，需要把播放器放到Web服务器上。  
（例如Apache或者Nginx）

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/43936415>

文章标签：[flash](#) [网页播放器](#) [flowplayer](#) [jwplayer](#) [html5](#)

个人分类：[Flash相关](#)

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com