原 最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android 推流器

2015年07月25日 14:10:50 阅读数:38368

最简单的基于FFmpeg的移动端例子系列文章列表:

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android HelloWorld

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android 视频解码器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android 视频解码器-单个库版

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android 推流器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Android 视频转码器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子附件:Android 自带播放器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子附件:SDL Android HelloWorld

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:IOS HelloWorld

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:IOS 视频解码器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:IOS 推流器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:IOS 视频转码器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子附件:IOS自带播放器

最简单的基于FFmpeg的移动端例子:Windows Phone HelloWorld

本文记录一个安卓平台下基于FFmpeg的视频推流器。该推流器C语言的源代码来自于《 最简单的基于FFMPEG的推流器 》。相关的概念就不再重复记录了。

源代码

项目的目录结构如图所示。Java源代码位于src目录,而C代码位于jni目录。

Android程序Java端代码位于src\com\leixiaohua1020\sffmpegandroidstreamer\MainActivity.java,如下所示。

```
[java] 📳 📑
 2.
       * 最简单的基于FFmpeg的推流器(RTMP)-安卓
3.
       * Simplest FFmpeg Android Streamer (RTMP)
 4.
 5.
       * 雷霄骅 Lei Xiaohua
      * leixiaohua1020@126.com
6.
       * 中国传媒大学/数字电视技术
7.
      * Communication University of China / Digital TV Technology
8.
       * http://blog.csdn.net/leixiaohua1020
9.
10.
       * 本程序是安卓平台下最简单的基于FFmpeg的推流器。
11.
      * 它可以将视频文件以流媒体的形式推送到服务器。
12.
13.
14.
      \ ^{*} This software is the simplest streamer based on FFmpeg in Android.
15.
       ^{st} It can stream local media file to streaming media server (in RTMP).
16.
17.
18.
      package com.leixiaohua1020.sffmpegandroidstreamer;
19.
20.
      import android.os.Bundle;
21.
      import android.os.Environment;
22.
      import android.app.Activity;
23.
      import android.util.Log;
24.
      import android.view.Menu;
25.
      import android.view.View:
      import android.view.View.OnClickListener;
26.
27.
      import android.widget.Button:
28.
      import android.widget.EditText;
29.
30.
      public class MainActivity extends Activity {
31.
32.
33.
          protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
34.
              super.onCreate(savedInstanceState);
35.
              setContentView(R.layout.activity_main);
36.
37.
              Button startButton = (Button) this.findViewById(R.id.button_start);
              final EditText urlEdittext input= (EditText) this.findViewById(R.id.input url);
38.
39.
              final EditText urlEdittext output= (EditText) this.findViewById(R.id.output url);
40.
41.
              startButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
42.
                  public void onClick(View arg0){
43.
44.
                      String folderurl=Environment.getExternalStorageDirectory().getPath()
45.
46.
                      String urltext_input=urlEdittext_input.getText().toString();
47.
                      String inputurl=folderurl+"/"+urltext_input;
48.
49.
                      String outputurl=urlEdittext_output.getText().toString();
50.
51.
                      Log.e("inputurl",inputurl);
52.
                      Log.e("outputurl",outputurl);
                      String info="";
53.
54.
55.
                      stream(inputurl.outputurl):
56.
57.
                      Log.e("Info",info);
58.
                  }
59.
              });
60.
      }
61.
62.
63.
64.
          public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
65.
              // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
66.
              getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
67.
              return true;
68.
69.
70.
      //JNI
71.
          public native int stream(String inputurl, String outputurl);
72.
73.
          static{
74.
              System.loadLibrary("avutil-54");
75.
              System.loadLibrary("swresample-1");
76.
              System.loadLibrary("avcodec-56");
77.
              System.loadLibrary("avformat-56");
78.
              System.loadLibrary("swscale-3");
79.
              System.loadLibrary("postproc-53");
80.
              System.loadLibrary("avfilter-5");
              System.loadLibrary("avdevice-56");
81.
82.
              System.loadLibrary("sffstreamer");
83.
84.
85.
86.
```

```
[cpp] 📳 📑
2.
      * 最简单的基于FFmpeg的推流器-安卓
3.
      * Simplest FFmpeg Android Streamer
 4.
 5.
       * 雷霄骅 Lei Xiaohua
      * leixiaohua1020@126.com
6.
       * 中国传媒大学/数字电视技术
7.
      * Communication University of China / Digital TV Technology
8.
       * http://blog.csdn.net/leixiaohua1020
9.
10.
       * 本程序是安卓平台下最简单的基于FFmpeg的流媒体推送器。
11.
      * 它可以将视频数据以流媒体的形式发送出去。
12.
13.
14.
      * This software is the simplest streamer based on FFmpeg in Android.
15.
       ^{st} It can stream local media file to streaming media server (in RTMP).
16.
17.
18.
19.
      #include <stdio.h>
     #include <time.h>
20.
21.
22.
      #include "libavcodec/avcodec.h"
23.
      #include "libavformat/avformat.h"
     #include "libavutil/log.h"
24.
25.
     #ifdef ANDROID
26.
      #include <jni.h>
27.
28.
     #include <android/log.h>
     29.
30.
31.
      #else
     32.
33.
34.
      #endif
35.
36.
37.
     //Output FFmpeg's av_log()
     void custom_log(void *ptr, int level, const char* fmt, va_list vl){
38.
39.
40.
        //To TXT file
         FILE *fp=fopen("/storage/emulated/0/av_log.txt","a+");
41.
42.
      if(fp){
43.
             vfprintf(fp,fmt,vl);
             fflush(fp);
44.
45.
             fclose(fp);
46.
47.
        //To Logcat
48.
49.
         //LOGE(fmt, vl);
50.
51.
52.
     JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_leixiaohua1020_sffmpegandroidstreamer_MainActivity_strea
       (JNIEnv *env, jobject obj, jstring input_jstr, jstring output_jstr)
53.
54.
55.
       AVOutputFormat *ofmt = NULL:
56.
        AVFormatContext *ifmt_ctx = NULL, *ofmt_ctx = NULL;
57.
         AVPacket pkt;
58.
59.
         int ret, i;
60.
     char input_str[500]={0};
61.
         char output_str[500]={0};
62.
         char info[1000]={0};
         sprintf(input_str,"%s",(*env)->GetStringUTFChars(env,input_jstr, NULL));
63.
     sprintf(output_str,"%s",(*env)->GetStringUTFChars(env,output_jstr, NULL));
64.
65.
66.
      //input_str = "cuc_ieschool.flv";
         //output str = "rtmp://localhost/publishlive/livestream";
67.
      //output str = "rtp://233.233.233.6666";
68.
69.
     //FFmpeg av log() callback
70.
71.
         av_log_set_callback(custom_log);
72.
73.
         av_register_all();
74.
      //Network
75.
         avformat_network_init();
76.
77.
         //Input
         if ((ret = avformat_open_input(&ifmt_ctx, input_str, 0, 0))
78.
             LOGE( "Could not open input file.");
79.
80.
             goto end;
81.
         if ((ret = avformat find stream info(ifmt ctx, 0)) < 0) {</pre>
82.
             LOGE( "Failed to retrieve input stream information");
83.
84.
             goto end;
85.
         }
86.
87.
         int videoindex=-1:
88.
         for(i=0; i<ifmt_ctx->nb_streams; i++)
89.
             if(ifmt_ctx->streams[i]->codec->codec_type==AVMEDIA_TYPE_VIDEO){
```

```
ATREATIREY-T
 91.
                    break
               }
 92.
            //Output
 93.
 94.
           avformat alloc output context2(&ofmt ctx, NULL, "flv",output str); //RTMP
 95.
            //avformat_alloc_output_context2(&ofmt_ctx, NULL, "mpegts", output str);//UDP
 96.
 97.
 98.
               LOGE( "Could not create output context\n");
 99.
                ret = AVERROR_UNKNOWN;
100.
               goto end;
101.
102.
           ofmt = ofmt_ctx->oformat;
103.
            for (i = 0; i < ifmt_ctx->nb_streams; i++) {
104.
               //Create output AVStream according to input AVStream
105.
               AVStream *in_stream = ifmt_ctx->streams[i];
               AVStream *out_stream = avformat_new_stream(ofmt_ctx, in_stream->codec->codec)
106.
107.
                if (!out stream) {
                   LOGE( "Failed allocating output stream\n");
108.
                    ret = AVERROR UNKNOWN;
109.
110.
                   qoto end;
111.
               //Copy the settings of AVCodecContext
112.
113.
                ret = avcodec_copy_context(out_stream->codec, in_stream->codec);
               if (ret < 0) {
114
115.
                    LOGE( "Failed to copy context from input to output stream codec context\n");
116.
                   goto end;
117.
118.
               out_stream->codec->codec_tag = 0;
                if (ofmt_ctx->oformat->flags & AVFMT_GLOBALHEADER)
119.
120.
                   out_stream->codec->flags |= CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER;
121.
           }
122.
123.
            //Open output URL
           if (!(ofmt->flags & AVFMT NOFILE)) {
124.
125.
                ret = avio open(&ofmt ctx->pb, output str, AVIO FLAG WRITE);
126.
                if (ret < 0) {
127.
                   LOGE( "Could not open output URL '%s'", output_str);
128.
                    goto end;
129.
               }
130.
131.
            //Write file header
132.
           ret = avformat_write_header(ofmt_ctx, NULL);
133.
            if (ret < 0) {
134.
               LOGE( "Error occurred when opening output URL\n");
135.
                qoto end;
136.
137.
138.
       int frame index=0;
139.
       int64_t start_time=av_gettime();
140.
141.
            while (1) {
142.
               AVStream *in_stream, *out_stream;
143.
                //Get an AVPacket
144.
                ret = av_read_frame(ifmt_ctx, &pkt);
145.
                if (ret < 0)
146.
                   break;
147.
                //FIX: No PTS (Example: Raw H.264)
148.
               //Simple Write PTS
149.
                if(pkt.pts==AV_NOPTS_VALUE){
150.
                   //Write PTS
151.
                    AVRational time_basel=ifmt_ctx->streams[videoindex]->time_base;
                    //Duration between 2 frames (us)
152.
                    int64_t calc_duration=(double)AV_TIME_BASE/av_q2d(ifmt_ctx->streams[videoindex]->r_frame_rate);
153.
154.
                    //Parameters
155.
                    pkt.pts=(double)(frame index*calc duration)/(double)(av q2d(time base1)*AV TIME BASE);
                    pkt.dts=pkt.pts;
156.
157
                    pkt.duration = (\textbf{double}) \\ calc_duration / (\textbf{double}) \\ (av_q2d(time_base1)*AV_TIME_BASE); \\
158.
159.
                //Important:Delay
160.
                if(pkt.stream index==videoindex){
                    AVRational time_base=ifmt_ctx->streams[videoindex]->time_base;
161.
162.
                    AVRational time_base_q={1,AV_TIME_BASE};
163.
                    int64_t pts_time = av_rescale_q(pkt.dts, time_base, time_base_q);
164.
                    int64 t now time = av gettime() - start time;
165.
                    if (pts time > now time)
166.
                      av usleep(pts_time - now_time);
167.
168.
169.
170.
                in_stream = ifmt_ctx->streams[pkt.stream_index];
171.
                out_stream = ofmt_ctx->streams[pkt.stream_index];
172.
                /* copy packet */
173.
                //Convert PTS/DTS
174.
                pkt.pts = av\_rescale\_q\_rnd(pkt.pts, in\_stream->time\_base, out\_stream->time\_base, AV\_ROUND\_NEAR\_INF|AV\_ROUND\_PASS\_MINMAX); \\
175.
                pkt.dts = av_rescale_q_rnd(pkt.dts, in_stream->time_base, out_stream->time_base, AV_ROUND_NEAR_INF|AV_ROUND_PASS_MINMAX);
176.
               pkt.duration = av_rescale_q(pkt.duration, in_stream->time_base, out_stream->time_base);
               pkt.pos = -1;
177.
                //Print to Screen
178.
179.
                if(pkt.stream index==videoindex){
                   LOGE("Send %8d video frames to output URL\n",frame_index);
180.
181
                    frame index++:
```

```
182.
             }
183.
                //ret = av_write_frame(ofmt_ctx, &pkt);
184.
               ret = av_interleaved_write_frame(ofmt_ctx, &pkt);
185.
186.
                if (ret < 0) {
187.
                   LOGE( "Error muxing packet\n");
188.
189.
190.
               av free packet(&pkt);
191.
192.
            //Write file trailer
193.
194.
           av write trailer(ofmt ctx);
195.
       end:
196
        avformat_close_input(&ifmt_ctx);
197.
            /* close output */
198.
           if (ofmt_ctx && !(ofmt->flags & AVFMT_NOFILE))
199.
               avio_close(ofmt_ctx->pb);
200.
           avformat_free_context(ofmt_ctx);
201.
           if (ret < 0 && ret != AVERROR_EOF) {</pre>
202.
               LOGE( "Error occurred.\n");
203.
               return -1;
204.
205.
            return 0;
206.
```

Android.mk文件位于jni/Android.mk,如下所示。

```
[plain] 📳 📑
1.
      # Android.mk for FFmpeg
2.
3.
      # Lei Xiaohua 雷霄骅
      # leixiaohua1020@126.com
4.
      # http://blog.csdn.net/leixiaohua1020
5.
6.
7.
8.
      LOCAL_PATH := $(call my-dir)
9.
      # FFmpeg library
10.
11.
      include $(CLEAR_VARS)
      LOCAL_MODULE := avcodec
12.
      LOCAL_SRC_FILES := libavcodec-56.so
13.
14.
      include $(PREBUILT SHARED LIBRARY)
15.
      include $(CLEAR VARS)
16.
17.
      LOCAL MODULE := avdevice
      LOCAL SRC FILES := libavdevice-56.so
18.
19.
      include $(PREBUILT SHARED LIBRARY)
20.
21.
      include $(CLEAR_VARS)
22.
      \verb|LOCAL_MODULE| := avfilter|
23.
      LOCAL_SRC_FILES := libavfilter-5.so
24.
      include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)
25.
26.
      include $(CLEAR_VARS)
27.
      LOCAL\_MODULE := avformat
28.
      LOCAL_SRC_FILES := libavformat-56.so
      include $(PREBUILT SHARED LIBRARY)
29.
30.
31.
      include $(CLEAR VARS)
      LOCAL_MODULE := avutil
32.
      LOCAL SRC FILES := libayutil-54.so
33.
      \verb|include $(PREBUILT\_SHARED\_LIBRARY)|
34.
35.
36.
      include $(CLEAR VARS)
37.
      \verb|LOCAL_MODULE| := postproc|
38.
      LOCAL_SRC_FILES := libpostproc-53.so
39.
      include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)
40.
41.
      include $(CLEAR_VARS)
42.
      LOCAL_MODULE := swresample
      LOCAL SRC FILES := libswresample-1.so
43.
44.
      include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)
45.
      include $(CLEAR VARS)
46.
47.
      LOCAL MODULE := swscale
      LOCAL SRC FILES := libswscale-3.so
48.
      include $(PREBUILT_SHARED_LIBRARY)
49.
50.
51.
      # Program
52.
      include $(CLEAR_VARS)
53.
      LOCAL_MODULE := sffstreamer
54.
      LOCAL_SRC_FILES :=simplest_ffmpeg_streamer.c
55.
      LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)/include
      LOCAL_LDLIBS := -llog -lz
57.
      LOCAL SHARED LIBRARIES := avcodec avdevice avfilter avformat avutil postproc swresample swscale
      include $(BUILD SHARED LIBRARY)
58.
```

运行结果

App在手机上运行后的结果如下图所示。

注意需要把等待推送的视频文件拷贝至存储卡相应的目录中。例如对于上述截图的情况,需要将sintel.mp4拷贝至存储卡的根目录中。 推流后的视频可以在电脑端使用ffplay接收,如下图所示。

下载

simplest ffmpeg mobile

项目主页

Github: https://github.com/leixiaohua1020/simplest ffmpeg mobile

开源中国: https://git.oschina.net/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_mobile

SourceForge: https://sourceforge.net/projects/simplestffmpegmobile/

CSDN工程下载地址: http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8924391

本解决方案包含了使用FFmpeg在移动端处理多媒体的各种例子:

[Android]

simplest_android_player: 基于安卓接口的视频播放器

simplest_ffmpeg_android_helloworld: 安卓平台下基于FFmpeg的HelloWorld程序

simplest_ffmpeg_android_decoder: 安卓平台下最简单的基于FFmpeg的视频解码器

simplest_ffmpeg_android_decoder_onelib: 安卓平台下最简单的基于FFmpeg的视频解码器-单库版

simplest_ffmpeg_android_streamer: 安卓平台下最简单的基于FFmpeg的推流器

simplest_ffmpeg_android_transcoder: 安卓平台下移植的FFmpeg命令行工具

simplest_sdl_android_helloworld: 移植SDL到安卓平台的最简单程序

[IOS]

simplest_ios_player: 基于IOS接口的视频播放器

simplest_ffmpeg_ios_helloworld: IOS平台下基于FFmpeg的HelloWorld程序

simplest_ffmpeg_ios_decoder: IOS平台下最简单的基于FFmpeg的视频解码器

simplest_ffmpeg_ios_streamer: IOS平台下最简单的基于FFmpeg的推流器

simplest_ffmpeg_ios_transcoder: IOS平台下移植的ffmpeg.c命令行工具

simplest_sdl_ios_helloworld: 移植SDL到IOS平台的最简单程序

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/47056051

个人分类: Android多媒体 FFMPEG

所属专栏: FFmpeg

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com