视频帧率和分辨率对QoE的影响

2013年10月18日 13:06:54 阅读数:5753

Thomas Zinner等人在《Impact of Frame Rate and Resolution on Objective QoE Metrics》(QoMEX 2010)论文中,研究了视频帧率和分辨率对QoE的影响。在此摘录出其中重要的数据,很有参考价值,以作备忘。

首先,该论文提出了影响视频QoE的三个因素:分辨率,帧率,图像质量。如图所示。




Fig. 1. Acceptable area of QoE control knob settings 1020

这三个因素是相互独立的,而且其中的任意一个都不能太低,否则就会影响到视频的QoE。

该论文中使用到了H.264/SVC (H.264可分级编码) 的编码方式。 H.264/SVC 可以实现编码视频时间上(帧率)、空间上(分辨率) 可扩展,以及图像质量方面 的可扩展,可以产生不同帧速率、分辨率或质量等级的视频。如下图所示:




Fig. 2. SVC Cube, illustrating the possible scalability dimensions for a video file http://blog.csdn.net/leixiaohua1020

该论文指出了视频客观质量算法(SSIM,VQM)和视频主观QoE(MOS)之间的之间的关系。 SSIM和VQM取值都在0-1之间。 SSIM值越高,视频质量越好,VQM取值越高,则视频质量越差。

这里可以参考文章:

- 1. 全参考视频质量评价方法(PSNR,SSIM)以及相关数据库
- 2. 视频质量评价方法:VOM

举个例子一个视频如果它的SSIM取值在0.96,我们就可以认为它的质量达到了4(good)的程度。

TABLE I Mapping of oQoE to sQoE

MOS	SSIM	VQM	
5 (excellent)	> 0.99	< 0.2	
4 (good)	$\geq 0.95 \& < 0.99$	$\geq 0.2 \& < 0.4$	
3 (fair)	$\geq 0.88 \& < 0.95$	$\geq 0.4 \& < 0.6$	
2 (poor)	$\geq 0.5 \& < 0.88$	$\geq 0.6 \& < 0.8$	
1 (bad)	< 0.5	> 0.8	

该论文使用的视频测试序列(blue sky, crowd run, park joy)以及其特性如下表所示:

TABLE II PROPERTIES OF REFERENCE SEQUENCES

Name	blue sky	crowd run	park joy	
# Frames	216	499	499	
Frame rate	30	30	30	
Average bandwidth (Mbyte/s)	0.82	1.54	1.85	
Length (sec)	7.2	16.63	16.63	
Motion type	low-medium	medium	medium	

测试序列选自xiph.org。JSVM版本是9.15。基本层 (base layer) 分辨率为480x270, 帧率为1.875fps。增强层 (extension layers) 包含以下几种帧率:3.75, 7.5, 15 3 0;以及以下几种分辨率:640x360,960x540,1216x684。

不同分辨率对视频QoE的影响如图所示。 左边的图是使用SSIM计算出来的结果,右边的图是使用VQM计算出来的结果。

图中横坐标Scale的意思是当前分辨率 (像素数) 除以最大分辨率 (像素数) 的值。例如Scale为0.5的时候,当前的分别率为860x484,其像素数416240为最大分辨率 1216x684的像素数831744的一半。由图可见随着分辨率的下降,视频质量也在下降,在分辨率较低的时候,下降尤为明显。

分辨率变换的时候有两种插值方法:邻域像素插值,双三次差值。由图可见,双三次差值的方法要明显好于邻域像素插值的方法。




Fig. 4. Objective comparison of different resolution pairs a1020

不同帧率对视频QoE的影响如图所示。 由图可见,随着帧率的下降,视频质量逐渐下降(注:这一块还没弄明白是怎么回事)




Fig. 5. Objective comparison of different frame rates aohua 1020

带宽,帧率,分辨率之间的权衡结果如下图所示。 横轴(x轴)代表带宽相对于视频最高质量节约的程度。

从这张图可以明显得出一个结论:如果想节约带宽,一定要优先考虑降低分辨率而不是帧率,否则就会严重影响到视频质量。




Fig. 8. Video clip park joy net/leixiaohua1020

论文地址: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&tp=&arnumber=5518277&contentType=Conference+Publications&sortType%3Dasc_p_Seque nce%26filter%3DAND(p_IS_Number%3A5514883)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/12851153

文章标签:(视频)(QoE)(质量)(分辨率)(帧率)

个人分类: 视频质量评价 所属专栏: 视频质量评价

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com