

I) Найти неопределенные интегралы:

а) $\int x \cdot \sin(x^2) dx$; **б)** $\int (x^5 + 2x) \ln x dx$; **в)** $\int \frac{4x-3}{x^2-2x+6} dx$.

II)

а) Тройной интеграл: определение и механический смысл. Теорема о замене переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и сферические координаты, переход в тройном интеграле к этим координатам.

б) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V dV$, переходя к цилиндрическим координатам, если $V: \{x^2 + z^2 \leq 9y^2; x^2 + y^2 + z^2 \leq 4; y \geq 0\}$. Сделать чертёж области интегрирования.

в) Вычислить массу тела V , ограниченного поверхностями $\{x^2 + z^2 \leq 9y^2; x^2 + y^2 + z^2 \leq 4; y \geq 0\}$, если его плотность постоянна в каждой точке тела.

III)

а) Вычислить дифференциал ds дуги Γ , если дуга Γ задана параметрически: $x = \cos^3 t$; $y = \sin^3 t$. Изобразить кривую Γ .

б) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{\Gamma} y ds$, где $\Gamma: x = \cos^3 t$; $y = \sin^3 t$

в) Исследовать на сходимость несобственный интеграл и вычислить его, если он сходится: $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$.

IV)

а) Дано пространственное тело $\Omega = \{z^2 \geq x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 2\}$ и векторное поле $\mathbf{a} = y^2 \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$. Сделать чертёж и вычислить $\operatorname{div} \mathbf{a}$.

б) Сформулировать теорему Гаусса-Остроградского и с помощью неё найти поток векторного поля $\mathbf{a} = y^2 \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$ через всю поверхность тела $\Omega = \{z^2 \geq x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 2\}$ в направлении внешней нормали.

в) Проверить результат непосредственно, вычисляя потоки через все гладкие части поверхности.