基变换与坐标变换

叶卢庆*

2015年1月7日

设向量 $V \in \mathbf{R}^n$, 且 $\alpha = (w_1, \dots, w_n)$ 是 \mathbf{R}^n 的一组有序基, 则存在 $a_1, \dots, a_n \in \mathbf{R}$, 使得

$$V = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n.$$

 (a_1,\cdots,a_n) 叫做 V 在有序基 α 下的坐标. 随着 V 的变化, (a_1,\cdots,a_n) 也会随之变化, 可见, 向量在某个基下的各个坐标是关于向量的函数.

在此,我们揭示基变换和坐标变换之间的区别和联系. 所谓的基变换,指的是两个基之间的关系. 设 $\beta = (v_1, \dots, v_n)$ 是 \mathbf{R}^n 的另一组有序基,设

$$[I]^{\alpha}_{\beta} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

即 $\forall 1 \leq i \leq n$,

$$v_i = a_{1i}w_1 + a_{2i}w_2 + \dots + a_{ni}w_n.$$

而且, 在基 β 下坐标为 (b_1, \dots, b_n) 的向量在 α 下的坐标会成为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

这是很容易想到的.

^{*}叶卢庆 (1992—), 男, 杭州师范大学理学院数学与应用数学专业本科在读,E-mail:yeluqingmathematics@gmail.com