

$$64. \quad F = v_1' \frac{dm_1}{dt} + v_2' \frac{dm_2}{dt}$$

$$= 1.08 \times 10^4 \text{ N}$$

$$68. \quad m \frac{dv}{dt} = F + (v_b - v_a) \frac{dm}{dt}$$

$$\Rightarrow a = \frac{\mu(v_b - v_a)}{m}$$

$$72. \quad a = \frac{F}{m} = 2t$$

$$v = \int_0^v dv = \int_0^t a dt = t^2$$

$$A = \int_0^A dA = \int_0^x F dx = \int_0^t F v dt = \int_0^t 4t^3 dt = 81 \text{ J}$$

$$82. \quad \oint \vec{F} d\vec{r} = \int_0^x F dx + \int_x^0 F dx = \int_0^x (-bx - 4x^3) dx + \int_x^0 (-bx + 4x^3) dx$$

$$\stackrel{(1)}{=} 0$$

\therefore 保守力

$$(2) \quad E_p = \int_x^0 (-bx - 4x^3) dx = 3x^2 + x^4$$

$$x = 0.1 \text{ m 时}, \quad E_p = 0.0301$$

$$(3) \quad \frac{1}{2} m v^2 = \int_{0.2}^{0.1} (-bx - 4x^3) dx$$

$$v = 0.78 \text{ m/s}$$

$$90. \quad m v_0 = (m + M) V$$

$$-f x = \frac{1}{2} k x^2 - \frac{1}{2} (M + m) V^2$$

$$f = \mu (M + m) g = 17.64 \text{ N}$$

$$\therefore v_0 = 319 \text{ m/s}$$

$$91. \quad \int_a^l -\mu m g \frac{l-x}{l} dx = \left(\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m g l \right) - \left(0 - \frac{m a^2 g}{2L} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{L} [(l^2 - a^2) - \mu (l-a)^2]}$$

$$98. \quad F + m_1 g = k x_1$$

$$k x_2 \geq m_2 g$$

$$\frac{1}{2} k x_2^2 + m_1 g x_2 = \frac{1}{2} k x_1^2 - m_1 g x_1$$

$$F \geq (m_1 + m_2) g$$

$$110. (i) \quad m(v' \cos \alpha - V) - M V = 0$$

$$\frac{m}{2} [(v' \cos \alpha - V)^2 + (v' \sin \alpha)^2] + \frac{1}{2} M V^2 = m g h$$

$$v' = \sqrt{2 g h \frac{M+m}{M+m \sin^2 \alpha}}$$

$$V = \frac{m \cos \alpha}{M+m} \sqrt{2 g h \frac{M+m}{M+m \sin^2 \alpha}}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad A &= \frac{1}{2} M V^2 - 0 \\
 &= \frac{M m^2 g h \cos^2 \alpha}{(M+m)(M+m \sin^2 \alpha)}
 \end{aligned}$$

125

$$M_1 g = m \omega_0^2 r_0$$

$$(M_1 + M_2) g = m \omega^2 r$$

$$m r^2 \omega = m r_0^2 \omega_0$$

$$\omega_0 = 12.6 \text{ rad/s}$$

$$\omega = 16.5 \text{ rad/s}$$

$$r = 21.7 \times 10^{-2} \text{ m}$$

129

$$n V - m(v - V) = 0$$

$$V = \frac{v}{2}$$