

如何编写程序？

三思而后行

伊现富 (Yi Xianfu)

2017-11-18



图 1: <https://github.com/Yixf-Education/demo4bx>

任务需求

- 已知：成熟 miRNA 及其 pri-miRNA 的相关信息

chr1	1169004	1169087	MI0001641	hsa-mir-429	0 +	chr1	1169054	1169076	MIMAT0001536	hsa-miR-429	1 +
chr1	1296109	1296170	MI0022571	hsa-mir-6726	0 -	chr1	1296144	1296165	MIMAT0027353	hsa-miR-6726-5p	1 -
chr1	1296109	1296170	MI0022571	hsa-mir-6726	0 -	chr1	1296109	1296129	MIMAT0027354	hsa-miR-6726-3p	1 -
chr1	1312501	1312566	MI0022572	hsa-mir-6727	0 -	chr1	1312538	1312561	MIMAT0027355	hsa-miR-6727-5p	1 -
chr1	1312501	1312566	MI0022572	hsa-mir-6727	0 -	chr1	1312501	1312521	MIMAT0027356	hsa-miR-6727-3p	1 -
chr1	1339649	1339708	MI0022653	hsa-mir-6808	0 -	chr1	1339681	1339703	MIMAT0027516	hsa-miR-6808-5p	1 -
chr1	1339649	1339708	MI0022653	hsa-mir-6808	0 -	chr1	1339649	1339670	MIMAT0027517	hsa-miR-6808-3p	1 -
chr1	3127974	3128035	MI0015861	hsa-mir-4251	0 +	chr1	3128008	3128025	MIMAT0016883	hsa-miR-4251	1 +
chr1	3560694	3560790	MI0003556	hsa-mir-551a	0 -	chr1	3560709	3560730	MIMAT0003214	hsa-miR-551a	1 -
chr1	5564070	5564143	MI0016753	hsa-mir-4417	0 +	chr1	5564081	5564099	MIMAT0018929	hsa-miR-4417	1 +
chr1	5862671	5862741	MI0017322	hsa-mir-4689	0 -	chr1	5862710	5862732	MIMAT0019778	hsa-miR-4689	1 -
chr1	6429833	6429896	MI0015864	hsa-mir-4252	0 -	chr1	6429843	6429862	MIMAT0016886	hsa-miR-4252	1 -
chr1	8866501	8866590	MI0022573	hsa-mir-6728	0 -	chr1	8866562	8866585	MIMAT0027357	hsa-miR-6728-5p	1 -
chr1	8866501	8866590	MI0022573	hsa-mir-6728	0 -	chr1	8866501	8866522	MIMAT0027358	hsa-miR-6728-3p	1 -
chr1	9151667	9151777	MI0000268	hsa-mir-34a	0 -	chr1	9151734	9151756	MIMAT0000255	hsa-miR-34a-5p	1 -
chr1	9151667	9151777	MI0000268	hsa-mir-34a	0 -	chr1	9151692	9151714	MIMAT0004557	hsa-miR-34a-3p	1 -
chr1	9967380	9967458	MI0019304	hsa-mir-5697	0 +	chr1	9967389	9967411	MIMAT0022490	hsa-miR-5697	1 +
chr1	10227717	10227803	MI0014254	hsa-mir-1273d	0 +	chr1	1E+07	10227751	MIMAT0015090	hsa-miR-1273d	1 +

图 2:

- 要求：按照位置的重要性将 pri-miRNA 分段
- 实现：编写程序 如何编写程序？

了解背景知识：miRNA




图 3:

了解背景知识：miRNA 的产生过程——pri2pre




图 4:

了解背景知识：miRNA 的产生过程——pre2mature




图 5:

了解背景知识：miRNA 的作用方式——种子区域




图 6:

任务需求的具体化——辅助示意图




图 7:

理解输入数据：文件格式及数据信息

chr8	1801124	1801192	MI0016075_hsa-mir-3674	0	+	chr8	1801132	1801154	MIMAT0018097_hsa-miR-3674	1	+
chr8	1817230	1817307	MI0003608_hsa-mir-596	0	+	chr8	1817245	1817266	MIMAT0003264_hsa-miR-596	1	+
chr8	2076588	2076640	MI0023621_hsa-mir-7160	0	+	chr8	2076588	2076609	MIMAT0028230_hsa-miR-7160-5p	1	+
chr8	2076588	2076640	MI0023621_hsa-mir-7160	0	+	chr8	2076619	2076640	MIMAT0028231_hsa-miR-7160-3p	1	+
chr8	6622123	6622220	MI0025891_hsa-mir-8055	0	-	chr8	6622133	6622156	MIMAT0030982_hsa-miR-8055	1	-
chr8	6745163	6745244	MI0017287_hsa-mir-4659a	0	+	chr8	6745176	6745198	MIMAT0019726_hsa-miR-4659a-5p	1	+
chr8	6745163	6745244	MI0017287_hsa-mir-4659a	0	+	chr8	6745211	6745233	MIMAT0019727_hsa-miR-4659a-3p	1	+
chr8	6745163	6745244	MI0017287_hsa-mir-4659a	0	+	chr8	6745212	6745231	MIMAT0019733_hsa-miR-4659b-5p	1	-
chr8	6745163	6745244	MI0017287_hsa-mir-4659a	0	+	chr8	6745174	6745196	MIMAT0019734_hsa-miR-4659b-3p	1	-
chr8	6745167	6745240	MI0017291_hsa-mir-4659b	0	-	chr8	6745176	6745198	MIMAT0019726_hsa-miR-4659a-5p	1	+
chr8	6745167	6745240	MI0017291_hsa-mir-4659b	0	-	chr8	6745211	6745233	MIMAT0019727_hsa-miR-4659a-3p	1	+
chr8	6745167	6745240	MI0017291_hsa-mir-4659b	0	-	chr8	6745212	6745231	MIMAT0019733_hsa-miR-4659b-5p	1	-
chr8	6745167	6745240	MI0017291_hsa-mir-4659b	0	-	chr8	6745174	6745196	MIMAT0019734_hsa-miR-4659b-3p	1	-
chr8	8088940	8089089	MI0006423_hsa-mir-548i-3	0	-	chr8	8089029	8089051	MIMAT0005935_2_hsa-miR-548i	1	-
chr8	9048444	9048518	MI0017288_hsa-mir-4660	0	+	chr8	9048452	9048475	MIMAT0019728_hsa-miR-4660	1	+
chr8	9741671	9741768	MI0003609_hsa-mir-597	0	+	chr8	9741686	9741708	MIMAT0003265_hsa-miR-597-5p	1	+
chr8	9741671	9741768	MI0003609_hsa-mir-597	0	+	chr8	9741728	9741751	MIMAT0026619_hsa-miR-597-3p	1	+
chr8	9903387	9903472	MI0000443_hsa-mir-124-1	0	-	chr8	9903437	9903459	MIMAT0004591_1_hsa-miR-124-5p	1	-
chr8	9903387	9903472	MI0000443_hsa-mir-124-1	0	-	chr8	9903400	9903420	MIMAT0000422_1_hsa-miR-124-3p	1	-

图 8:

整合输入数据与任务需求——实例解析




图 9:

整合输入数据与任务需求——从实例到规律




图 10:

整合输入数据与任务需求——实例解析（续）





图 11:

整合输入数据与任务需求——从实例到规律（续）



hsa-mir-6859-1 (-)			
3p miRNA		5p miRNA	
H	17368	T	17436
S	17368	S'	17408
E	17391	E'	17431

Regions	3p miRNA		5p miRNA	
A	17384	17391	17424	17431
B	17364	17367	17432	17435
C	17368	17383	17408	17423


3p miRNA		5p miRNA	
E-7	E	E'-7	E'
S-4	S-1	E'+1	E'+5
S	E-8	S'	E'-8

图 12:

分析规律并进行整合——从规律到逻辑


+

5p miRNA		3p miRNA	
S	S+7	S'	S'+7
S-4	S-1	E'+1	E'+4
S+8	E	S'+8	E'



-

3p miRNA		5p miRNA	
E-7	E	E'-7	E'
S-4	S-1	E'+1	E'+5
S	E-8	S'	E'-8



根据逻辑设计程序——从逻辑到设计

- ① 获取正负链信息
 - 提取特定列
- ② 获取或确定 5p/3p 信息
 - 模式匹配 5p/3p
 - +/-, 成熟 miRNA 的中点 vs. pri-miRNA 的中点
- ③ 计算 A/B/C 区域的位置
 - +/-, 5p/3p, A/B/C

根据程序设计编写伪代码——从设计到伪代码

```
foreach line
    strand = get_strand
    ps = define_ps
    if strand is "+"
        cal_plus
    if strand is "-"
        cal_minus

sub cal_plus
    cal_plus_AandC
    cal_plus_B

sub cal_minus
    cal_minus_AandC
    cal_minus_B
```


根据伪代码设计子程序——从伪代码到子程序

get_strand

in: line or certain column

out: "+" or "-"

define_ps

in: line or certain columns

out: "5p" or "3p"

cal_plus/minus

in: ps and S and E

calculate A,C

B = call cal_plus/minus_B

out: coordinate of A,B,C

cal_plus/minus_B

in: ps and S and E

out: coordinate of B

编写最终的程序——从思考到编程

- 编写程序并进行调试
 - ① 规划好最终的输出形式（行，列，附加信息，等）
 - ② 用自己熟悉的编程语言编写程序
 - ③ 对照实例结果校验程序输出
- 如果还是无法编写出程序
 - 没有真正理解程序设计
 - 没有讲解清楚
 - 没有真正听懂
 - 对使用的编程语言不熟悉
- 每次编程都要进行这么繁琐的设计吗？
 - 答案是肯定的！——自己理不清，电脑更糊涂
 - 答案是否定的！——大事可化小，小事可化了