Микроэкономика-І

Павел Андреянов, PhD 19 января 2022 г.

Definition 1

Полезностью Кобб-Дугласа называется:

$$U(x,y) = x^{\alpha}y^{1-\alpha}, \quad \alpha \in (0,1)$$

Вспомним, что монотонные преобразования полезности не меняют поведение потребителя. Тогда можно применить логарифм и получить:

$$U(x, y) = \alpha \log x + (1 - \alpha) \log y, \quad \alpha \in (0, 1).$$

Заметим, что эта функция вогнута!!!

1

Выпишем Лагранжиан:

$$\mathcal{L} = \alpha \log x + (1 - \alpha) \log y - \lambda (px + qy - I).$$

Заметим, что я выставляю знак минус так, чтобы у множителя Лагранжа была интерпретация теневой цены выхода за бюджетное ограничение. Это нам пригодится в следующей лекции, а сейчас просто постарайтесь запомнить.

Бездумно выпишем три уравнения:

$$\mathcal{L}'_{x} = \alpha/x - \lambda p = 0$$

$$\mathcal{L}'_{y} = (1 - \alpha)/y - \lambda q = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda}' = I - px - qy = 0$$

Легко видеть, что они эквивалентны

$$\alpha - \lambda px = 0$$

$$(1 - \alpha) - \lambda q y = 0$$

$$px + qy - I = 0$$

Обозначим доли бюджета потраченные на x и y как $s_x=px$ и $s_y=qy$ соответственно, и умножим последнее уравнение на λ .

Тогда уравнения становятся еще проще:

$$\alpha = \lambda s_{x}$$

$$(1 - \alpha) = \lambda s_y$$

$$\lambda s_{x} + \lambda s_{y} = \lambda I$$

Эту систему можно уже решить в уме.

Получается, что теневая цена равна $\lambda=1/I$, а доли бюджета потраченные на каждый товар постоянны и равны α и $1-\alpha$.

Это интуитивно?

Пусть полезность имеет следующий вид:

$$U(x, y, z) = \alpha \log x + \beta \log y + \gamma \log z$$

а цены равны p, q, r соответственно.

Спрос на каждый товар в Кобб-Дугласе описывается следующими уравнениями:

$$x^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} \frac{I}{p}, \quad y^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} \frac{I}{q}, \quad z^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \gamma} \frac{I}{r}$$

Такое лучше запомнить наизусть. Также, постарайтесь ответить, являются ли такие товары нормальными, комплементами или субститутами.

Нампомним, что косвенная полезность чувствительна к монотонным преобразованиям, поэтому тут важно какая именно спецификация была изначально дана в задаче.

Для простоты давайте считать, что это спецификация в логарифмах.

Сосчитаем логарифм спроса на первый товар:

$$\log x^* = \log \alpha - \log(\alpha + \beta + \gamma) + \log I - \log p$$

Аналогично считается логарифм спроса на другие товары. Теперь надо просто подставить их в полезность.

Косвенная полезность в Кобб-Дугласе (с точностью до преобразования) имеет вид

$$V(p, q, r, I) = (\alpha + \beta + \gamma) \log I - \alpha \log p - \beta \log q - \gamma \log r + C$$

Константы C можно, как правило, не выписывать так как они исчезнут при первой же попытке продифференцировать.

Эта формула нам будет очень полезна в будущем...

Леонтьев

Конец