

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 8 по курсу «Функциональное и логическое программирование» на тему: «Среда Visual Prolog»

Студент <u>ИУ7-61Б</u> (Группа)	(Подпись, дата)	<u>Д.В.Шубенина</u> (И.О.Фамилия)
Преподаватель	(Подпись, дата)	H. Б. Толпинская (И. О. Фамилия)
Преподаватель	(Подпись, дата)	<u> </u>

СОДЕРЖАНИЕ

1	Пра	актическая часть	3
	1.1	Задание	3
	1.2	Порядок работы системы	7

1 Практическая часть

1.1 Задание

Создать базу знаний «Собственники», дополнив (и минимально изменив) базу знаний, хранящую знания (лаб. 7), знаниями о дополнительной собственности владельца:

- «Телефонный справочник»: Фамилия, №тел, Адрес структура (Город, Улица, №дома, №кв),
- «Автомобили»: Фамилия владельца, Марка, Цвет, Стоимость и др.,
- «Вкладчики банков»: Фамилия, Банк, Счет, Сумма и др.

Преобразовать знания об автомобиле к форме знаний о собственности. Вид собственности (кроме автомобиля):

- Строение: стоимость и другие его характеристики;
- Участок: стоимость и другие его характеристики;
- Водный_транспорт: стоимость и другие его характеристики.

Описать и использовать вариантный домен **Собственность**. Владелец может иметь, но только один объект каждого вида собственности (это касается и автомобиля), или не иметь некоторых видов собственности. Используя конъюнктивное правило и разные формы задания одного вопроса (пояснять, для какого задания — какой вопрос), обеспечить возможность поиска:

- 1) названий всех объектов собственности заданного субъекта,
- 2) названий и стоимости всех объектов собственности заданного субъекта,
- 3) разработать правило, позволяющее найти суммарную стоимость всех объектов собственности заданного субъекта.

Для 2-го пункта и одной фамилии составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями порядка работы и особенностей использования доменов (указать конкретные Т1 и Т2 и полную подстановку на каждом шаге).

```
domains
2
       surname,city,street = string
       brand, carno = string
3
       prop_type = symbol
4
       bank = string
5
6
       houseno, flatno, phoneno = integer
7
       price, area = integer
8
       account, money = integer
9
10
       sex, color = symbol
11
12
       address = make_address(city, street, houseno, flatno)
13
       property = car(price, brand, color, carno);
14
               building(price, address);
15
               land(price, area);
16
               water_transport(price,color)
17
18
   predicates
19
20
       phonebook(surname, phoneno, address)
21
       owner(surname, property)
       bank_depositor(surname, bank, account, money)
22
       parent(surname, surname, sex)
23
24
       has_property(surname, symbol)
25
       property_price(surname, prop_type, price)
26
       property_cost(surname, prop_type, price)
27
       sum_cost(surname, price)
28
29
30
       grandchild(surname, surname, sex)
31
32
   clauses
       phonebook ("Ivanov", 100,
33
          make_address("Moscow", "Taganskaya", 18,34)).
       phonebook ("Ivanov", 600,
34
          make_address("Moscow", "Taganskaya", 18,34)).
       phonebook ("Markov", 500,
35
          make_address("Kazan","Lenina",10,100)).
       phonebook ("Prohorov", 111,
36
          make_address("SPb", "Brodskogo", 4, 1)).
       phonebook ("Kalinina", 444,
37
```

```
make_address("SPb","Pushkinskaya",31,90)).
       phonebook ("Orlov", 676,
38
          make_address("Moscow", "Chertanovksaya", 90,4)).
       phonebook ("Vaselinina", 555,
39
          make_address("Sochi", "Roz", 3, 10)).
40
       bank_depositor("Markov","VTB",100,5000).
41
       bank_depositor("Prohorov", "Sber", 90, 100000).
42
       bank_depositor("Ivanov", "Sber", 300, 10000000).
43
       bank_depositor("Kalinina", "Alpha Bank", 300, 180000).
44
       bank_depositor("Vaselinina","VTB",900,900000).
45
46
       owner("Ivanov", car(5400000, "BMW", black, "B7770P777")).
47
       owner("Ivanov", car(20000000, "Maybach", black, "T7770K777")).
48
       owner("Markov", car(670000, "Mitsubishi", gray, "B900BC116")).
49
       owner("Prohorov", car(500000, "Lada", crimson, "T007EC178")).
50
       owner("Kalinina", car(3500000, "VW", green, "T888BC178")).
51
       owner("Orlov", car(5100000, "Lada", black, "P132YC797")).
52
       owner("Vaselinina", car(1100000, "Nissan", gray, "K452HH123")).
       owner("Vaselinina", car(500000, "Lada", crimson, "T643AK123")).
55
       owner("Ivanov", building(1000000,
56
          make_address("Moscow", "Taganskaya", 19,10))).
       owner("Orlov", building(1000000,
57
          make_address("Murmansk","Lenina",1,9))).
       owner("Kalinina", building(800000,
58
          make_address("Zelenograd", "Sadovaya",8,3))).
59
       owner("Vaselinina", land(300000,56)).
60
       owner("Ivanov", land(300000,56)).
61
       owner("Markov", land(100000,20)).
62
63
       owner("Vaselinina", water_transport(40000, yellow)).
64
       owner("Markov", water_transport(33000, green)).
65
       owner("Prohorov", water_transport(55000, white)).
66
67
       parent("Ivanov", "Markov", m).
68
       parent("Orlov", "Ivanov", m).
69
       parent("Ivanov", "Vaselinina",f).
70
71
       grandchild(Name, Elder, Sex) :-
72
```

```
73
                parent(Name, Parent, _),
                parent (Parent, Elder, Sex).
74
75
        % task 1
76
        has_property(Surname, PropType) :-
77
            property_price(Surname, PropType,_).
78
79
        % task 2
80
        property_price(Surname,land,Price) :-
81
           owner(Surname,land(Price,_)).
        property_price(Surname, water_transport, Price) :-
82
           owner(Surname, water_transport(Price,_)).
        property_price(Surname, car, Price) :-
83
           owner(Surname, car(Price,_,_,_)).
        property_price(Surname, building, Price) :-
84
           owner(Surname, building(Price,_)).
85
        % task 3
86
        property_cost(Surname, car, Cost) :- owner(Surname,
           car(Cost,_,_,_)), !.
        property_cost(Surname, building, Cost) :- owner(Surname,
88
           building(Cost,_)), !.
        property_cost(Surname,land,Cost) :- owner(Surname,
89
           land(Cost,_)), !.
        property_cost(Surname, water_transport, Cost) :-
90
           owner(Surname, water_transport(Cost,_)), !.
        property_cost(_,_,0).
91
92
        sum_cost(Surname, Cost) :-
93
            property_cost(Surname, "building", Cost1),
94
            property_cost(Surname, "land", Cost2),
95
            property_cost(Surname, "water_transport", Cost3),
96
            property_cost(Surname, "car", Cost4),
97
            Cost = Cost1 + Cost2 + Cost3 + Cost4.
98
99
   goal
        %has_property("Ivanov", Type).
100
        property_price("Orlov", PropType, Price).
101
        %sum_cost("Ivanov",Cost).
102
```

1.2 Порядок работы системы

Boпpoc: property_price("Orlov", PropType, Price).

Становка, если есть Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == phonebook("Ivanov", 100, make_address("Moscow", "Taganskaya", 18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price) Унификация: успех	откат Прямой ход, переход к следующему предложению Переход к телу правила. Унификация owner("Orlov", car(Price, _, _, _))
property_price("Orlov", PropType, Price) == phonebook("Ivanov", 100, make_address("Moscow", "Taganskaya", 18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	предложению Переход к телу правила. Унификация
Price) == phonebook("Ivanov", 100, make_address("Moscow", "Taganskaya", 18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	 Переход к телу правила. Унификация
make_address('Moscow', 'Taganskaya'', 18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: property_price('Orlov'', PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	Унификация
18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	Унификация
Унификация: неудача Сравнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	Унификация
Cpaвнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	Унификация
Cpaвнение: property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)	Унификация
<pre>property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)</pre>	Унификация
<pre>property_price("Orlov", PropType, Price) == property_price(Surname, car, Price)</pre>	Унификация
<pre>Price) == property_price(Surname, car, Price)</pre>	• '
Price)	• '
	oor (or 100 , our (1 1 2 00 , 1 , 1 , 2 /)
Унификация: успех	
Полстановка:	
	Прямой ход, переход к следующему
_	
	предложению
-	
10, 54/)	
Унификация: неудача	
Сравнение:	Решение найдено, в качестве побочного
owner("Orlov", car(Price, _, _, _))	эффекта получена подстановка {Property =
== owner("Orlov", car(5100000, "Lada",	car, Price = 5100000}
black, "P132YC797"))	
	Откат с целью найти все возможные
Унификация: успех	решения. Реконкретизация переменной Price
	Переход к следующему предложению.
Подстановка: {Price = 5100000}	
Сравнение:	Прямой ход, переход к следующему
owner("Orlov", car(Price, _, _, _))	предложению.
== owner("Vaselinina", car(1100000,	
"Nissan", gray, "K452HH123"))	
Унификация: неудача	
	Подстановка: {Surname = "Orlov", PropType = car, Price = Price} Сравнение: owner("Orlov", car(Price, _, _, _)) == phonebook("Ivanov", 100, make_address("Moscow", "Taganskaya", 18, 34)) Унификация: неудача Сравнение: owner("Orlov", car(Price, _, _, _)) == owner("Orlov", car(5100000, "Lada", black, "P132YC797")) Унификация: успех Подстановка: {Price = 5100000} Сравнение: owner("Orlov", car(Price, _, _, _)) == owner("Vaselinina", car(1100000, "Nissan", gray, "K452HH123")) Унификация: неудача

83		Конец базы знаний — откат.
		Реконкретизация переменных Surname,
		Property. Переход к следующему
		предложению относительно шага 37.
84	Сравнение:	Переход к телу правила.
04		переход к телу правила.
	property_price("Orlov", PropType,	Vindamora
	Price) == property_price(Surname,	Унификация
	building, Price)	<pre>owner("Orlov", building(Price, _,))</pre>
	Унификация: успех	
	Подстановка: {Surname = "Orlov",	
	<pre>PropType = building, Price = Price}</pre>	
85	Сравнение:	Прямой ход, переход к следующему
	<pre>owner("Orlov", car(Price, _, _,</pre>	предложению
	_)) == phonebook("Ivanov", 100,	
	make_address(''Moscow'', ''Taganskaya'',	
	18, 34))	
	Унификация: неудача	
86 - 107		
108	Сравнение:	Решение найдено, в качестве побочного
	<pre>owner("Orlov", building(Price, _))</pre>	эффекта получена подстановка {Property =
	== owner("Orlov", building(1000000,	<pre>building, Price = 1000000}</pre>
	make_address("Murmansk", "Lenina", 1,	
	9))).	Откат с целью найти все возможные
		решения. Реконкретизация переменной Price.
	Унификация: успех	Переход к следующему предложению.
	Подстановка: {Price = 1000000}	
109	Сравнение:	Прямой ход, переход к следующему
	owner("Orlov", building(Price,	предложению
	_, _, _)) == owner(''Kalinina'',	•
	building(800000,	
	make_address("Zelenograd", "Sadovaya",	
	8, 3)))	
	Vindouvonia, novvovo	
110 191	Унификация: неудача	
110 – 131		Voyoy Sany averes
132		Конец базы знаний — откат.
		Реконкретизация переменных Surname,
		Property. Переход к следующему
		предложению относительно шага 37.

133	Сравнение:	Прямой ход, переход к следующему
	<pre>property_price("Orlov", PropType,</pre>	предложению
	Price) == property_cost(Surname, car,	
	Cost)	
	Унификация: неудача	
134 – 138		
139		Конец базы знаний. Завершение работы.
		На вопрос удалось получить ответ «да»,
		поэтому в качестве побочного эффекта
		возвращено 2 подстановки.