

```
In [42]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
In [43]: df = pd.read_csv(r"C:\Users\user\Downloads\New folder\PUNJAB.csv")
df
```

Out[43]:

	index	SUBDIVISION	YEAR	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
0	1472	PUNJAB	1901	55.7	50.1	25.2	2.1	25.2	10.4	178.2	145.0	24.4	3.7
1	1473	PUNJAB	1902	0.0	0.8	9.9	10.9	29.6	49.9	125.6	94.9	67.2	9.0
2	1474	PUNJAB	1903	29.5	0.5	45.0	1.3	9.2	5.2	212.2	119.1	132.5	6.9
3	1475	PUNJAB	1904	24.2	1.7	87.8	1.2	13.8	22.0	59.9	124.0	73.8	7.4
4	1476	PUNJAB	1905	53.0	40.3	24.3	0.5	2.2	19.2	122.6	50.3	111.1	1.2
...
110	1582	PUNJAB	2011	3.5	35.6	8.2	17.8	18.9	162.9	120.9	193.5	140.2	0.0
111	1583	PUNJAB	2012	62.6	3.2	1.9	31.1	1.6	11.9	120.2	135.1	112.3	2.2
112	1584	PUNJAB	2013	9.3	50.1	11.6	3.4	3.6	120.3	117.9	217.1	24.4	16.2
113	1585	PUNJAB	2014	21.8	20.1	30.3	24.5	20.8	20.6	76.3	41.9	105.8	6.0
114	1586	PUNJAB	2015	17.7	31.3	68.5	29.8	16.7	48.3	130.2	88.6	69.2	9.0

115 rows × 20 columns



```
In [44]: df=df.dropna()
```

```
In [45]: df.columns
```


```
Out[45]: Index(['index', 'SUBDIVISION', 'YEAR', 'JAN', 'FEB', 'MAR', 'APR', 'MAY',
               'JUN', 'JUL', 'AUG', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DEC', 'ANNUAL', 'Jan-Feb',
               'Mar-May', 'Jun-Sep', 'Oct-Dec'],
              dtype='object')
```

In [46]: `df.info()`

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null    int64
1   SUBDIVISION     115 non-null    object
2   YEAR            115 non-null    int64
3   JAN             115 non-null    float64
4   FEB             115 non-null    float64
5   MAR             115 non-null    float64
6   APR             115 non-null    float64
7   MAY             115 non-null    float64
8   JUN             115 non-null    float64
9   JUL             115 non-null    float64
10  AUG             115 non-null    float64
11  SEP             115 non-null    float64
12  OCT             115 non-null    float64
13  NOV             115 non-null    float64
14  DEC             115 non-null    float64
15  ANNUAL          115 non-null    float64
16  Jan-Feb        115 non-null    float64
17  Mar-May        115 non-null    float64
18  Jun-Sep        115 non-null    float64
19  Oct-Dec        115 non-null    float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```


In [47]: `df.plot.line(subplots=True)`

Out[47]: array([<AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>], dtype=object)




```
In [48]: df.plot.line()
```

```
Out[48]: <AxesSubplot:>
```




```
In [49]: df.plot.bar()
```

```
Out[49]: <AxesSubplot:>
```




```
In [50]: df.plot.hist()
```

```
Out[50]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```




```
In [51]: df.plot.area()
```

```
Out[51]: <AxesSubplot:>
```




```
In [52]: df.plot.box()
```

```
Out[52]: <AxesSubplot:~>
```



```
In [53]: df.plot.pie(y='ANNUAL')
```


```
Out[53]: <AxesSubplot:ylabel='ANNUAL'>
```

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

```
In [54]: df.plot.scatter(x='SUBDIVISION',y='ANNUAL')
```

```
Out[54]: <AxesSubplot:xlabel='SUBDIVISION', ylabel='ANNUAL'>
```




```
In [55]: df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Int64Index: 115 entries, 0 to 114
Data columns (total 20 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   index           115 non-null   int64
1   SUBDIVISION     115 non-null   object
2   YEAR            115 non-null   int64
3   JAN             115 non-null   float64
4   FEB             115 non-null   float64
5   MAR             115 non-null   float64
6   APR             115 non-null   float64
7   MAY             115 non-null   float64
8   JUN             115 non-null   float64
9   JUL             115 non-null   float64
10  AUG             115 non-null   float64
11  SEP             115 non-null   float64
12  OCT             115 non-null   float64
13  NOV             115 non-null   float64
14  DEC             115 non-null   float64
15  ANNUAL          115 non-null   float64
16  Jan-Feb        115 non-null   float64
17  Mar-May        115 non-null   float64
18  Jun-Sep        115 non-null   float64
19  Oct-Dec        115 non-null   float64
dtypes: float64(17), int64(2), object(1)
memory usage: 18.9+ KB
```


```
In [56]: sns.pairplot(df)
```

```
Out[56]: <seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x23a33279820>
```



```
In [57]: sns.displot(df['YEAR'])
```

```
Out[57]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x23a3facdc10>
```



```
In [58]: sns.heatmap(df.corr())
```

```
Out[58]: <AxesSubplot:>
```

