OzgeContract API Documentation

Обзор

OzgeContract - это backend API для системы управления контрактами с цифровыми подписями. API предоставляет функционал для управления компаниями, шаблонами контрактов, подписями и платежными запросами.

Base URL: (http://localhost:4000)

Аутентификация

На данный момент API не требует аутентификации. В будущих версиях планируется добавить JWT токены.

Структуры данных

Company (Компания)

```
json
{
    "id": 1,
    "name": "TOO Рога и Копыта",
    "email": "company@example.com",
    "phone": "+77771234567",
    "password": "hashed_password"
}
```

Template (Шаблон)

```
json
{
    "id": 1,
    "company_id": 1,
    "name": "Договор поставки",
    "file_path": "uploads/templates/company_1_template.docx",
    "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Contract (Контракт)



```
id": 1,
   "id": 1,
   "company_id": 1,
   "template_id": 1,
   "contract_token": "uuid-string",
   "generated_pdf_path": "path/to/generated.pdf",
   "client_filled": false,
   "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Signature (Подпись)

```
json
{
    "id": 1,
    "contract_id": 1,
    "client_name": "Иванов Иван",
    "client_iin": "123456789012",
    "client_phone": "+77771234567",
    "signed_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
    "method": "sms"
}
```

API Endpoints

Companies (Компании)

Регистрация компании

```
http

POST /companies/register
Content-Type: application/json

{
    "name": "TOO Рога и Копыта",
    "email": "company@example.com",
    "phone": "+77771234567",
    "password": "password123"
}
```

Ответ: 201 Created



```
http

GET /companies
```

Ответ:

```
json
[
         "id": 1,
         "name": "TOO Pora и Копыта",
         "email": "company@example.com",
         "phone": "+77771234567"
     }
]
```

Получить компанию по ID

```
http

GET /companies/id/{id}
```

Получить компанию по телефону

```
http

GET /companies/phone/{phone}
```

Обновить компанию

```
http

PUT /companies/{id}
Content-Type: application/json

{
    "name": "Новое название",
    "email": "new@example.com",
    "phone": "+77771234567",
    "password": "newpassword"
}
```

Удалить компанию



```
DELETE /companies/{id}
```

📄 Templates (Шаблоны)

Загрузить шаблон

```
http

POST /templates/upload
Content-Type: multipart/form-data

Form fields:
    file: template.docx (файл)
    company_id: 1
    name: "Договор поставки"
```

Ответ:

```
json

{
    "id": 1,
    "company_id": 1,
    "name": "Договор поставки",
    "file_path": "uploads/templates/company_1_template.docx",
    "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Получить шаблон по ID

```
http

GET /templates/{id}
```

Получить шаблоны компании

```
http

GET /templates/company/{company_id}
```

Обновить шаблон



```
http
```

```
PUT /templates/{id}
Content-Type: application/json

{
    "name": "Новое название шаблона",
    "file_path": "new/path/to/template.docx"
}
```

Удалить шаблон

```
http

DELETE /templates/{id}
```

Contracts (Контракты)

Создать контракт

```
http

POST /contracts
Content-Type: application/json

{
    "company_id": 1,
    "template_id": 1,
    "generated_pdf_path": "path/to/generated.pdf",
    "client_filled": false
}
```

Ответ:

```
json

{
    "id": 1,
    "company_id": 1,
    "template_id": 1,
    "contract_token": "generated-uuid",
    "generated_pdf_path": "path/to/generated.pdf",
    "client_filled": false,
    "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```



```
http

GET /contracts/{id}
```

Получить контракт по токену

```
http

GET /contracts/token/{token}
```

Получить контракты компании

```
http

GET /contracts/company/{company_id}
```

Обновить контракт

```
http

PUT /contracts/{id}
Content-Type: application/json

{
    "generated_pdf_path": "new/path/to/generated.pdf",
    "client_filled": true
}
```

Удалить контракт

```
http

DELETE /contracts/{id}
```



Создать подпись



```
http

POST /signatures

Content-Type: application/json

{
    "contract_id": 1,
    "client_name": "Иванов Иван",
    "client_iin": "123456789012",
    "client_phone": "+77771234567",
    "method": "sms"
```

Подписать контракт

```
http

POST /signatures/sign
Content-Type: application/json

{
    "contract_id": 1,
    "client_name": "Иванов Иван",
    "client_iin": "123456789012",
    "client_phone": "+77771234567",
    "method": "sms",
    "company_id": 1
}
```

Получить подпись по ID

```
http

GET /signatures/{id}
```

Получить подписи по контракту

```
http

GET /signatures/contract/{contract_id}
```

Удалить подпись

```
http

DELETE /signatures/{id}
```



Contract Fields (Поля контракта)

Создать поле контракта

```
http

POST /contract-fields
Content-Type: application/json

{
    "contract_id": 1,
    "field_name": "client_name",
    "field_type": "text"
}
```

Получить поля контракта

```
http

GET /contract-fields/{contract_id}
```

🐞 Company Balances (Балансы компаний)

Создать баланс

```
http

POST /company-balances
Content-Type: application/json

{
    "company_id": 1,
    "sms_signatures": 10,
    "ecp_signatures": 5
}
```

Получить баланс компании

```
http

GET /company-balances/{company_id}
```

Обновить баланс



```
http
PUT /company-balances/{company_id}
Content-Type: application/json

{
    "sms_signatures": 15,
    "ecp_signatures": 8
```

Удалить баланс

```
http

DELETE /company-balances/{company_id}
```

of Tariff Plans (Тарифные планы)

Создать тарифный план

```
http

POST /tariff-plans
Content-Type: application/json

{
    "name": "Базовый",
    "discount": 10.00,
    "from_count": 10,
    "to_count": 50,
    "is_active": true
}
```

Получить все тарифные планы

```
http

GET /tariff-plans
```

Получить тарифный план по ID

```
http

GET /tariff-plans/{id}
```

Обновить тарифный план



```
http
PUT /tariff-plans/{id}
Content-Type: application/json

{
    "name": "Премиум",
    "discount": 15.00,
    "from_count": 10,
    "to_count": 50,
    "is_active": true
```

Удалить тарифный план

```
http

DELETE /tariff-plans/{id}
```

= Payment Requests (Платежные запросы)

Создать платежный запрос

```
http

POST /payment_requests
Content-Type: application/json

{
    "company_id": 1,
    "tariff_plan_id": 1,
    "sms_count": 10,
    "ecp_count": 5,
    "total_amount": 2500.00,
    "status": "pending",
    "payment_url": "https://payment.gateway.com/pay/123",
    "payment_ref": "PAY123456"
}
```

Получить платежный запрос по ID

```
http

GET /payment_requests/{id}
```



```
http

GET /payment_requests/company/{company_id}
```

Обновить платежный запрос

```
http

PUT /payment_requests/{id}
Content-Type: application/json

{
    "status": "paid",
    "paid_at": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Удалить платежный запрос

```
http

DELETE /payment_requests/{id}
```

📊 Statistics (Статистика)

Получить статистику компании

```
http

GET /stats/company/{company_id}
```

Ответ:



```
{
    "company_id": 1,
    "total_signed": 150,
    "active_contracts": 25,
    "signed_this_month": 12,
    "last_signed_contracts": [
        {
            "contract_id": 1,
            "client_name": "Иванов Иван",
            "template_name": "Договор поставки",
            "signed_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
            "status": "Подписан"
        }
    ]
}
```

Коды ошибок

Код	Описание
200	ОК - Успешный запрос
201	Created - Ресурс создан
400	Bad Request - Неверный запрос
404	Not Found - Ресурс не найден
500	Internal Server Error - Внутренняя ошибка сервера
4	·

Примеры использования

Типичный флоу создания и подписания контракта:

1. Регистрация компании

```
http

POST /companies/register
```

2. Загрузка шаблона

```
http
POST /templates/upload
```

3. Создание контракта



POST /contracts

4. Добавление полей контракта

http

POST /contract-fields

5. Подписание контракта

http

POST /signatures/sign

Пример фронтенд компонента (React)



javascript



```
// Пример компонента для создания компании
const CompanyRegistration = () => {
  const [formData, setFormData] = useState({
   name: '',
   email: ''.
   phone: '',
   password: ''
  });
  const handleSubmit = async (e) => {
    e.preventDefault();
   try {
      const response = await fetch('http://localhost:4000/companies/register', {
        method: 'POST',
       headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
        },
       body: JSON.stringify(formData)
      });
      if (response.ok) {
        alert('Компания успешно зарегистрирована!');
      }-
    } catch (error) {
      console.error('Ошибка:', error);
   }
  };
  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <input
        type="text"
        placeholder="Название компании"
       value={formData.name}
        onChange={(e) => setFormData({...formData, name: e.target.value})}
      />
      <input
       type="email"
        placeholder="Email"
       value={formData.email}
       onChange={(e) => setFormData({...formData, email: e.target.value}))}
      />
      <input
        type="tel"
        placeholder="Телефон"
        value={formData.phone}
```



Примечания

- Все даты возвращаются в формате ISO 8601
- Файлы загружаются через multipart/form-data
- API поддерживает CORS для всех доменов
- Методы подписи: ("sms") или ("ecp")
- Статусы платежей: ("pending"), ("paid"), ("cancelled"), ("expired"

Поддержка

Для вопросов по АРІ обращайтесь к команде разработки.



Сертификат онлайн подписания

Сторона 1

Исполнитель: Alibaba

Подписан: 20.06.2025, 16:33:55

