

נועה פטשניק תז 326424256 זיו זידמן תז 208660365

## תהליך עבודה LAB2

- 1. התחלנו בקנפוג הכפתור הנוסף בווקטור פסיקה של P2 והוספנו מצב 4
- 2. יצרנו 4 מערכים בהם ערכי ASCII של התווים במחרוזות שרצינו להדפיס
- 3. לאחר מכן יצרנו פונקציה המבצעת את המצב שנקראת בmain אחרי אפשור פסיקות למצבים האחרים.
- 4. בפונקציה השתמשנו בטיימר של מצב 2 בו הוא מנה לשנייה, ובעצם השתמשנו בו כפול כדי לקבל מחזוריות של 2 שניות
  - 5. השתמשנו בפונקציית העזר של הדפסת מחרוזת בCDD כדי להדפיס את המחרוזות הנדרשות.
  - 6. השתמשנו בלולאת while כדי שימשיך באופן מחזורי את הדפסת המחרוזות יחד עם התחשבות במחיקת תווים וירידת שורה.
  - 7. בנוסף זכרנו להדליק ולכבות את הטיימר כאשר נדרש השימוש בו והחזרה לשינה ויציאה משינה כנדרש לפסיקות.

## דיאגרמת מצבים:

