

IT-HTL Ybbs

Schulring 6 Höhere Lehranstalt für Informationstechnologien

Medientechnik

01 Automaten Animation

Name(n): Julian Lagler Gruppe: 1

Leonard Bunea Jhg./Klasse: 2024/25 | 5AHITM

Lukas Buchinger abgegeben am: 11.01.2025

Nico Bauer Bewertung:

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Grundlagen und Methoden	3
Illustrations-Software	3
Animations-Software	3
Adobe Animate	3
Adobe AfterEffects	3
Entscheidung	3
Audio-Software	4
Realisierung und Ergebnisse	4
Briefing	4
Konzeptentwicklung	4
Ideenfindung	4
Recherche und inhaltliche Verbreitung	5
Design und Stilfindung	7
Charaktere	8
Automaten	11
Geöffneter Automat	12
Technische Planung	13
Drehbucherstellung	13
Szene 1	13
Szene 2	13
Szene 3	13
Szene 4	13
Szene 5	13
Szene 6	13
Exposé	13
Storyboard	14
Animation	14
Hintergründe	14
Charakter Animation	18
Video	18
Musik	22
Hintergrundmusik:	22

Automaten Animation

Soundeffekte	24
Selbst aufgenommene Foleys	24
Maus klicken	25
Tastatur Eingabe	25
Tür öffnen	25
Samples	26
Automatengeräusch	28
Voiceover:	29
Postproduktion	29
Zusammenfassung	29
Abbildungsverzeichnis	30

Grundlagen und Methoden

In diesem Kapitel werden die mögliche Software verglichen und die beste Software ausgewählt.

Illustrations-Software

Für die Gestaltung von Hintergründen, Charakter und sonstige Designs wird die Software Adobe Illustrator verwendet, da es sich gut für Vektor-Grafiken eignet und das Team viel Erfahrung mit dieser Software hat.

Animations-Software

Für die Animation sind zwei Programme zur Auswahl gekommen, Adobe Animate und Adobe AfterEffects.

Adobe Animate

Adobe Animate ist einfaches Animations-Programm von Adobe. Es ist der Nachfolger von Adobe Flash.

Pro

- Einfache Benutzeroberfläche
- Viele Animations-Features (Inverse-Kinematics, ...)

Kontra

• Steile Lernkurve

Adobe AfterEffects

Pro

- Mächtige Werkzeuge für Animationen, visuelle Effekte und Compositing
- Viele Plug-Ins

Kontra

- Steile Lernkurve
- Komplex

Entscheidung

Für das Animieren wird Adobe Animate verwendet, da die Benutzung für Anfänger einfacher ist.

Audio-Software

Für Audio und Musik wird die DAW Reaper verwendet, da das Team mit dieser Softwareerfahrung hat.

Realisierung und Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeiten gezeigt und beschrieben.

Briefing

Im Briefing wurden folgende Verantwortlichkeiten festgelegt:

- 1. Lagler: Zuständig für das Sounddesign und die Erstellung der Hintergründe.
- 2. **Bauer:** Verantwortlich für die Hintergründe und das Editing. Bauer wird sich darauf konzentrieren, visuell ansprechende Hintergründe zu gestalten und die Animation in der Postproduktion zusammenzuführen.
- 3. **Buchinger:** Übernimmt das Charakterdesign. Seine Aufgabe ist es, Figuren zu entwerfen, die den Stil und die Thematik der Animation widerspiegeln.
- 4. **Bunea:** Leitet die Animation, das Drehbuch und das Konzept. Bunea entwickelt die grundlegende Geschichte, schreibt das Drehbuch und setzt die Animation in Bewegung.

Konzeptentwicklung

In diesem Kapitel werden die Ideenfindung, Recherche und inhaltliche Vorbereitung, Zielgruppen, Ziele, Kernbotschaft, Branchenanalyse, Zeitplan und Meilensteine beschrieben.

Ideenfindung

Für die Konzeptentwicklung wurde anfangs ein Brainstorming durchgeführt. In der unten eingefügten Abbildung ist das Ergebnis vom Brainstorming zu sehen.



Abbildung 1: Brainstorming

Recherche und inhaltliche Verbreitung

Für die Vorbereitung wurde sich eines Automaten <u>Werbungsvideo</u> angesehen. Des Weiteren

Zielgruppe

Das Werbevideo ist für folgende Zielgruppe definiert:

- Unternehmen
- Büros
- Automatenbetreiber
- Konsumenten
- Vending-Maschinen-Branche
- Schüler

Kernbotschaft

Die Kernbotschaft des Videos ist, das ein Produkt von einem Automaten sehr schnell den Hunger und Durst zufriedenstellen kann. Des Weiteren wird vermittelt das jede Person/Arbeitsgruppe Zugriff auf einen Automaten haben kann.

Zeitplan und Meilensteine

In diesem Kapitel wird der Zeitplan und die Meilensteine beschrieben.

Zeitplan

Zunächst wurden die Hintergründe erstellt. Parallel dazu begann die Entwicklung der Automaten und Charaktere. Sobald die ersten Charaktere und Automaten fertiggestellt waren, startete die Arbeit an der Animation. Nach der Fertigstellung der Automaten wurde das Sounddesign in Angriff genommen.

Abschließend wurden das Video und die Sounds kombiniert, und die Dokumentation wurde fertiggestellt.

Meilensteine

Für das Projekt wurden folgende Meilensteine definiert:

- Drehbuch erstellt-16.10.2024
- Animation und Audio erstellen-20.11.2024
- Video erstellen-18.12.2024

Design und Stilfindung Visuelle Identität

Für das Design wird ein flacher Corporate Artstyle verwendet, der durch klare Linien, minimalistische Formen und eine reduzierte Farbpalette definiert ist.



Abbildung 2: Farbpallettey

Technische Planung

Für das Erstellen von den Charakteren und den Hintergründen für die Animation wird Adobe Illustrator verwendet. Die Designs halten sich am Corporate Art Style mit der ausgewählten Farbpalette.

Die Animation wird mit Adobe Animate erstellt. Diese wird in 1080p bei sechs Frames pro Sekunde. Das Sound Design findet in Reaper statt.

Das finale Video wird mit Adobe Premiere erstellt und wird EBU-Standard Konform exportiert.

Genauere technische Details sind in den Kapiteln zu finden.

Charaktere

Main Character

Die Grundidee beim Erstellen des Hauptcharakters ist, dass die Person sehr simple gehalten wird. Im Fall der Illustrator Datei schaut die Hauptperson nach rechts. Für das Rigging ist es dann notwendig, dass die Person in Illustrator in verschiedenen Ebenen angelegt wird, wie folgendes Bild zeigt.




Abbildung 3: Charakter Komponenten

Die Person schaut leicht immer in eine Richtung. Im Fall der Illustrator schaut die Person nach rechts. Dies wird dargestellt, indem das Gesicht etwas nach rechts schaut und die Füße sich etwas nach rechts drehen, die folgende Bilder zeigen.



Abbildung 4: Gesicht des Charakters




Abbildung 5: Charakter Schuhe

Die Farben der Hauptperson wurden nach der Farbpalette erstellt. Das Endergebnis der Hauptperson sieht folgend aus:




Abbildung 6: vollständiger Charakter

Constructor Worker

Die Idee vom Bauarbeiter ist dieselbe wie bei der Hauptperson. Der Unterschied ist nur dass ihm ein Schraubenzieher in die Hand gegeben wird, wie folgendes Bild zeigt.

Abbildung 7: Schraubenzieher

Zusätzlich wurde noch die Farbe vom Gewand geändert und die Haarfarbe wurde geändert. Der insgesamte Bauarbeiter sieht folgend aus:



Abbildung 8: vollständiger Arbeiter

Automaten

Für das Werbevideo werden verschieden Formen von einem Automaten benötigt, diese werden im Illustrator designt. Die Basisform der Automaten wird einmalig erklärt. Da die Form für die anderen Automaten wiederverwendet wird.

Automat:

Als Beine werden zwei schwarze Rechtecke verwendet.

Als Körper wird ein Abgerundetes Rechteck verwendet. Dieses Rechteck bekommt die Farbe #B4A3D9. Die Beine werden unter dem Körper angeordnet damit ein schöner Übergang entsteht.

Als nächstes wird die Klappe des Automaten erstellt. Dieser wird mit einem äußeren und mit einem Inneren Rechteck erstellt. Des Weiteren wird mithilfe eines Polygons ein schwarzer Pfeil erstellt.




Abbildung 9: Automat mit Klappe

Mit einem weiteren Rechteck wird der Produkthintergrund erstellt. Diese Rechteckt wird ebenfalls wieder abgerundet.

Für die Tasten des Automaten wird die Funktion Objekt → Transformieren → Verschieben werdet. Des Weiteren wird eine Anzeige für die Zahl erstellt und eine Öffnung für Geldscheine und Münzen

Nun wird das Innenleben designt. Für die verschiedenen Ebenen wird ein Schwarzer Strich Des Weiteren wird eine Halterung der Produkte wird ein Kreis mit einer Kontur erstellt. Danach wird mit dem Scheren Werkzeug ein Halbkreis erstellt. Nach dem Erstellen der beiden Komponenten werden mit der Methode verschieben mehrere Ebenen erstellt.



Abbildung 10: Automat mit Bedienfeld



Abbildung 11: Innenleben

Da wir für unsere Szene einen Leeren, Halbvollen und einen Vollen Automat brauchen wird für der leere Automat zwei Mal kopiert. Des Weiteren wird ein Automat benötigt, wo die Tür offen ist. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

Für den Inhalt der Automaten werden in erste Linie Getränke verwendet. Diese werden aus zusammengefügten Rechtecken erstellt. Diese Getränke werden später der einfachheitshalber Umgefärbt. In der folgenden Abbildung ist der Halbvolle Automat zu sehen.

Nach dem Befüllen des Automaten ist der Automat fertig. Nun muss nur mehr ein Automat erstellt werden, wo die Tür offen ist damit man ihn im Video "befüllen" kann.



Abbildung 12: Halbvoller-Automat



Abbildung 13: fertiger Automat



Abbildung 14: Automat mit Schanier und Spiegelung

Geöffneter Automat

Damit ein Automat als geöffnet symbolisiert wird, wird ein Schanier designt. Die Grundform ist eine Linie, wo beide enden Abgerundet werden. Des Weiteren wird mit einem Verlauf von Grau nach Weiß eine Spiegelung dargestellt.

Bei dem geöffneten Automaten wird die Graue Fläche kopiert und transparent gemacht. Des Weiteren wird die Spiegelung entfernt und das Scharnier wird weiter nach rechts gerückt.




Abbildung 15: Geöffneter Automat

Technische Planung

Drehbucherstellung

Das Drehbuch ist in sechs Szenen unterteilt.

Szene 1

Die Szene fängt an in einem Büro, wo man einen Arbeiter beim Arbeiten sieht. Er fängt an hungrig zu werden und macht sich auf dem Weg zu dem Automaten.

Szene 2

Szene 2 fängt an mit einem Close Up auf dem Automaten. Die nächste Einstellung zeigt den Arbeiter, wie er einen Snack kauft.

Szene 3

Die dritte Szene zeigt einen Blick zu der Aufstellung des Automaten.

Szene 4

In Szene 4 sieht man einen Arbeiter beim Auffüllen des Automaten.

Szene 5

Szene 5 zeigt die Wartung des Automaten.

Szene 6

Die letzte Szene fängt mit einem Close Up auf dem fallenden Snack. Die nächste Einstellung zeigt, wie der Arbeiter seinen Snack entnimmt. Anschließend ist ein Close Up auf dem Arbeiter, der zwinkernd seinen Snack herzeigt.

Das detaillierte Drehbuch kann unter Skript\Drehbuch angeschaut werden.

Exposé

Das Exposé fasst das Drehbuch zusammen. Hier wurde der Arbeitstitel "Das Leben hinter dem Automaten" festgelegt.

Das Exposé kann unter \Skript\Expose nachgelesen werden.

Storyboard

In dieser Abbildung wird das Storyboard gezeigt.




Abbildung 16: Storyboard

Animation Hintergründe

Für die Animation werden sechs verschiedene Hintergründe für die Animation verwendet.

Szene 1: Office

Der erste Hintergrund zeigt ein Office mit Fenster.




Abbildung 17: Office

Szene 2.1 Automaten Close-up

Diese Szene umfasst einen Automaten mit Hintergrund.



Abbildung 18: Close-up

Szene 2.2

Die Szene 2.2 umfasst einen schlichten Hintergrund mit einem Automaten




Abbildung 19: Szene 2.2

Szene 3: Nacht

Die Szene 3 sieht genau gleich aus wie die Szene 2.2 nur spielt diese Szene in der Nacht.



Abbildung 20: Szene 3

Szene 4

Die Szene 4 zeigt einen offenen Automaten.




Abbildung 21: Szene 4

Szene 5

Diese Szene zeigt einen befüllten Automaten mit einem Koffer.




Abbildung 22: Szene 5

Szene 6.1

In der letzten Szene wird gezeigt, wie ein Produkt gekauft wird.




Abbildung 23: Szene 6.1

Szene 6.2

In dieser Szene wird ebenfalls der Automat mit einem gekauften Produkt gezeigt.



Abbildung 24: Szene 6.2

Charakter Animation

Die Animation ist auf sechs Frames pro Sekunde eingestellt und Charaktere werden auf Twos animiert. Diese beiden Einstellungen sollen einen Stil erstellen, dass an Stop-Motion Animation erinnert.




Abbildung 25: Animation in Adobe Animate

Video

Nach dem Erstellen der Animation muss die Animation mit den Sounds kombiniert werden. Des Weiteren soll eine Lookup-Tabelle verwendet werden.

Audiokombination

In der folgenden Abbildung sind die Audiospuren und die Videospuren ersichtlich.




Abbildung 26: Audio und Videospuren

Des Weiteren wurde Übergänge wurde laut eingefügt.

Lookup-Tabelle

Es werden Einfache und Kreative Korrekturen vorgenommen.

Beim einfachen Lookup wurde die Temperatur, Färbung und Sättigung ein wenig verändert.




Abbildung 27: Einfacher Lut

Beim kreativen Lut wurde ein vorgefertigter Lookup-Table namens "SL Clean Kodak A NDR" verwendet.



Abbildung 28: kreativer Lut

Videoexport

Für den Export wurden folgende Einstellungen getätigt:




Abbildung 29: Export Einstellungen

Foto Bearbeitung

Nach dem Fotografieren im Medialab muss die Raw Datei noch bearbeitet und für den Einbau im Video aufbereitet werden. Für die Raw-Datei Bearbeitung wird Photoshop verwendet.

Im folgenden Bild ist ersichtlich welche Bearbeitungen vorgenommen wurden:



Abbildung 30: RAW-Bearbeitung

Nach dem Einstellen im Camera Raw wird das Bild als JPG exportiert damit es im Video eingeblendet werden kann.

Musik

Die Anforderungen für die Musik des Videos sind mindestens drei selberaufgenommene Foleys. Des Weiteren sollen zwei Sounds mit Synths generiert werden.

Hintergrundmusik:

Für die Hintergrund Musik wird ein Synthesizer für das Intro verwendet. Dieser Synth. heißt "MT-PowerDrumKit". Das Intro soll ein einfacher Schlagzeug Groove sein. Dafür wurde ein Midi Item verwendet. In der folgenden Abbildung ist der Groove zu sehen:



Abbildung 31: Schlagzeug Groove

Die Verbindung mit dem Trompeten Solo wird mit keinem Decrescendo oder mit einem Cross-Fade gemacht. Sondern es wird keine kurze Pause verwendet. Das Trompeten Solo Sample beginnt mit einem Crescendo und wird ebenfalls mit einem Decrescendo beendet.




Abbildung 32: Trompeten Solo

Des Weiteren wird ein Schlagzeug groove im Hintergrund abgespielt dieser wird ebenfalls mit demselben Schlagzeug Synth. erstellt.




Abbildung 33: Hintergrund Schlagzeug Groove

Dieser Teil wiederholt sich durchgängig.

Vor dem Exportiren muss die Musik noch gemastert werden. Dafür wird ein Loudness Unit von -23 verwendet. Das entspricht -23db



Abbildung 34: Mastering

Beim Exportieren soll auf verschiedene Werte geachtet werden. Diese sind: 24bit/48khz. In der folgenden Abbildung wird das Exportfenster gezeigt:




Abbildung 35: Hintergrundmusik-Export

Soundeffekte

Selbst aufgenommene Foleys

Folgende Foleys werden selbst aufgenommen:

- Tür öffnen
- Maus klicken
- Tastatur Eingabe

Diese werden mithilfe eines Smartphones aufgenommen.

Maus klicken

Als erstes wurde das Maus Klicken aufgenommen. Im Reaper wurde ein Gate fx angewendet damit die Hintergrund Geräusche reduziert werden. Des Weiteren wurde ein Fade Out verwendet, damit der Sound nicht abgehackt endet.




Abbildung 36: Maus klicken

Tastatur Eingabe

Bei den Tastatur Geräuschen muss nicht viel bearbeitet werden, es wird lediglich ein Fade Out angewendet.



Abbildung 37: Tastatur Geräusche

Tür öffnen

Der letzte selbst aufgenommene Sound ist das "Tür öffnen".

Bei der Nachbearbeitung wurde wieder ein Gate verwendet:




Abbildung 38: Tür öffnen Gate

Sonst wurde ein nichts nachbearbeitet.

Samples

Neben den Selbst aufgenommenen Foleys werden zwei Foleys benötigt, die mit Synths bzw. gratis Samples erstellt wurden. Dafür werden folgende Samples verwendet:

- Bürohintergrund
- Automatengeräusche
- Arbeitsgeräusche

Diese Samples werden von verschiedenen Webseiten wie Pixabay oder FreeSample verwendet.

Bürohintergrund:

Für den Bürohintergrund wurde ein Sample gesucht das klassische Geräusche in einem Büro wiedergibt. Dieses Sample wurde von Pixabay heruntergeladen.

Nach dem Herunterladen wird das Sample im Reaper aufbereitet. Für die Aufbereitung wird ein EQ verwendet damit ein Lautstärken Höhepunkt geschaffen wird. In der folgenden Abbildung sind die Einstellungen im EQ zu sehen:




Abbildung 39: EQ 1




Abbildung 40: EQ 2




Abbildung 41: EQ 3

Befalls beginnt das Sample mit einem Crescendo und der Abschluss wird mit einem Decrescendo umgesetzt.




Abbildung 42: Sample in der Audiospur

Zum Abschluss wird wieder im Mastering eine Ziellautsträke deklariert. Alle Foleys werden mit -3dB exportiert.



Abbildung 43: Mastering Bürohintergrund

Nun zum Export, dieser wird diesem Unterkapitel gezeigt da der Export für die anderen Samples nicht verändert wird.

In der darunter eingefügten Abbildung ist der Export zu sehen:




Abbildung 44: Sample Export

Automatengeräusch

Für das Automatengeräusch wird ein Sound verwendet, wo eine Münze in den Automaten eingeworfen wird.

Dieser Sound benötigt nicht viel Bearbeitung, es wird lediglich der Gain angehoben.




Abbildung 45: Automat Gain 2




Abbildung 46: Automat Gain 3

Nur wird wie im vorherigen Unterkapitel gemastert und Exportiert.

Voiceover:

Für das Voiceover wird eine KI-Stimme verwendet. Diese wird von der Webseite https://www.narakeet.com/app/text-to-audio/?projectId=e80d59ab-1b4c-45d2-8fde-02a9a3eb7011 verwendet.

Hier wird die Stimme von "Klara" verwendet. Der einzige Nachteil dieser Webseite ist das nur maximal 100 Wörter gratis eingesprochen werden können.

Postproduktion

Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Brainstorming	5
Abbildung 2: Charakter Komponenten	8
Abbildung 3: Gesicht des Charakters	8
Abbildung 4: Charakter SchuheFehler! Textmarke nicht defini	ert.
Abbildung 5: vollständiger Charakter	9
Abbildung 6: Schraubenzieher	. 10
Abbildung 7: vollständiger Arbeiter	. 10
Abbildung 8: Automat mit Klappe	. 11
Abbildung 9: Automat mit Bedienfeld	. 11
Abbildung 10: Innenleben	. 11
Abbildung 11: Halbvoller-Automat	. 12
Abbildung 12: fertiger Automat	. 12
Abbildung 13: Automat mit Schanier und Spiegelung	. 12
Abbildung 14: Geöffneter Automat	. 12
Abbildung 15: Storyboard	. 14
Abbildung 16: Office	. 14
Abbildung 17: Close-up	. 15
Abbildung 18: Szene 2.2	. 15
Abbildung 19: Szene 3	. 15
Abbildung 20: Szene 4	. 16
Abbildung 21: Szene 5	. 16
Abbildung 22: Szene 6.1	. 16
Abbildung 23: Szene 6.2	
Abbildung 24: Animation in Adobe Animate	. 18
Abbildung 25: Audio und Videospuren	
Abbildung 26: Einfacher Lut	. 19
Abbildung 27: kreativer Lut	. 19
Abbildung 28: Schlagzeug Groove	. 22
Abbildung 29: Trompeten Solo	. 22
Abbildung 30: Hintergrund Schlagzeug Groove	. 23
Abbildung 31: Mastering	
Abbildung 32: Hintergrundmusik-Export	
Abbildung 33: Maus klicken	
Abbildung 34: Tastatur Geräusche	. 25
Abbildung 35: Tür öffnen Gate	
Abbildung 36: EQ 1	
Abbildung 37: EQ 2	
Abbildung 38: EQ 3	
Abbildung 39: Sample in der Audiospur	
Abbildung 40: Mastering Bürohintergrund	
Abbildung 41: Sample Export	. 28
Abbildung 42: Automat Gain 2	
Abbildung 43: Automat Gain 3	. 28