竞赛模块 A: 人工智能数据集制作

工位号_____

选手须完成填写第一阶段人工智能数据集制作工单,并提交。

注: 填写工单答案不区分大小写

《人工智能数据集制作工单》					
数据类型	图像	标注图片数量 100			
标注类型	VOC	标注结果格式	xm1		
标注目标	可乐		cola		
	雪碧	计片标签	sprite		
	芬达	对应标签	fanta		
	口香糖		gum		
VOC 数据集构成文件夹	Annotations, JPEGImages				
COCO数据集中 Annotation		数据的高质量体现在哪两	标注准确性		
主要存放文件格式为	json	个方面	标注多样性		
在示例代码中,PIL 库用于	ImageDraw ImageFont				
给图片渲染文字的两个模					
块名称是					

裁判签字:

竞赛模块 B: 人工智能算法测试与优化

工位号	
一	

选手须完成填写第二阶段人工智能算法测试与优化任务工单,并提交。

注: 填写工单答案不区分大小写

《人工智能算法测试与优化任务工单》				
算法类型	目标检测	训练框架	darknet	
	可乐	- 标签名称 - 	cola	
目标名称	雪碧		sprite	
日你名你	芬达		fanta	
	口香糖		gum	
Yolov7-tiny.cfg				
中共有多少个卷积	58			
层				
写出				
Yolov7-tiny.cfg	leaky relu			
用到的一种激活函				
数				
Yolov7-tiny.cfg				
中共有多少个最大	6			
池化层				
Yolov7-tiny.cfg				
中调整初始学习率	learning_rate			
的变量名称为				
用于衡量模型输出				
结果和实际数据标	损失函数			
签之间差异的函数				

裁判签字:

竞寨模块C:	系统开发测试与运维
JU 34 DV 7 V 0 •	

工位号

选手须完成填写第三阶段系统开发测试与运维任务工单,并提交。

注:填写函数名称时只填点到括号前的部分,例如调整图像大小的方法为 resize。填写工单答案不区分大小写

《系统开发测试与运维任务工单》				
该代码调用的		模型测试时使用		
yolov7 网络为		的权重文件尾缀	.weights	
		为		
frame_queue = queue. Queue()创建的队列为先进先出			先进先出	
队列还是后进先出队列				
示例代码中识别二维码的 python 库为		0penCV		
非极大值抑制的英文缩写为		NMS		
该设备用于通讯的波特率为			9600	
等待线程结束的函数为		thread.join		
调用舵机旋转 90 度的命令为		<pre>not_screen_and_sens or_command("A-90!")</pre>		
二维码的识别内容为		payment succeeded		
在 Python 的 opencv 中图像绘制矩形框所用函数为			rectangle	

裁判签字: