МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

> Мегафакультет трансляционных информационных технологий Факультет информационных технологий и программирования

> > Лабораторная работа № 1
> > По дисциплине «Прикладная математика»
> > Минимизация функции на отрезке.

Выполнил студент группы №М32091 Зернова Полина Алексеевна

Проверила Гомозова Валерия Эдуардовна

1. Реализация методов

https://github.com/a1irise/app_math/tree/master/lab2

2. Тестирование методов градиентного спуска


2.1.
$$f(x) = x^2 + y^2$$
, $x0 = [10, 10]$, epsilon = 1e-3


Краткое сравнение

Способ выбора величины шага	Количество итераций	Результат	
Постоянная величина шага (0.1)	47	[3.48449144e-04, 3.48449144e-04]	
Постоянная величина шага (0.9)	47	[3.48449144e-04, 3.48449144e-04]	
Дробление шага (0.9)	47	[3.48449144e-04, 3.48449144e-04]	
Золотое сечение	3	[8.68655007e-07, 8.68655007e-07]	
Фибоначчи	3	[2.81214395e-05, 2.81214395e-05]	


Визуализация


- Постоянная величина шага (0.1)







- Постоянная величина шага (0.9)







- Дробление шага (0.9)







- Золотое сечение





- Фибоначчи






2.2. $f(x) = x^2 + y^2$, x0 = [0.5, 0.5], epsilon = 1e-3


Краткое сравнение

Способ выбора величины шага	Количество итераций	Результат	
Постоянная величина шага (0.1)	34	[3.16912650e-04, 3.16912650e-04]	
Постоянная величина шага (0.9)	34	[-3.16912650e-04, -3.16912650e-04]	
Дробление шага (0.9)	34	[-3.16912650e-04, -3.16912650e-04]	
Золотое сечение	2	[-1.47364769e-04, -1.47364769e-04]	
Фибоначчи	3	[1.40607198e-06, 1.40607198e-06]	


Визуализация


- Постоянная величина шага (0.1)







- Постоянная величина шага (0.9)







- Дробление шага (0.9)







- Золотое сечение





- Фибоначчи






2.3. $f(x) = x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$, x0 = [10, 10], epsilon = 1e-3


Краткое сравнение

Способ выбора величины шага	Количество итераций	Результат	
Постоянная величина шага (0.1)	31	[1.33352867, 1.66685449]	
Постоянная величина шага (0.9)	100	[9.61046123e+23, 9.24082811e+23]	
Дробление шага (0.9)	100 (55)	[1.33152111, 1.66492414]	
Золотое сечение	100	[1.3313123, 1.66472337]	
Фибоначчи	100	[1.33182302, 1.66521444]	


Визуализация


- Постоянная величина шага (0.1)







- Постоянная величина шага (0.9)







- Дробление шага (0.9)






- Золотое сечение





- Фибоначчи




2.4. $f(x) = x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$, x0 = [0.5, 0.5], epsilon = 1e-3

Краткое сравнение


Способ выбора величины шага	Количество итераций	Результат
Постоянная величина шага (0.1)	25	[1.33317368, 1.66644316]
Постоянная величина шага (0.9)	100	[-9.24082811e+22, -1.29371593e+23]
Дробление шага (0.9)	100 (52)	[1.34494531, 1.68292344]
Золотое сечение	100	[1.34725793, 1.6861611]
Фибоначчи	100	[1.3436653, 1.68113142]

Визуализация


- Постоянная величина шага (0.1)




- Постоянная величина шага (0.9)





- Дробление шага (0.9)







- Золотое сечение





- Фибоначчи






3. Тестирование метода Флетчера-Ривса


Краткое сравнение

Функция	Начальное	Epsilon	Количество	Результат
	приближение		итераций	
$x^2 + y^2$	[10, 10]	1e-3	3	[-2.56018289e-10, -2.56018289e-10]
$x^2 + y^2$	[0.5, 0.5]	1e-3	2	[-1.47364769e-04, -1.47364769e-04]
$x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$	[10, 10]	1e-3	96	[1.33309994, 1.66644225]
$x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$	[0.5, 0.5]	1e-3	163	[1.33352638, 1.66693693]


Визуализация


3.1.
$$f(x) = x^2 + y^2$$
, $x0 = [10, 10]$, epsilon = 1e-3







3.2. $f(x) = x^2 + y^2$, x0 = [0.5, 0.5], epsilon = 1e-3





3.3. $f(x) = x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$, x0 = [10, 10], epsilon = 1e-3





3.4. $f(x) = x^2 + y^2 + xy - 4x - 5y$, x0 = [0.5, 0.5], epsilon = 1e-3

