Отчёт по лабораторной работе №3

дисциплина: Операционные системы

Баранова Анна Андреевна

Содержание

| 1 | Цель работы | 4 |
|---|------------------------------------|----|
| 2 | Задание | 5 |
| 3 | Выполнение лабораторной работы | 6 |
| 4 | Задание для самостоятельной работы | 8 |
| 5 | Выводы | 10 |

List of Figures

| 3.1 | Переход в каталог курса | 6 |
|-----|---|---|
| 3.2 | Обновление локального репозитория | 6 |
| 3.3 | Переход в каталог с шаблоном отчёта по лабораторной работе №3 | 6 |
| 3.4 | Компиляция шаблона | 6 |
| 3.5 | Удаление полученных файлов | 7 |
| 3.6 | Проверка удаления файлов report.pdf и report.docx | 7 |
| 3.7 | Открытие файла report.md с помощью gedit | 7 |
| 3.8 | Загрузка файлов на Github | 7 |
| 4.1 | Переход в каталог с отчётом по лабораторной работе ${ m N}^{ m o}2$ | 8 |
| 4.2 | Компиляция отчёта по лабораторной работе №2 | 8 |
| 4.3 | Загрузка файлов на Github | 9 |

1 Цель работы

Приобретение навыков работы с процедурой оформления отчётов с помощью языка разметки Markdown.

2 Задание

В ходе выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить:

- Базовые сведения о Markdown;
- как оформлять формулы в Markdown;
- как оформлять изображения в Markdown;
- как обрабатывать файлы в формате Markdown.

Выполнив эту работу, мы освоим процедуру оформления отётов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

3 Выполнение лабораторной работы

Откроем терминал и перейдём в каталог курса, сформированный при выполнении лабораторной работы №2 (рис. 3.1).

```
aabaranova@dk5n60 ~ $ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитектура компьютера"/arch-pc/
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $
```

Рис. 3.1: Переход в каталог курса

Обновим локальный репозиторий, скачав тзменения из удалённого репозитория (рис. 3.2).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git pull
Уже актуально.
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $
```

Рис. 3.2: Обновление локального репозитория

Перейдём в каталог с шаблоном отчёта по лабораторной работе №3 (рис. 3.3).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ cd labs
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs $ cd lab03
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report $
```

Рис. 3.3: Переход в каталог с шаблоном отчёта по лабораторной работе N° 3

Проведём компиляцию шаблона с использованием Makefile (рис. 3.4).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2624-2625/ApxvrexTypa komnwtrepa/arch-pc/labs/lab03/report $ make
pandoc "report.ad" --filter pandoc-crossref --number-sections --citeproc -o "report.docx"
pandoc "report.ad" --filter pandoc-crossref --pdf-reqine-explatex --pdf-reqine-opt-s-shell-scape --citeproc --number-sections -o "report.pdf"
```

Рис. 3.4: Компиляция шаблона

Удалим полученные файлы с использованием Makefile (рис. 3.5).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report $ make clean rm report.docx report.pdf *~
```

Рис. 3.5: Удаление полученных файлов

Проверим, что файлы report.pdf и report.docx были удалены (рис. 3.6).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report $ ls bib image Makefile pandoc report.md
```

Рис. 3.6: Проверка удаления файлов report.pdf и report.docx

Откроем файл report.md с помощью текстового редактора gedit (рис. 3.7).

```
aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report $ gedit report.md
```

Рис. 3.7: Открытие файла report.md с помощью gedit

Загрузим файлы на Github (рис. 3.8).

```
aabaranova@dk5n60 - $ cd -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера"/arch-pc
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git add .
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git commit -am 'feat(main): add files lab-3'
[master bf887-C] feat(main): add files lab-3'
4 files changed, 144 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab03/report/image/pic11.png
create mode 100644 labs/lab03/report/flogs.papanosa_orver.docx
create mode 100644 labs/lab03/report/flogs.papanosa_orver.md
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git push
Перечисление объектов: 100% (14/14), roroso.
Подсчет объектов: 100% (14/14), roroso.
При скатим изнемений используется до 6 потоков
Скатие объектов: 100% (9/9), 474.47 кмб | 3.74 ммб/c, готово.
Запись объектов: 100% (9/9), 474.47 кмб | 3.74 ммб/c, готово.
Total 9 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 3 local objects.
To github.com:aabaranova/study_2024-2025_arch-pc.git
abbranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $
```

Рис. 3.8: Загрузка файлов на Github

4 Задание для самостоятельной работы

Перейдём в каталог с отчётом по лабораторной работе №2 (рис. 4.1).

```
aabaranova@dk5n60 - $ cd -/work/study/2024-2025/"Архитектура компьютера"/arch-pc/
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ cd labs
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs $ cd lab02
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02 $ cd report
aabaranova@dk5n60 -/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab02/report $ |
```

Рис. 4.1: Переход в каталог с отчётом по лабораторной работе №2

Проведём компиляцию отчёта по лабораторной работе №2 с использованием Makefile (рис. 4.2).

```
aabaranova@dk5n60 "Avork/study/2024-2025/Apxuretrypa kommatepa/arch-pc/labs/lab02/report $ make
pandoc "report.md" -ffilter pandoc-crossref -number-sections --citeproc -o "report.docx"
pandoc "report.md" -ffilter pandoc-crossref -poff-engine-laulatex -poff-engine-optr-shell-escape --citeproc --number-sections -o "report.pdf"
```

Рис. 4.2: Компиляция отчёта по лабораторной работе №2

Загрузим файлы на Github (рис. 4.3).

```
|aabaranova@dk5n60 ~ $ cd ~/work/study/2024-2025/"Архитектура компьютера"/arch-pc
 aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git add
 aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git commit -am 'feat(mai
[master 03b27a1] feat(main): add files lab-2
   14 files changed, 1 insertion(+)
   create mode 100644 labs/lab02/report/.__afs0FFB
   create mode 100644 labs/lab02/report/.~lock.ЛО2_Баранова_отчет.docx#
   rename labs/lab02/report/image/\{pic1.jpg => pic1.png\} (100%)
   rename labs/lab02/report/image/{pic11.jpg => pic11.png} (100%) rename labs/lab02/report/image/{pic12.jpg => pic12.png} (100%)
   rename labs/lab02/report/image/{pic17.jpg => pic17.png} (100%)
   rename labs/lab02/report/image/{pic18.jpg => pic18.png} (100%)
   rename labs/lab02/report/image/{pic20.jpg => pic20.png} (100%)
   \label{labo2} report/image/{pic21.jpg} => pic21.png \} \end{argument} \end{argument} \begin{array}{ll} rename labs/lab02/report/image/{pic7.jpg} => pic7.png \} \end{argument} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.png \} \end{argument} \begin{array}{ll} (100\%) \\ rename labs/lab02/report/image/{pic9.jpg} => pic9.
   create mode 100644 labs/lab02/report/ЛО2_Баранова_отчет.docx
  aabaranova@dk5n60 ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc $ git push
Перечисление объектов: 18, готово.
Подсчет объектов: 100% (18/18), готово.
 При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (11/11), готово.
Запись объектов: 100% (11/11), 431.60 КиБ | 3.75 МиБ/с, готово.
Total 11 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 6 local objects.
 To github.com:aabaranova/study_2024-2025_arch-pc.git
        518e5eb..03b27a1 master -> master
```

Рис. 4.3: Загрузка файлов на Github

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы была освоена процедура оформления отчётов с помощью языка разметки Markdown.