

엔터프라이즈 서버관리

(8. 서비스 구성 #4)

SangJun, Im

Department of Computer Science e_mail: imsangjun@gmail.com

2023년도 1학기 # 1

강의계획

- 서버 구성
 - □ AWS 회원 가입 및 준비
- 실습 서버 설치
 - □ 래드햇 리눅스 서버 설치
 - □ 운영환경 기본 구성
 - □ 사용자 생성 (inhatc)
- 서버 모듈 설치 및 기본 명령 실습
 - □ 필수 모듈 설치
 - □ 공용서버 접근 확인
 - □ 기본명령어 실습
 - 고급 명령어 실습
- 서비스 구성
 - □ 웹서비스 구성
 - □ 이메일 서비스 구성
 - □ 보안 서비스 구성
 - □ DNS 서비스
 - Database
 - sftp

- 프로그래밍
 - □ 쉘 프로그래밍
 - □ 백업 리커버리
 - □ 시스템 모니터링 프로그램
 - □ 개발 환경 구축 (C/C++ , JAVA, php)
- 서비스 분석
 - □ 서비스 관리
 - □ 시스템 서비스 모니터링
- 보안 및 튜닝
 - □ 네트워크 보안
 - □ 시스템 보안
 - □ 어플리케이션 보안

데이터베이스 서비스


- 데이터베이스
 - ORACLE
 - MS SQL SERVER
 - MYSQL / MARIADB
 - DB2
 - □ ACCESS 등
- 데이터베이스 활용
 - □ 응용 프로그램을 통한 활용
 - □ 직접 접속을 통한 활용
- SQL
 - Structured Query Language
 - □ 데이터베이스 관리를 위한 특수 목적 언어

데이터베이스 서비스 - SQL

SQL

- Structured Query Language
- □ 구조화 질의어
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)의 데이터를 관리하기 위해 설계된 특수 목적의 프로그래밍 언어이다.
- 관계형 데이터베이스 관리 시스템에서 자료의 검색과 관리, 데이터베이스 스키마 생성과 수정, 데이터베이스 객체 접근 조정 관리를 위해 고안
- □ 많은 수의 데이터베이스 관련 프로그램들이 SQL을 표준으로 채택
- 데이터베이스 언어 SQL 문법 종류
 - □ 데이터 정의 언어 (DDL : Data Definition Language)
 - □ 데이터 조작 언어 (DML : Data Manipulation Language)
 - □ 데이터 제어 언어 (DCL : Data Control Language)

데이터베이스 접근 개요



샘플

MySQL에서 새로운 사용자 추가

- mysqladmin -u root password 'sluk!@34'
- create database sluk_db;
- ※ root 사용자를 외부에서 모든 DB 에 접근가능하게 하기 위해서는 다음 쿼리문을 실행
- CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'bada!@34';
- grant all privileges on *.* to root@'%' identified by 'bada!@34';

- CREATE USER 'sluk'@'localhost' IDENTIFIED BY 'studio!@34';
- CREATE USER 'sluk'@'%' IDENTIFIED BY 'studio!@34';

- grant all privileges on sluk_db.* to 'sluk'@'localhost';
- grant all privileges on sluk db.* to 'sluk'@'%';

flush privileges;

FTP 서비스

- FTP
 - □ File Transfer Protocol
 - □ TCP/IP 프로토콜을 가지고 서버와 클라이언트 사이의 파일 전송
 - □ 파일 전송 프로토콜은 TCP/IP 프로토콜 테이블의 응용 계층
 - 포트
 - 기본 : frp 21 (비보안) 권장하지 않음
 - 주 활용 : sftp 22 (보안)

- 종류
 - □ 파일질라 (filezilla)
 - □ 알 ftp


FTP Tools
Client




FTP Server

FTP APP 구조





서비스 관리 접근 플로우



실습 과제 #1


- FTP 를 이용하여 공용서버에 파일 업로드
- 파일 업로드 안내
 - □ 업로드 방법 : pc 에서 ftp 프로그램을 이용
 - □ 저장 위치 : 개인 홈디렉토리 / work0508
 - □ 파일종류: 용량이 1메가 넘지 않는 이미지 파일 (프로필 사진 등)
 - □ 업로드 파일 갯수:1개
- 공용서버 주소 별도 공지
- VI 활용법 개인 학습 (차주 셀 프로그램에 활용)


INHA Technical College - SangJun, Im

Page 10

필수개념 추가

- ps / pstree / kill
- file
- bg (&)
- 서비스 / 소켓
- 시스템 재부팅 : "shutdown -r now" , "reboot" , "init 6"
- 자동완성 / 도스키
- Rpm / yum /dnf
- 압축포맷 : xz, bz2, qz, zip, Z 등





INHA Technical College - SangJun, Im

Page 11

스케줄러

cron

- □ 주기적으로 반복되는 일을 자동적으로 실행될 수 있도록 설정
- □ 관련된 데몬(서비스)은"crond", 관련 파일은 "/etc/crontab"
- □ crontab 예) 02 4 * * * 명령어(프로그램)

at

- 일회성 작업을 예약 (yum install at / sevice atd start)
- □ at [옵션] "시간"
- □ echo "명령어" | at "시간"
- □ at "시간" -f "파일"
- □ at "시간" < "파일"
- □ 예) # at 17:00 06022022

END